

平成 2 4 ~ 2 5 年度
建設発生土処分先一覧表
(平成 2 4 年 1 0 月)

(平成 2 4 年 1 1 月一部改訂)

広 島 県

(土木局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
栄進重機(有) 再資源化施設 082-876-1886	広島市西区田方3-1463-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 70cm	肥土	×	1,280	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,100			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
タイハイ 八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町西馬淵128-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下,シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,730			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,330						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	
(有)水野砂利 八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(有)フクダ組 沼田土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市安佐南区沼田町大字伴字麦山538	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日,第2,第4土曜日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	
(株)迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下,含水率15%以下 搬入可能最大粒径 60cm	肥土		1,250	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,650						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成	
中村碎石(株) 082-818-4355	広島市安佐北区大林町50	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可 8:30 ～ 16:00	搬入可能最大粒径 60cm	肥土		600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(有)東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～18:00	赤土(粘性土) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土
			粘性土	2,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				粘土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
可部興産(株) 安佐工場 082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日は不可 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,100			粘土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,100						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(有)秀知産業 小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内上小濱591-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	750	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,650			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,650			粘土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,650						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,650						宅地造成
協和鉱業(株) 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率15%以下 搬入可能最大粒径 60cm	肥土		545	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,368			表土			道路路床盛土
			粘性土	5,454						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,368			粘土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,279						宅地造成
中国建材工業(株) 発生土リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2161	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 80cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,600			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,600			粘土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,600						宅地造成
(株)クリショー 白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	3,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,000			粘土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)パズルハウス 狩留家土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市安佐北区狩留家町字麻下山 617-20	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日、第2、第4土曜日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			30cm			宅地造成
(株)清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	960	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				15cm			宅地造成
(株)ニシムラ 五日市工場 082-555-4330	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字高平486-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800			30cm			宅地造成
湯来土地開発(株) 砕石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,400	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,600			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750			80cm			宅地造成
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント 0826-43-0047	安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				5cm			宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
タイハイ 根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水量20%以下,シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,360			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,360			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,890						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,250						宅地造成
Kazu-tech(有) 安芸高田事業所 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 建設発生土受入処分場 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
日進建設(株) 建設発生土処分場 大土山 0826-46-4155	安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
日進建設(株) 建設発生土処分場 0826-46-4155	安芸高田市向原町戸島字三島2458	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,200			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,200						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,200						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,200						宅地造成
(有)向原碎石 向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1970	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
江田島産業(株) 中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町 秋月4-4-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,566		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,422						宅地造成	
平井興産(株) 能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高 田212	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日,第2,第4土 曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,400						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成	
新家建設(株) 沖美建設発生土処分 場 080-2906-7755	江田島市沖美町是 長字石佛151-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	
(株)江能産業 産廃最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町飛 渡瀬字落走4256- 4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可,祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,730						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,730		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,730						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,730						宅地造成	
博栄興産(株) 秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町大 原秀地	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	(原則として,海上運搬とする。陸上運搬の場合は事前協議すること。)	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
博栄興産(株) 秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大 原秀地	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
洋伸建設(株) 黒嶽事務所 0823-57-7572	江田島市大柿町大 原字黒嶽12302	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(株)熊野技建 リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町 2672-115	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 80cm	肥土	×	300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,160			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	×
			岩塊・玉石交じり土	2,160						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,960			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	4,500						宅地造成	
海生建設(株) リサイクルプラント 0823-71-3161	呉市広町字市迫 420-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,300			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	
広伸建設(株) 残土たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫 449-1	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
重本建材(有) リサイクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東 4025	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,300			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	
徳満建材(株) リサイクルプラント 0823-71-9378	呉市広町字蜘蛛取 迫486	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,300			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合				
(株)寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	シルト分25%以下,含水率15%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土	×	1,200	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土			
			粘性土					搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,600								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)			河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)			宅地造成							
大貴建設(株) 郷原プラント施設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下,含水率30%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土		1,200	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土			
			粘性土					搬入可能最大粒径 100cm		泥土	×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500		河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)	3,000		宅地造成							
広南開発(株) 宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原2307-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,350	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土			
			粘性土	2,000				搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000		河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)	2,000		宅地造成							
大竹碎石(株) 0827-57-5151	大竹市小方町道源小屋3555-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	シルト分15%以下,含水比10%以下	肥土	×	1,350	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土			
			粘性土					搬入可能最大粒径 50cm		泥土	×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200		河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)	2,000		宅地造成							
広島資材(株) 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	500	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土			
			粘性土					搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,750								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,700		河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)	4,900		宅地造成							
(株)キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下,含水率15%以下	肥土		545	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,368			表土			道路路床盛土			
			粘性土	5,454				搬入可能最大粒径 60cm		泥土		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,368								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,279		河川築堤(一般)							
			破碎岩(硬岩)	3,279		宅地造成							

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)松山 東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	650	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土			道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,750		搬入可能最大粒径 30cm		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,750			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,750			宅地造成				
(有)沖田砂利 程原処分場 0826-23-0736	山県郡安芸太田町 大字穴字津都見 94-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 上限なし		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成				
あさやま工業(株) 加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町 津浪40-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 50cm		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成				
あさやま工業(株) 歳の村処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町 大字下殿河内字歳村1410	受入地 (二時たい積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下,コーン 指数800KN/m ² 以上	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 50cm		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成				
(株)河本組 遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町 大字遊谷字小原445	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	含水率80%以下,コーン 指数200KN/m ² 以上	肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	5,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 上限なし		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成				
中国建材工業(株) グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南 方字青笹3451-9	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 80cm		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,600			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,600			宅地造成				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
千代田協会(株) 木次地区野菜団地 0826-72-4068	山県郡北広島町木次837	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,000			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000			粘土	×		宅地造成	
(株)竹下生コン 豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鷺ヶ迫山	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下,コーン指数200KN/m²以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,500			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,200			粘土	×		宅地造成	
あさみ工業(株) 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂590-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,200			粘土	×		宅地造成	
(有)トラスト 北荒谷第一残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷1569-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500			粘土	×		宅地造成	
(有)エスエス 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下,含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土				表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,500			粘土	×		宅地造成	
(株)大島組 建設発生土リサイクルプラント 0846-29-1212	竹原市吉名町字瀬戸96	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm	肥土	×	1,200	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(有)トラスト 残土リサイクルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字仙女峯348-29	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土		750	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500						道路路床盛土
			粘性土	2,000			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
建設発生土受入施設 下三永 090-3744-0855	東広島市西条町下三永900-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000						道路路床盛土
			粘性土	1,000			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,000			×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成
光陽産業(株) 西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 40cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
リフレ 建設発生土受入地高屋堀 0846-45-1413	東広島市高屋町高屋堀2115-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,100						道路路床盛土
			粘性土	1,100			表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,100		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,100			×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,100						宅地造成
(株)大地リサイクルセンター 一時的たい積場 082-439-2334	東広島市高屋町高屋堀3753	受入地(一時的たい積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000						道路路床盛土
			粘性土	1,000			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,000			×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成
リフレ 高屋堀事業所 0846-45-3014	東広島市高屋町高屋堀2113	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,100						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)高屋残土処分場 1号再生プラント 082-434-8220	東広島市高屋町高屋東4580	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土		300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(有)高屋残土処分場 1号受入地 082-434-8220	東広島市高屋町高屋東4580	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,000						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成	
(株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地 082-434-7041	東広島市高屋町溝口1041	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
永億林業 082-248-8205	東広島市志和町志和東字太刀掛2550-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,000						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成	
光陽産業(株) 黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小多田17-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
黒瀬資源再利用センター(株) 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下,含水比30%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,800						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽建設(株) 残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800					道路路床盛土		
			粘性土				表土		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500					道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,500			泥土		×	河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
(有)トラスト 上竹仁残土処分場 082-426-1120	東広島市福富町上竹仁字段原山845-68	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土		道路路床盛土		
			粘性土	1,500					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成				
							搬入可能最大粒径 30cm				
美伸工業(株) 残土処分場 082-435-2373	東広島市福富町上竹仁段原山845-39	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土		道路路床盛土		
			粘性土	1,500					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成				
							搬入可能最大粒径 30cm				
光陽産業(株) 豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土		道路路床盛土		
			粘性土						×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土			×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000					河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成				
							搬入可能最大粒径 40cm				
(有)DOI産業 リサイクル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	1,000	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土		道路路床盛土		
			粘性土	2,500					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,700			宅地造成				
							搬入可能最大粒径 60cm				
(株)大地リサイクルセンター 処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸野字土井山3625-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土		道路路床盛土		
			粘性土	1,000					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,000			泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,000			宅地造成				
							搬入可能最大粒径 30cm				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
福田果樹園土砂埋立 地 090-8242-6147	東広島市河内町戸 野字柿木原5665- 2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00		肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,140			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
光陽産業(株) 河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町入 野2590-3	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
光陽産業(株) 木谷事業所 0846-46-0211	東広島市安芸津町 木谷字楠谷1859- 1	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
(株)中岡建設 リサイクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町 木谷1218-7	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	×
リフレ 安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町 木谷243-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
リフレ 建設発生土受入地安 芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津木 谷543	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株) 安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町 大田180-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000		河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	宅地造成				
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク 瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字 長和字明鹿616-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m ² 以上	肥土		500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土			道路路床盛土	×
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,500		河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	4,000		搬入可能最大粒径 20cm	宅地造成				
瀬戸砕石(株) 084-951-1345	福山市瀬戸町地頭 分乙261	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,700			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	4,000		河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	4,500		搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成				
安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭 分虎534-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種建設発生土～ 泥土	肥土	×	550	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,654						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,636			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,571		河川築堤(一般)				×	
			破碎岩(硬岩)	4,065		搬入可能最大粒径 50cm	宅地造成				
(株)松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々 浜沖浦山482-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土		400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,500			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	4,500		河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	5,000		搬入可能最大粒径 上限なし	宅地造成				
上杉技建工業(株) 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112- 1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日、 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下,シル ト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)			河川築堤(一般)				×	
			破碎岩(硬岩)			搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
高本公害防止工業(有) 再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈 3778-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	シルト分80%以下, コーン 指数200KN/m ² 以上	肥土	670	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土		道路路床盛土		
			粘性土	1,800					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,430		搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,970			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,375			宅地造成				
森近石材(有) 084-988-0610	福山市沼隈町中山 南字筒治763-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	700	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土		道路路床盛土		
			粘性土	3,200					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 上限なし			泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	4,000			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	8,000			宅地造成				
高陽建設工業(株) 改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町大字 三谷30-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は 不可 8:00 ～ 17:00	シルト分50%以下, 含 水率30%以下, コーン 指数400KN/m ² 以上	肥土	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土		道路路床盛土		
			粘性土	3,500					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 35cm			泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				宅地造成				
美豊(有) リサイクルセンター 084-972-4389	福山市加茂町百谷 2060-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	350	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土		道路路床盛土		
			粘性土	2,700					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				宅地造成				
美豊(有) 埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山 988	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土		道路路床盛土		
			粘性土	2,000					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成				
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプ ラント 084-972-4389	福山市加茂町字北 山3256-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	300	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,100			表土		道路路床盛土		
			粘性土	2,100					土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,100		搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				宅地造成				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
福山北部開発(株) 084-949-3720	福山市加茂町大字北山2263	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	1,100		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,100						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,480		搬入可能最大粒径 25cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
			(有)山善組 残土受入地 084-963-2776	福山市加茂町北山4604-1		受入地	区 分			単 価	月曜日～金曜日 8:00～17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土			道路路床盛土						
粘性土	2,700				土木構造物の裏込						
岩塊・玉石交じり土	2,700	搬入可能最大粒径 30cm			泥土		道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	2,700						宅地造成				
(株)フカイ リサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	道路路床盛土					
			粘性土	3,300		土木構造物の裏込					
			岩塊・玉石交じり土	2,800	搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	3,500			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	4,000			宅地造成				
			正夏(株) 芦田事業所 084-947-5468	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下,含水率10～30%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土				道路路床盛土					
粘性土	3,060					土木構造物の裏込					
岩塊・玉石交じり土	3,060	搬入可能最大粒径 30cm				泥土	道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成				
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00～17:00			肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	道路路床盛土					
			粘性土	2,000		土木構造物の裏込					
			岩塊・玉石交じり土	2,800	搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	3,300			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,800			宅地造成				
			(株)上野 府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂,砂質土,礫質土については,含水率10%以下,粘性土については,含水率50%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	3,300	表土				道路路床盛土					
粘性土	4,300					土木構造物の裏込					
岩塊・玉石交じり土	3,300	搬入可能最大粒径 上限なし				泥土	道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町字勝負谷1625-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	490	工作物の埋戻	×
			砂・砂質土・礫質土	3,240			表土	×		道路路床盛土	×
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,730						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	4,230			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成	
佐々田土建(株) 再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町1464	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土		400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,100						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,350						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,750			泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,150						宅地造成	
(株)高月組 荒谷砕石場 0847-41-5080	府中市荒谷町柿平1174-7	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,200						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚白奴谷393-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00～16:30	含水比80%以下,コーン指数200KN/m²以上 搬入可能最大粒径 50cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
尾田部砕石(有) 建設発生土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・日曜日受入可 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成	
児玉建設(株) 再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野5719-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 15cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
神石砕石(株) 入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町 油木甲7230-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
神石砕石(株) 油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町 油木甲1819-13	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
備三セクター(株) リサイクルプラント 0848-64-5627	三原市小坂町稗ヶ 迫160	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
(株)アヴァンセ 沼田東町納所土砂埋立(残土処分地) 0848-66-0331	三原市沼田東町納 所406-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可,土曜日は事前確認必要 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成	
(株)太昭工業 再資源化施設 0848-62-6852	三原市高坂町真良 字有松山661-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分40%以下, 含水率30%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,580			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	×
(株)太昭工業 残土処分場 0848-62-6852	三原市高坂町真良 字有松山660	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)中博建設 リサイクルプラント 0848-66-2507	三原市高坂町真良 2851	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土		700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400			40cm			宅地造成
(株)中博建設 半迫池下残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良 1259-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400			30cm			宅地造成
(株)中博建設 池上残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良 1323	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400			30cm			宅地造成
菅建設(株) 沼田西町惣定土砂埋立(残土処分地) 0848-66-0331	三原市沼田西町惣 定字銭神514	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可,土曜日は事前確認必要 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			30cm			宅地造成
(有)竹田建設 建設発生土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨 2-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800			30cm			宅地造成
(有)竹田建設 第2建設発生土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨 5902-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800			30cm			宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)雲地建設 残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、シルト分30%以下	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,800			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,800			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,800			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,800			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
(有)津田建設 本郷町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,400			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
すりばち処分場 (砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,400			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
広愛産業(株) リサイクルセンター 0848-60-9820	三原市本郷町南方椿ヶ原83-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数800KN/m²以上	肥土		650	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土				表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,780			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
広愛産業(株) 南方第二残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂124	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,250			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,250			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,250			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,250			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,250			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				
井上建設(株) 残土受入地 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,800			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,800			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,800			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,800			泥土	×		宅地造成	
							搬入可能最大粒径 30cm				

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
完光興業(株) 残土リサイクルセンター 0847-32-7368	三原市久井町坂井 原字大谷4818-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(株)日本環境工学 久井町泉残土処分場 082-434-7041	三原市久井町泉字 北之奥甲538-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
正夏(株) 原田事業所 084-947-5468	尾道市原田町大字 小原字船堀1112-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下、含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,060						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,060			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成
藤鷹工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本 郷字大久保4558	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成
(有)モトヒロ 中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252-15	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,200			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成
小川工業(株) リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長 久保990-4	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	含水比10%以下 シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	590	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)大栄産業 再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,360		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,900						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成	
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化 施設 084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土		300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,600				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 10cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(有)天海建設 重井リサイクルセン ター 0845-24-3217	尾道市因島重井町 4970-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可 8:30 ～ 16:30		肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,100		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町 通谷越4871	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00		肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,980			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,520				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,430		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,970						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成	
瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林 字遠見石1820	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m ² 以上	肥土		1,500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,900			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,400				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	4,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	11,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	15,500						宅地造成	
(有)大新 再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平 原680-35	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土		510	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,350			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,890				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,860		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,020						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,280						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)協産業 世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平原681-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
大見砕石(株) 安田工場 0847-29-0211	世羅郡世羅町安田 木正田417-121	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水比40%以下,コーン指数200KN/m²以上 搬入可能最大粒径 10cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,800						土木構造物の裏込	×
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
藤鷹工業(株) 残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字 安田ヒルガソウ727-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,200						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,200						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,200			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,200						宅地造成	
(有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字 賀茂字瀬戸市山718-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成	
大見砕石(株) 黒淵土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字 黒淵東山267-119	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	コーン指数400KN/m²以上,含水比40%以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
完光興業(株) 第3処分場 0847-22-5677	世羅郡世羅町大字 寺町字横打146	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第3土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)三次eco農工 山家残土処分地場 0824-64-5019	三次市山家町字中山509-6	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	
(有)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(有)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	
(有)作木砂利 門田リサイクルセンター 0824-55-3143	三次市作木町門田512-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,350			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,900			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山中山字421-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	
三次建設業協同組合 長田残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町字大幸谷253	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)大杉組 後迫土砂理立場 0824-44-2203	三次市三良坂町三良坂字後迫37-9	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600			粘土	×		宅地造成	
三次建設業協同組合 長田第2残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600			粘土	×		宅地造成	
(株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,600			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600			粘土	×		宅地造成	
(株)アマノ 建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町羽出庭字高鉢1144-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600			粘土	×		宅地造成	
(株)角栄組 建設発生土受入地 0824-72-5254	庄原市是松町字永ソウリ389	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,400			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400			粘土	×		宅地造成	
(株)大歳組 明賀再生土プラント 080-6307-6548	庄原市宮内町地岳伝山30-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下,コーン指数200KN/m ² 以上 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	3,850			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)中田建設 建設発生土受入地 0824-78-2926	庄原市春田町字城山181-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土				道路路床盛土
			粘性土	1,500			表土				土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			表土				道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			泥土	×			宅地造成
(株)大歳組 第74号残土処理場 080-6307-6548	庄原市木戸町字権現1248	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×			道路路床盛土
			粘性土				表土	×			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			表土	×			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			泥土	×			宅地造成
(有)藤川組 大佐リサイクルプラント 0824-82-2170	庄原市西城町大佐字上段234-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	コーン指数200KN/m²以上	肥土		800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,300			表土				道路路床盛土
			粘性土	3,950			表土				土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土				道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				泥土	×			宅地造成
(有)藤川組 大佐残土処分場 0824-82-2170	庄原市西城町大佐字上段234-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×			道路路床盛土
			粘性土	1,500			表土	×			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			表土	×			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			泥土	×			宅地造成
西城建設(株) 先大戸土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町栗字細堂485-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×			道路路床盛土
			粘性土	2,800			表土	×			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800			表土	×			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,800			泥土	×			宅地造成
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日,祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,560			表土				道路路床盛土
			粘性土	1,560			表土				土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,560			表土				道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,560			泥土	×			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,560			泥土	×			宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成24年11月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
神石砕石(株) 福代処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新福代1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下 搬入可能最大粒径 100cm	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	3,850			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700			粘土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000			粘土			宅地造成	
宮田建設(株) 宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日、祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000			粘土	×		宅地造成	
(株)下田建設 飯屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,400			表土			土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400			粘土	×		宅地造成	
(有)宮田工務店 井納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字井納谷395-25	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000			表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000			粘土	×		宅地造成	
(有)宮田工務店 リサイクルプラント 080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字御祭田1286-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は不可 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比40%以下, コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 100cm	肥土		750	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,850			表土			土木構造物の裏込	×
			岩塊・玉石交じり土	2,200			表土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700			粘土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,000			粘土	×		宅地造成	×
(株)後藤商店 東城レミコン工場 08477-2-0518	庄原市東城町東城字五品岳5-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200			表土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700			粘土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000			粘土	×		宅地造成	