

平成 2 5 ~ 2 6 年度
建設発生土処分先一覧表
(平成 2 5 年 1 0 月)

(平成 2 5 年 1 2 月一部改訂)

広 島 県

(土木局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)パズルハウス 福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田 町字厚朴718-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2・4土曜、祝日は 不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	道路路床盛土			
			粘性土	2,500				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	
栄進重機(有) 再資源化施設 082-876-1886	広島市西区田方 3-1463-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,280	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	4,100		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 70cm	河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				宅地造成				
タイハイ 八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区 八木町字馬淵 128-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下、シル ト分20%以下	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	道路路床盛土			
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,730		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)	3,330		搬入可能最大粒径 50cm	河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,750			宅地造成				
(有)水野砂利 八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区 八木町西真蒲355	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,200		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,700			宅地造成				
(株)井川設備 山本山残土埋立処分場 082-875-3311	広島市安佐南区 山本字峠984	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	道路路床盛土			
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,300		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)	2,300		搬入可能最大粒径 30cm	河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,300			宅地造成				
(株)迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区 大林町4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下、含 水率15%以下	肥土		1,250	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	道路路床盛土			
			粘性土	3,000				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)	2,650		搬入可能最大粒径 60cm	河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,400			宅地造成				

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
中村砕石(株) 082-818-4355	広島市安佐北区 大林町50	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可 8:00 ～ 16:00		肥土	600		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 60cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,000			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	3,000			宅地造成					
(有)東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区 可部9-5-10	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 18:00	赤土(粘性土)	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土				表土			道路路床盛土		
			粘性土	2,600						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)				宅地造成					
可部興産(株) 安佐工場 082-835-2075	広島市安佐北区 安佐町飯室2005	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩 までに 限る	肥土	×	800	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	3,100		搬入可能最大粒径 15cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,100			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)				宅地造成					
(有)秀知産業 小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区 安佐町小河内上 小濱591-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,650			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,650		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,650			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	2,650			宅地造成					
協和鉱業(株) 082-838-1018	広島市安佐北区 安佐町筒瀬2211	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率15%以下	肥土		545	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土			道路路床盛土		
			粘性土	5,454						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,368		搬入可能最大粒径 60cm				泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,279			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	3,279			宅地造成					
中国建材工業(株) 発生土リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区 安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2161	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 80cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,600			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	2,600			宅地造成					

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)クリショー 白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区 白木町志路3933	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	3,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,000				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
(株)ニシムラ 勝木工場 082-555-4330	広島市安佐北区 可部町大字勝木 字大坪1163	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	道路路床盛土			
			粘性土	1,800				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,800				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	1,800			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	
スマイル白木リサイクル センター 082-828-1750	広島市安佐北区 白木町大字志路 字京面5566	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	3,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,000				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
(株)清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪 井町字編田ケ免 574	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	960	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土					道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
門田建設工業(有) 082-921-1411	広島市佐伯区坪 井割巖須山	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土					道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
湯来土地開発(株) 碎石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯 来町和田341	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 80cm	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,400				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,600			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント 0826-43-0047	安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 5cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
タイハイ 根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下,シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,360			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,360			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,890						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,250						宅地造成
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 リサイクルプラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 建設発生土受入地 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
(有)向原碎石 向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1970	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成
江田島産業(株) 中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町秋月4-4-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,566			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,422						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
平井興産(株) 能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町 高田212	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日,第2,第4土曜日 は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,400				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800				×		宅地造成
新家建設(株) 沖美建設発生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町 是長字石佛151-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,500				×		宅地造成
(株)江能産業 産廃最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町 飛渡瀬字落走 4256-4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可,祝日は不可 8:30 ~ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,730						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,730			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,730				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,730				×		宅地造成
博栄興産(株) 秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	(原則として,海上運搬とする。陸上運搬の場合は事前協議すること。) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成
博栄興産(株) 秀地土砂埋込処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成
洋伸建設(株) 黒嶽事務所 0823-57-7572	江田島市大柿町 大原字黒嶽12302	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 7:30 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	2,000				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
丸兼産業残土仮置場 (洋伸建設(株)仮置場) 082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	2,700				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,700				×		宅地造成
(株)熊野技建 リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,160			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,160				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,960		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,500				×		宅地造成
海生建設(株) リサイクルプラント 0823-71-3161	呉市広町字市迫420-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成
広伸建設(株) 残土たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間外・日曜日受入可 8:30～17:00		肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
重本建材(有) リサイクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成
徳満建材(株) リサイクルプラント 0823-71-9378	呉市広町字蜘蛛取迫486	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松 北谷9071	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:30	シルト分25%以下,含水率15%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,600			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)					×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成	
大貴建設(株) 郷原プラント施設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲 1784	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下,含水率30%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土		1,200	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成	
広石(株) 呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,000				×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成	
広南開発(株) 宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原2307-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成	
広島資材(株) 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,750			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,700				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,900				×		宅地造成	
(株)キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下,含水率15%以下	肥土		545	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,368			表土			道路路床盛土	
			粘性土	5,454						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,279						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市内東鎗出	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	650	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,750		搬入可能最大粒径 30cm		泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,750			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,750			宅地造成				
			(有)沖田砂利程原処分場 0826-23-0736	山県郡安芸太田町大字穴字津都見94-11		リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可 8:00～17:00	
砂・砂質土・礫質土	2,800	表土			道路路床盛土						
粘性土					土木構造物の裏込						
岩塊・玉石交じり土	2,800				搬入可能最大粒径 上限なし		泥土	×	道路路体盛土		
破碎岩(軟岩)	2,800	河川築堤(一般)									
破碎岩(硬岩)	2,800	宅地造成									
あさやま工業(株)加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～金曜日 8:00～17:00			肥土
			砂・砂質土・礫質土	2,800	表土	道路路床盛土					
			粘性土			土木構造物の裏込					
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 50cm	泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,800	河川築堤(一般)						
			破碎岩(硬岩)	2,800	宅地造成						
			あさやま工業(株)歳の村処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410	受入地(一時的に積)	区 分	単 価		月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率30%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土
砂・砂質土・礫質土	2,800	表土				道路路床盛土					
粘性土						土木構造物の裏込					
岩塊・玉石交じり土	2,800					搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		道路路体盛土	
破碎岩(軟岩)	2,800	河川築堤(一般)									
破碎岩(硬岩)	2,800	宅地造成									
(株)河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00～17:00		含水率80%以下,コーン指数200KN/m ² 以上	肥土
			砂・砂質土・礫質土	2,800	表土	道路路床盛土					
			粘性土	5,000		土木構造物の裏込					
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,800	河川築堤(一般)						
			破碎岩(硬岩)	2,800	宅地造成						
			中国建材工業(株)グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土
砂・砂質土・礫質土	2,600	表土				道路路床盛土					
粘性土						土木構造物の裏込					
岩塊・玉石交じり土	2,600					搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×		道路路体盛土	
破碎岩(軟岩)	2,600	河川築堤(一般)									
破碎岩(硬岩)	2,600	宅地造成									

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
千代田協会(株) 木次地区野菜団地 0826-72-4068	山県郡北広島町 木次837	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土			道路路床盛土		
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		
(株)竹下生コン 豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町 都志見字鳶ヶ迫山	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土			道路路床盛土		
			粘性土	3,500						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,200			泥土			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,200						宅地造成		
あさみ工業(株) 0826-84-0353	山県郡北広島町 阿坂590-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500				×		道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,200			泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,200				×		宅地造成		
(有)トラスト 北荒谷第一残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字 北荒谷1569-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土				道路路床盛土	
			粘性土	1,500							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土			×	河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						×	宅地造成	
(有)エスエス 0846-22-0760	竹原市下野町 野々浦4698-36	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,300	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,500				×		宅地造成		
(株)大島組 建設発生土リサイクルプラント 0846-29-1212	竹原市吉名町字 瀬戸96	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm	肥土	×	1,200	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成		

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株) 西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町 田口20-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500				泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			40cm			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	
リフレ 建設発生土受入地高屋堀 0846-45-1413	東広島市高屋町 高屋堀2115-1	受入地	削 除									
リフレ 高屋堀事業所 0846-45-3014	東広島市高屋町 高屋堀2113	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,100			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土					泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				30cm			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)								宅地造成	
(有)高屋残土処分場 1号再生プラント 082-434-8220	東広島市高屋町 高屋東4580	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土		300	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,000						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土					泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				30cm			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)								宅地造成	
(株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地 082-434-7041	東広島市高屋町 溝口1041	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土	1,500				×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500				泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			15cm			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	
光陽産業(株) 黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町 小多田17-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500				泥土		×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			40cm			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
黒瀬資源再利用センター(株) 0823-83-1370	東広島市黒瀬町 大多田字大十田 302-52	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含水比30%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	道路路床盛土				
			粘性土	4,800				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,600				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 50cm	泥土			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		
光陽建設(株) 残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 1849-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土		500	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	道路路床盛土				
			粘性土					土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	2,500				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		
(株)クレスト 福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845-61	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	道路路床盛土				
			粘性土	1,500				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,500				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		
光陽産業(株) 豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町 乃美1882-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	道路路床盛土				
			粘性土					土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	2,000				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		
(有)ドイ産業 リサイクル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町 安宿273-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土		1,000	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	道路路床盛土				
			粘性土	2,500				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	2,700				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,700						宅地造成		
(株)大地リサイクルセンター 処分場 082-428-2444	東広島市河内町 戸野字土井山 3625-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	道路路床盛土				
			粘性土	1,000				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,000				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	1,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成		

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
光陽産業(株) 河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町 入野2590-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(株)中岡建設 リサイクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津 町木谷1218-7	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	×
光陽産業(株) 安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津 町大田180-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
リフレ 安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津 町木谷243-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
リフレ 建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津 町木谷543	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00～17:00	コーン指数200KN/m ² 以上 搬入可能最大粒径 20cm	肥土		500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,300			表土			道路路床盛土	×
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,500			泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
瀬戸砕石(株) 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,500						宅地造成	
			安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1		リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種建設発生土～泥土
砂・砂質土・礫質土	2,966	表土					道路路床盛土				
粘性土	3,654						土木構造物の裏込				
岩塊・玉石交じり土	3,636						道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)	3,571	搬入可能最大粒径 50cm			泥土			河川築堤(一般)	×		
破碎岩(硬岩)	4,065							宅地造成			
(株)松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00～17:00			肥土
			砂・砂質土・礫質土	3,100	表土		道路路床盛土				
			粘性土	4,300			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	4,500			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	4,500	搬入可能最大粒径 上限なし	泥土			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	5,000					宅地造成		
			上杉技建工業(株) 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 第2,第4土曜日、祝日は不可 8:00～17:00	含水率20%以下,シルト分30%以下	肥土
砂・砂質土・礫質土	2,800	表土				×	道路路床盛土				
粘性土							土木構造物の裏込				
岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	河川築堤(一般)		×	
破碎岩(硬岩)								宅地造成			
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		コーン指数200KN/m ² 以上	肥土
			砂・砂質土・礫質土	3,300	表土		道路路床盛土		×		
			粘性土	4,300			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	3,300			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	3,500	搬入可能最大粒径 20cm	泥土			河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	4,000					宅地造成		
			高本公害防止工業(有) 再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下,コーン指数200KN/m ² 以上	肥土
砂・砂質土・礫質土	1,800	表土					道路路床盛土				
粘性土	1,800						土木構造物の裏込				
岩塊・玉石交じり土	2,430						道路路体盛土				
破碎岩(軟岩)	2,970	搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	河川築堤(一般)			
破碎岩(硬岩)	3,375							宅地造成			

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
高陽建設工業(株) 改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町大字三谷30-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ~ 17:00	シルト分50%以下,含水率30%以下,コーン指数400KN/m ² 以上 搬入可能最大粒径 35cm	肥土	500		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,500			泥土			×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,000							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			35cm	×			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
美豊(有) リサイクルセンター 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 17:00		肥土	350		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,700			泥土			×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			30cm	×			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
美豊(有) 埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,000			泥土			×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000		30cm	×			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 17:00		肥土	300		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,100			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,100			泥土			×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,100							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			30cm	×			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
福山北部開発(株) 084-949-3720	福山市加茂町大字北山2263	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00		肥土	1,100		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,100			泥土				土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,480							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			25cm				河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)高森工業 リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	600		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,300			泥土				土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			30cm				河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)高森工業 発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	3,300						道路路床盛土
			粘性土	3,300			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300			泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,300						宅地造成
(株)フカイ リサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		600	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500						道路路床盛土
			粘性土	3,300			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,500			泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成
正夏(株) 芦田事業所 084-947-5468	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800						道路路床盛土
			粘性土	3,060			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,060						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,080			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		750	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200						道路路床盛土
			粘性土	2,900			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,600			泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,200						宅地造成
(株)上野 府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		1,500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	3,300						道路路床盛土
			粘性土	4,300			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,500			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成
(株)ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	490	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	3,240						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,730						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	4,230			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
佐々田土建(株) 再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町 1464	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00		肥土	500		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,750						道路路床盛土	
			粘性土	4,200						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)中國開發 0847-62-4584	府中市上下町小 塚白奴谷393-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下,コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	700		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200						道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800		道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)	2,200		搬入可能最大粒径 50cm	泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工 場 0847-62-3174	府中市上下町矢 野字森山287-4	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・ 日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	700		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000						道路路床盛土	
			粘性土							表土	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,800		宅地造成					
神石碎石(株) 入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲7230-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日,祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	700		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土							表土	道路路床盛土
			粘性土							表土	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000		宅地造成					
神石碎石(株) 油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲1819-13	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日,祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下,含 水比80%以下	肥土	700		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200						表土	道路路床盛土
			粘性土	3,600						表土	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)			宅地造成					
児玉建設(株) 再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原 町父木野387	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	700		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200						表土	道路路床盛土
			粘性土	3,600						表土	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 15cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)			宅地造成					

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
備三セクター(株) リサイクルプラント 0848-64-5627	三原市小坂町稗ヶ迫160	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	400	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成
(株)アヴァンセ 沼田東町納所土砂埋立 (残土処分地) 0848-66-0331	三原市沼田東町納所406-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可,土曜日は事前確認必要 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,400				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400				×		宅地造成
(株)太昭工業 再資源化施設 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山661-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	シルト分40%以下,含水率30%以下,コーン指数800KN/m ² 以上	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,580			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)					×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
(株)太昭工業 残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土,含水率40%以下,コーン指数200KN/m ² 以上	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600				×		宅地造成
(株)中博建設 リサイクルプラント 0848-66-2507	三原市高坂町真良2851	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土		700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400				×		宅地造成
(株)中博建設 半迫地下残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良1259-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400				×		宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)中博建設 池上残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良1323	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成		
山田建設(株) リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市系崎南2系崎第3野積場	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500				×		道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)							宅地造成		
(有)竹田建設 第2建設発生土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		
(有)竹田建設 リサイクルプラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:30 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土	1,800				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,800				×		道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)							宅地造成		
(株)雲地建設 残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、シルト分30%以下	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		
(有)津田建設 本郷町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成		

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	700	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
すりばち処分場 (砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	650	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成
広愛産業(株) リサイクルセンタ - 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原83-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下,含水率25%以下,コーン指数800KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	650	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
広愛産業(株) 南方第二残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂124	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	650	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成
井上建設(株) 残土受入地 0847-32-7125	三原市久井町坂井原綱掛737-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	800	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成
完光興業(株) 残土リサイクルセンター 0847-32-7368	三原市久井町坂井原字大谷4818-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土,含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	800	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(株)日本環境工学 久井町泉残土処分地 090-3630-1747	三原市久井町泉 字北之奥甲538	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土			
			粘性土	1,500				泥土		×	土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径			×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500				15cm				宅地造成	
正夏(株) 原田事業所 084-947-5468	尾道市原田町大 字小原字船堀 1112-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下,含水率10～30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土			
			粘性土	3,060						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,060						搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,080				河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	3,500				30cm					宅地造成
藤鷲工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本 郷字大久保4558	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1,400	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土			
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,400						搬入可能最大粒径	泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850				河川築堤(一般)					×
			破碎岩(硬岩)	3,800				30cm					宅地造成
(有)モトヒロ 中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252-15	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土		500	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	2,100			表土			道路路床盛土			
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,800						搬入可能最大粒径	泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,100				河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	4,100				上限なし					宅地造成
藤鷲工業(株) 工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本 郷2485	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土		500	工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土			
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,400						搬入可能最大粒径	泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850				河川築堤(一般)					×
			破碎岩(硬岩)	3,800				30cm					宅地造成
エムズコーポレーション (株) 木之庄建設発生土受入施設 084-934-1116	尾道市木之庄町 木門田字保屋迫 甲20	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻			
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土			
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,800						搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800				河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	1,800				30cm					宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
小川工業(株) リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字 長久保990-4	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	590		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	3,800			宅地造成					
(有)大栄産業 再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	600		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土			×	道路路床盛土	
			粘性土							×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,360		搬入可能最大粒径 50cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,900			河川築堤(一般)					×
			破碎岩(硬岩)	3,800			宅地造成					
(有)アリエ リサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字 有江2963-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	200		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土			×	道路路床盛土	×
			粘性土							×	土木構造物の裏込	×
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)					×
			破碎岩(硬岩)				宅地造成					
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施 設 084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	300		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土				道路路床盛土	
			粘性土	2,600						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 10cm				泥土		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)					×
			破碎岩(硬岩)				宅地造成					
エムスコーポレーション (株) 西藤建設発生土受入施 設 084-934-1116	尾道市西藤町字 柳井桶之詰3090- 5	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土				道路路床盛土	
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)	1,800			宅地造成					
(有)天海建設 土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	900		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土			×	道路路床盛土	
			粘性土							×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)					
			破碎岩(硬岩)				宅地造成					

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)天海建設 残土処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			道路路床盛土				
			粘性土	1,800			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,800			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	1,800				宅地造成			
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00		肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,980			道路路床盛土				
			粘性土	2,520			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	2,430			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,970		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	3,500				宅地造成			
瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m ² 以上	肥土	×	1,500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,900			道路路床盛土				
			粘性土	2,400			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	4,200			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	11,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	15,500				宅地造成			
(有)大新 再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇称山平原680-35	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土		510	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,350			道路路床盛土				
			粘性土	1,890			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,860			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,020		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,280				宅地造成			
(有)協産業 世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇称山平原681-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			道路路床盛土				
			粘性土				土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	1,500			道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成			
大見碎石(株) 安田工場 0847-29-0211	世羅郡世羅町安田木正田417-121	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水比40%以下,コーン指数200KN/m ² 以上	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			道路路床盛土				
			粘性土	3,800			土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 10cm	泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)					宅地造成			

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
藤鷹工業(株) 残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,200			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,200						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,200						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,200						宅地造成
(有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土		500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成
完光興業(株) 第3処分場 0847-22-5699	世羅郡世羅町大字寺町字横打146-40	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第3土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
大見碎石(株) 横打土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町字横打138-4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,350			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,350						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,350			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,350						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,350						宅地造成
(有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-10	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成
(株)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 含水率70%以下	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700		泥土				道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成	
(株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	道路路床盛土			
			粘性土	1,700				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,700		泥土		道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm	宅地造成			
(有)大杉組 後迫土砂理立場 0824-44-2203	三次市三良坂町三良坂字後迫37-9	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700		泥土				道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成	
三次建設業協同組合 長田第2残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700		泥土				道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成	
(株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	道路路床盛土			
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,600		泥土		道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	1,600			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,600			30cm	宅地造成			
(株)アマノ 建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町羽出庭字高鉢1144-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700		泥土				道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)アマノ 番郷建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上 巻字番郷3787-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成
(有)日南建設 建設発生土処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯 田字光保345-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700			30cm			宅地造成
(株)角栄組 建設発生土受入地 0824-72-5254	庄原市是松町字 永ソウリ389	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,400				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400			30cm	×		宅地造成
(株)大歳組 明賀再生土プラント 080-6307-6548	庄原市宮内町地 岳伝山30-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可 8:00 ~ 16:30	含水比80%以下,コーン 指数200KN/m ² 以上	肥土	×	750	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	3,800				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,200				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				20cm	×		宅地造成
(有)中田建設 建設発生土受入地 0824-78-2926	庄原市春田町字 城山181-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			30cm			宅地造成
(株)大歳組 第74号残土処理場 080-6307-6548	庄原市木戸町字 権現1248	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500			30cm	×		宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)藤川組 大佐残土処分場 0824-82-2170	庄原市西城町大佐字上段234-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
西城建設(株) 先大戸土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町栗字細堂485-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	2,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,000				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成			
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,560			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,560						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,560						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,560			泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,560						宅地造成	
西城建設(株) 入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	2,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,000				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成			
神石碎石(株) 福代処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新福代1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/m ² 以上 搬入可能最大粒径 100cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,850						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700			泥土			河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
宮田建設(株) 宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	2,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,000				道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成			

建設発生土処分先一覧表

平成25年12月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(株)下田建設 飯屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝 釈始終字大滝2-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻			
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土			
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,400			搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400								河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400								宅地造成	
			(有)宮田工務店 井納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小 奴可字井納谷 395-25			受入地			区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土			道路路床盛土								
粘性土	2,000				土木構造物の裏込								
岩塊・玉石交じり土	2,000	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×		道路路体盛土					
破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)					
破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成					
(有)宮田工務店 リサイクルプラント 080-1642-2316	庄原市東城町小 奴可字御祭田 1286-1	リ サイ クル プラ ント			区 分	単 価		月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は 不可 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下、含 水比80%以下、コーン 指数200KN/m ² 以上	肥土			
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	道路路床盛土							
			粘性土	3,850		土木構造物の裏込							
			岩塊・玉石交じり土	3,000	搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×			道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)		×	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		×	