

平成 2 7 ～ 2 8 年度 建設発生土処分先一覧表
(平成 2 7 年 1 0 月)

(平成 2 8 年 8 月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)フクダ組馬木土砂埋 立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木 町字木原10631-1	34.4363386,132. 5429408	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝祭日除く 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成	—				
(株)パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田 町字厚朴718-1	34.4516928,132. 5378656	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は16時まで 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,000			宅地造成	—				
(株)ミヤケン〔洋伸建設(株) 仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島 2-37	34.3449411,132. 4522256	受入 地 (二時 たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700			宅地造成	—				
タイヘイ八木リサイクル 場 082-873-3457	広島市安佐南区 八木町字馬淵 128-4	34.5097458,132. 4992547	リサ イク ル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土, 含水量20%以 下, シルト分20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,730			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,330							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,750			宅地造成	○				
(有)水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区 八木町西真蒲355	34.5022919,132. 5100486	リサ イク ル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,250			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,550							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,750			宅地造成	○				
(株)井川設備山本山残土 埋立処分場 082-875-3311	広島市安佐南区 山本字峠984	34.4273342,132. 4322408	受入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,400			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,400							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400			宅地造成	—				

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)日殖建設沼田土砂埋 立処分場 082-294-0068	広島市安佐南区 沼田町大字伴字 高澤	34.4785589,132. 4049461	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500			30cm	宅地造成		—		
(有)水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区 伴西町佐胡596-1	34.4546097,132. 3569758	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500			30cm	宅地造成		—		
(株)迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区 大林町4	34.5621047,132. 5749169	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下, 含 水率15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,400			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,650							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,400			60cm	宅地造成		○		
中村碎石(株) 082-818-4355	広島市安佐北区 大林町50	34.5638928,132. 5741411	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受 入可 8:00 ～ 16:00		肥土	○	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000			60cm	宅地造成		○		
(有)東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区 可部9-5-10	34.5360819,132. 5140847	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 18:00	赤土(粘性土)	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	—			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,600						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—			30cm	宅地造成		—		
可部興産(株)安佐工場 082-835-2075	広島市安佐北区 安佐町飯室2005	34.5395131,132. 4556408	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに 限る	肥土	×	800	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,100			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,100							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—			15cm	宅地造成		○		

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(有)秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区 安佐町小河内上 小濱591-4	34.5418628,132. 3970169	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,650			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,650			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,650							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,650							宅地造成	○
栄進重機(有)残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区 安佐町大字毛木 字原保369	34.5060394,132. 4239508	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700							宅地造成	—
協和鉱業(株) 082-838-1018	広島市安佐北区 安佐町筒瀬2211	34.4991311,132. 4829994	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率15%以下	肥土	○	545		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	5,454							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土	○			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,279							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,279							宅地造成	○
中国建材工業(株)発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区 安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2161	34.4964811,132. 481075	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○
(株)クリショー 白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区 白木町志路3933	34.5609275,132. 5892106	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	3,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	—
(株)スマイル 白木リサイク ルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区 白木町大字志路 字京面5566	34.5786328,132. 6391597	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	1,000		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	3,000							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社ニシムラ 五日市第3工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川字藤川174	34.4280633,132.3668944	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400						道路路床盛土	—
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,400			泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成	—
				株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574			34.3833067,132.3304461	リサイクルプラント		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	道路路床盛土	○									
粘性土	—	表土	×			土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	—					道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	—	泥土	×			河川築堤(一般)	×					
破碎岩(硬岩)	—					宅地造成	○					
門田建設工業(有) 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山	34.3810008,132.3336611	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	道路路床盛土	○					
				粘性土	—	表土	×	土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	—	泥土	×	河川築堤(一般)	×			
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成	○			
				湯来土地開発(株) 砕石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341	34.490735,132.2959569	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	—	道路路床盛土	—									
粘性土	—	表土	×					土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	3,700							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	3,900	泥土	×					河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	4,100							宅地造成	—			
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント 0826-43-0047	安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1	34.6258881,132.6591933	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 5cm	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	道路路床盛土	—					
				粘性土	—	表土	×	土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	—	泥土	×	河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成	—			
				タイヘイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1	34.5749411,132.5739828	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,730	道路路床盛土	—									
粘性土	—	表土	○					土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,730							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	3,330	泥土	×					河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
Kazu-tech(有)第二埋立 処分場 080-6267-0678	安芸高田市高宮 町原田字搭ヶ峰 386-1	34.7194686,132. 6880619	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—
								30cm						
(株)スマイル白木大土山 処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田 町上小原字大土 山2463-63	34.6449042,132. 7673653	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—
								30cm						
Kazu-tech(有)安芸高田 事業場 リサイクルプラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田 町下甲立字礪767	34.7222444,132. 7507828	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	1,600		工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	○	
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			○	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	○
								上限なし						
Kazu-tech(有)安芸高田 事業場 建設発生土受入地 0826-45-2720	安芸高田市甲田 町下甲立字礪767	34.7222444,132. 7507828	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—
								30cm						
(有)向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原 町坂田尻山1970	34.5836364,132. 7841228	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000		工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×			道路路床盛土	○	
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500								河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,500								宅地造成	○
								60cm						
江田島産業(株)産業廃棄 物中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島 町秋月4-4-11	34.2051528,132. 4916222	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000		工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,986			表土	×			道路路床盛土	○	
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,566			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,080								河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,422								宅地造成	○
								30cm						

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
平井興産(株)能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町 高田212	34.247976,132.4 27096	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日, 第2, 第4土 曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,800			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,800			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,800							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,800			宅地造成	○				
新家建設(株)沖美建設発 生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町 是長字石佛151-1	34.2249147,132. 4003272	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	—				
(株)江能産業産業廃棄物 最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町 飛渡瀬字落走 4256-4	34.2180072,132. 4609839	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,820			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,820							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,820			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,820							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,820			宅地造成	—				
博栄興産(株)秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	34.13272,132.45 08553	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土(原則, 海上運搬 とし, 陸上運搬の場合 は4t以下にて事前協 議とする。)	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	—							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	—				
博栄興産(株)秀地土砂埋 立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	34.13272,132.45 08553	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土(原則, 海上運搬 とし, 陸上運搬の場合 は4t以下にて事前協 議とする。)	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	—				
洋伸建設(株)黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町 大原字黒嶽12302	34.1345531,132. 4659222	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成	—				

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
㈱丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設㈱仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明 神町海田第12荷 捌地	34.3555789,132. 5253967	受入 地 (一 時 た い 積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700							宅地造成	—
				搬入可能最大粒径 30cm									
㈱熊野技建リサイクル事 業部 082-854-6184	安芸郡熊野町 2672-115	34.3427244,132. 6084378	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	300		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,160			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	×
				岩塊・玉石交じり土	2,160			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,960							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	4,500							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径 80cm									
広石㈱呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14- 5	34.2675914,132. 5809569	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	300		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	4,000							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径 40cm									
海生建設㈱リサイクルプ ラント 0823-71-3161	呉市広町字市迫 420-1	34.2452611,132. 6291278	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30		肥土	×	300		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径 30cm									
広伸建設㈱残土たい積 場 0823-73-7587	呉市広町字市迫 449-1	34.2462464,132. 6292558	受入 地 (一 時 た い 積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可 8:30 ～ 17:00		肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	—							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	—
				搬入可能最大粒径 30cm									
重本建材(有)リサイクルプ ラント 0823-71-5426	呉市広町大広東 4025	34.2489986,132. 6297183	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30		肥土	×	300		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径 30cm									

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松 北谷9071	34.2398228,132. 6340764	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:00	シルト分25%以下, 含 水率15%以下, コーン 指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,900			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—						30cm	宅地造成
大貴建設(株)再資源化施 設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲 1784	34.2914086,132. 6418808	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含 水率30%以下, コーン 指数800KN/㎡以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000						100cm	宅地造成
広南開発(株)宮原埋立処 分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮 原2307-2	34.1134617,132. 5417886	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						30cm	宅地造成
広島資材(株)リサイクルプ ラント 0829-32-8351	廿日市市木材港 北4-33	34.3488164,132. 3498097	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,750			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,700						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,900						30cm	宅地造成
(株)キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725	34.3495656,132. 2700225	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含 水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	5,454						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,279						40cm以上割増	宅地造成
(株)松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東 鎗出	34.3264767,132. 2967756	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	産業廃棄物を一切含 まないこと, 粘性土不 可	肥土	×	650	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,750			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,750						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	2,750						30cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
あさやま工業(株)加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	34.5721456,132.3238358	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	礫質土不可	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800			50cm	宅地造成		—		
あさやま工業(株)歳の村 処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内 字歳村1410	34.5924253,132.3028803	受入地 (一時的な積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コー ン指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800			50cm	宅地造成		—		
(株)河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小 原445	34.5770722,132.2271281	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	含水率80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	5,000						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,800							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,800			上限なし	宅地造成		○		
あさみ工業(株) 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1	34.6402472,132.4775083	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,200							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,200			50cm	宅地造成		—		
中国建材工業(株)グリーン ヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	34.6076028,132.5589319	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日・年末年始は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000			80cm	宅地造成		○		
(株)竹下生コン豊平リサイ クルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山	34.6544481,132.4175806	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日不可 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,500						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,200							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,200			30cm	宅地造成		○		

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(株)美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町 溝口字岩見地 1159	34.687195,132.3 881986	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて土曜 日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,500						搬入可能最大粒径	泥	土	×
				破碎岩(軟岩)	2,500			河川築堤(一般)	—					
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	—					
				30cm										
(有)トラストラスト残土処 分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字 北荒谷11559	34.3879817,132. 8080211	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 400KN/㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	1,500						搬入可能最大粒径	泥	土	×
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	—					
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	—					
				30cm										
(有)エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町 野々浦4698-36	34.3230289,132. 8875928	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水率 40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○		
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○		
				岩塊・玉石交じり土	2,500						搬入可能最大粒径	泥	土	×
				破碎岩(軟岩)	2,500			河川築堤(一般)	○					
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	○					
				30cm										
(有)エス・エス残土処分場 0846-22-0760	竹原市下野町字 大南山1372-1	34.3284994,132. 8823428	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水比40%以 下, コーン指数 400KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,000						搬入可能最大粒径	泥	土	×
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)	—					
				破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成	—					
				30cm										
(有)トラスト残土リサイクル センター 082-426-1120	東広島市西条町 上三永字仙女峯 348-29	34.3918508,132. 8078031	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	800	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	○		
				粘性土	4,000						土木構造物の裏込	○		
				岩塊・玉石交じり土	1,500						搬入可能最大粒径	泥	土	○
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	○					
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	○					
				30cm										
(株)クレスト郷曾残土処分 場 082-426-0664	東広島市西条町 郷曾字笹々峠 801-3	34.3585567,132. 6874231	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 400KN/㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	1,500						搬入可能最大粒径	泥	土	×
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	—					
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	—					
				30cm										

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度、経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/㎥)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎥)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
光陽産業(株)西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町 田口20-16	34.3821619,132.7194522	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成	○
(有)並木商事田口建設残土処分場 090-1018-5059 090-7997-1315	東広島市西条町 田口字一ツ橋683番18	34.3850406,132.7006942	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, シルト分20%以下, コーン指数400kN/m2以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,200				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,200				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,200				×		宅地造成	—
東広島市田口東ががら土砂埋処分場 082-425-1666	東広島市西条町 田口字東ががら390-20	34.389625,132.7258706	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	1,100			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,100				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,100			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,100				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,100				×		宅地造成	—
(有)高屋残土処分場1号再生プラント 082-434-8220	東広島市高屋町 高屋東4580	34.4652461,132.8136803	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土, 廃棄物不可	肥土	○	300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—				×		宅地造成	○
(株)賀茂カントリークラブ高屋町溝口残土処分地(その2) 082-434-7041	東広島市高屋町 重兼301番1	34.434065,132.8165261	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	1,500				×		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成	—
(有)広剛産業黒瀬残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ367-300	34.3388197,132.6261158	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700				×		宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株)黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町 小多田17-1	34.3412825,132.7310261	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—			搬入可能最大粒径 40cm	泥土		×	土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,500							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	○
黒瀬資源再利用センター (株) 0823-83-1370	東広島市黒瀬町 大多田字大十田 302-52	34.3563144,132.6783867	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含水比30%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	4,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土		○	土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,600							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○
光陽建設(株)残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 1849-1	34.3134444,132.6159361	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	○
(株)クレスト福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845-61	34.5114769,132.703275	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	—
段原山建設発生土受入地(朝辺) 082-490-5266	東広島市段原山 1849-1	34.5114769,132.703275	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00				—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500						宅地造成	—	
				粘性土	1,500							—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500							—	
				破碎岩(軟岩)	1,500							—	
				破碎岩(硬岩)	1,500							—	
(有)広剛産業福富残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町 上戸野大井出 1460-1	34.5210278,132.7707011	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	—

削除

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株)豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町 乃美1882-1	34.5569256,132. 8034017	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		
(有)ドイ産業リサイクル施 設 080-6325-4650	東広島市豊栄町 安宿273-3	34.5569378,132. 8367219	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜 日受入可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土, 汚泥・有害土不 可	肥土	○	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,500				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,700				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	2,700				宅地造成		○		
(株)大地リサイクルセンター処 分場 082-428-2444	東広島市河内町 戸野字土井山 3625-1	34.4984711,132. 8072328	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,000				土木構造物の裏込		—		
				岩塊・玉石交じり土	1,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,000				河川築堤(一般)		—		
				破碎岩(硬岩)	1,000				宅地造成		—		
(株)大地リサイクルセンター第3 処分場 082-428-2444	東広島市河内町 戸野字荏田5861	34.4966308,132. 8022989	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,000				土木構造物の裏込		—		
				岩塊・玉石交じり土	1,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,000				河川築堤(一般)		—		
				破碎岩(硬岩)	1,000				宅地造成		—		
光陽産業(株)河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町 入野2590-3	34.4375628,132. 857565	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		
光陽産業(株)河内工場 082-420-7633	東広島市河内町 入野字六通5959- 1	34.4333158,132. 8688833	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,000				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/㎥)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎥)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)中岡建設 リサイクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7	34.3101433,132.8356953	リ サイ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				×		河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—			30cm	×		宅地造成	×
リフレ 安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1	34.3197442,132.8335947	リ サイ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—			30cm	×		宅地造成	○
リフレ 建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543	34.3198458,132.8334431	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000			30cm	×		宅地造成	—
光陽産業(株) 安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1	34.3073361,132.7791381	リ サイ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,000			40cm	×		宅地造成	○
上之原組共有林 残土処分場 084-959-0007	福山市熊野町字城木甲1137-2	34.4139194,133.3489228	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,600				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600			30cm	×		宅地造成	—
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1	34.4545358,133.3475664	リ サイ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	×
				粘性土	4,300				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,300		搬入可能最大粒径	粘土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,500				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,000			20cm	×		宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
瀬戸砕石(株) 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	34.4472289,133.3290961	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	4,700						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	4,700						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,500							30cm	宅地造成
安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1	34.4582478,133.3311381	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種建設発生土～泥土	肥土	×	550	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,654						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	4,060						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,419			搬入可能最大粒径	泥土		○	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	5,190							50cm	宅地造成
(株)今井土木 建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917	34.45657,133.3297908	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	4,750			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	4,750						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	4,750						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	4,750			搬入可能最大粒径	泥土		×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	4,750							30cm	宅地造成
(株)松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1	34.4785431,133.4491919	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	○	400	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	4,500						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,500			搬入可能最大粒径	泥土		○	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	5,000							上限なし	宅地造成
上杉技建工業(株) 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1	34.4334594,133.4310675	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—							30cm	宅地造成
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1	34.44431,133.4223333	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	×	
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,500			搬入可能最大粒径	泥土		○	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,000							20cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
高本公害防止工業(有) 再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1	34.4655933,133.2743908	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分80%以下, 含水比100%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	670	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,430			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,970						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,375						宅地造成	○
美豊(有) リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1	34.5835686,133.3376261	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	350	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
(株)高森工業 リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	34.6328847,133.3508667	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,300						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
(株)高森工業 発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	34.6328847,133.3508667	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	3,300						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,300						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,300						宅地造成	—
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1	34.6324256,133.3279833	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,100			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	2,100						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,100			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
美豊(有) 埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988	34.6322194,133.3277994	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度、経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)フカイ リサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大 字山野2412-2	34.6351967,133. 3504844	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土		○
				粘性土	3,900						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,800						宅地造成		○
正夏(株) 芦田事業所 084-947-5468	福山市芦田町大 字上有地恵木迫 258-1	34.5297158,133. 2535933	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下 、含水率10～30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土		○
				粘性土	3,060						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,060						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成		○
(株)高森工業 芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上 有地178	34.529795,133.2 619475	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土		○
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大 字助元1204-1	34.5732508,133. 3023908	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・ 日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	塵、産廃を含まないこ と	肥土	○	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400						道路路床盛土		○
				粘性土	3,100						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,600						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,300						宅地造成		○
(株)上野 府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字 月見ヶ丘530-147	34.5856444,133. 2501628	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡により日 曜、祝日受入可 8:00 ～ 17:00	砂、砂質土、礫質土に ついては、含水率10% 以下、粘性土につい ては、含水率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300						道路路床盛土		○
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○
(株)ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝 負谷1625-1	34.5454639,133. 2579839	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻		×
				砂・砂質土・ 礫質土	3,240						道路路床盛土		×
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,730						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,230						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成		○

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
佐々田土建(株) 再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町 1464	34.6012225,133. 2072461	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00		肥土	○	550	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,850						道路路床盛土		○
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,100						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
(株)中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小 塚白奴谷393-1	34.7429756,133. 1452275	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,900						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,300						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工 場 0847-62-3174	府中市上下町矢 野字森山287-4	34.6754067,133. 1281658	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・ 日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000						道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		○
児玉建設(株) 再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原 町父木野387	34.6656625,133. 24583	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
神石碎石(株) 入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲7230-1	34.7738528,133. 2486089	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	×	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	—						道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
神石碎石(株) 油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲1819-13	34.7832903,133. 2664756	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含 水比80%以下	肥土	○	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
㈱大地産業 リサイクルプラント 0847-32-6555	三原市小坂町稗ヶ 迫160	34.4129286,133. 0069369	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	400	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土	○	
				粘性土	—			搬入可能最大粒径 50cm	表土		×	土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,600							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,800				泥土		×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○
山田建設㈱ リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸 崎第3野積場	34.3868753,133. 1066786	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200						道路路床盛土	○	
				粘性土	—			表土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	—			泥土	×		河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○	
㈱中博建設 下北方建設発生土受入 処分場 0848-66-2507	三原市下北方2- 1346-1	34.4028461,132. 9675594	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—	
沼田建設㈱ 下北方残土処分場 0848-86-2490	三原市下北方2丁 目107	34.4043253,132. 9769319	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, シルト分20%以 下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800						道路路床盛土	—	
				粘性土	2,800			表土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,800			泥土	×		河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成	—	
山田建設㈱ 高坂町許山残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許 山字仏通寺山333	34.45716299,133 .0209229	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—	
光信産業㈱ 残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真 良字有松山660	34.4600728,133. 0011222	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第4種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600			泥土	×		河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—	

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)中博リサイクルプラント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851	34.4398497,133.0054586	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—			泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	○	
(株)中博建設 高坂残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良2681	34.4330733,133.0146319	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—	
(有)竹田建設 建設発生土第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1	34.5300489,132.8584483	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,800			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—	
(有)竹田建設 リサイクル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1	34.5301867,132.9026222	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—			泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	○	
(株)雲地建設 残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006	34.5377703,132.9613336	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分30%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,800			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—	
すりばち処分場 (砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607	34.4696336,132.9957283	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—	

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/㎡³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
㈱津田建設 本郷町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船 木字桂6374	34.4428975,132. 9943306	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
㈱津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船 木字桂6374	34.4428975,132. 9943306	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
広愛産業㈱ リサイクルセンター 0848-60-9820	三原市本郷町南 方字椿ヶ原83-2	34.3679897,132. 9671717	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含 水率25%以下, コーン 指数800KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	○
広愛産業㈱ 南方第二残土処分場 0848-60-9820	三原市久井町泉 字北之奥甲538	34.5406969,133. 0250936	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	900	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
シンクコンサルタント㈱ 久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉 字北之奥甲538	34.5406969,133. 0250936	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	—

削 除

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
井上建設(株) 絹掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂 井原絹掛737-2	34.5025875,133. 0529953	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×			道路路床盛土	—	
				粘性土	2,500				×			土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500				泥土			×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500			搬入可能最大粒径				×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500								30cm	宅地造成
(株)日光産業 山中野処分場 0847-32-6555	三原市久井町山 中野長峰366	34.4729664,133. 0118136	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600				○			土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600				泥土			×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600			搬入可能最大粒径				×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600								30cm	宅地造成
正夏(株) 原田事業所 084-947-5468	尾道市原田町大 字小原字船堀 1112-1	34.5032183,133. 2337692	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以 下, 含水率10～30%以 下	肥土	×	700	—	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	○	
				粘性土	3,060				○			土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,060				泥土			×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,080			搬入可能最大粒径				×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,500								30cm	宅地造成
藤鷲工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本 郷字大久保4558	34.4338142,133. 1712033	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,400	—	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	○	
				粘性土	2,000				○			土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,400				泥土			○	道路路体盛土	×
				破碎岩(軟岩)	2,850			搬入可能最大粒径				○	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,800								30cm	宅地造成
藤鷲工業(株) 工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本 郷2485	34.4446278,133. 182525	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	500	—	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	○	
				粘性土	—				○			土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,400				泥土			○	道路路体盛土	×
				破碎岩(軟岩)	2,850			搬入可能最大粒径				○	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,800								30cm	宅地造成
(有)モトヒロ 中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252- 15	34.4372664,133. 2049139	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	500	—	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	○			道路路床盛土	○	
				粘性土	3,000				○			土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800				泥土			○	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,200			搬入可能最大粒径				○	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,100								上限なし	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
小川工業(株) リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字 長久保990-4	34.4324361,133. 2114014	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,850							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,800							宅地造成	○
(有)アリエ リサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字 有江2963-1	34.4375831,133. 2165625	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	200	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	×	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	×	
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土	×
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○
(有)大栄産業 再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	34.4285319,133. 2217392	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,360			搬入可能最大粒径 50cm	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,900							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,800							宅地造成	○
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施 設 084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	34.4432264,133. 2180456	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,500						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径 10cm	泥土		○	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○
(有)天海建設 土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	34.3214356,133. 1542286	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○
(有)天海建設 建設発生土埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	34.3214356,133. 1542286	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,400							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400							宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井 町通谷越4871	34.3238322,133. 1538311	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00		肥土	○	2,000	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	○	
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,500			搬入可能最大粒径 20cm	泥土		×	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	4,000							宅地造成	○
				瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町 林字遠見石1820			34.2954408,133. 1137825	リ サイ クル プ ラ ン ト		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,900	道路路床盛土	○										
粘性土	2,400	土木構造物の裏込	○										
岩塊・玉石交じり土	4,200	道路路体盛土	○										
破碎岩(軟岩)	11,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	河川築堤(一般)			○			
破碎岩(硬岩)	15,500						宅地造成			○			
百谷建設 残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大 字宇津戸字松風 呂679-30	34.5406683,133. 1089572	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	道路路床盛土	—						
				粘性土	1,500	土木構造物の裏込	—						
				岩塊・玉石交じり土	1,500	道路路体盛土	—						
				破碎岩(軟岩)	1,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×	河川築堤(一般)			—	
				破碎岩(硬岩)	1,500				宅地造成			—	
				大見砕石(株) 横打土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺 町字横打138-4	34.6200217,133. 0180258	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以下
砂・砂質土・ 礫質土	1,350	道路路床盛土	—										
粘性土	1,350	土木構造物の裏込	—										
岩塊・玉石交じり土	1,350	道路路体盛土	—										
破碎岩(軟岩)	1,350	搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×	河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,350								宅地造成	—			
(有)大新 再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大 字小世良字宇祢 山平原680-35	34.5707375,133. 0783267	リ サイ クル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350	道路路床盛土	○						
				粘性土	1,890	土木構造物の裏込	○						
				岩塊・玉石交じり土	1,860	道路路体盛土	○						
				破碎岩(軟岩)	2,020	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×	河川築堤(一般)			○	
				破碎岩(硬岩)	2,280				宅地造成			○	
				(有)協産業 世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大 字小世良字宇祢 山平原681-3	34.5680931,133. 0836983	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	道路路床盛土	○										
粘性土	—	土木構造物の裏込	○										
岩塊・玉石交じり土	1,500	道路路体盛土	○										
破碎岩(軟岩)	2,000	搬入可能最大粒径 40cm	泥土					×	河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	2,000								宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
藤鷹工業(株) 残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2	34.6333517,133.0189058	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,200						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,200						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,200							宅地造成	—
(有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1	34.5790719,132.963505	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下	肥土	○	500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	1,400						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	○
大見砕石(株) 安田工場 0847-29-0211	世羅郡世羅町安田木正田417-121	34.6191594,133.0063067	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水比40%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込	×	
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	2,700			搬入可能最大粒径 10cm	泥土		×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○
(有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1	34.8465828,132.8409289	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
(有)谷中設備工業 建設発生土処分場 0824-63-6883	三次市四拾貫町836-1	34.8000783,132.9014603	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
(株)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	34.8608611,132.8583044	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	—			搬入可能最大粒径 60cm	泥土		×	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(株)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤 兼コフケ68	34.8608611,132. 8583044	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率70%以下	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成	—
(株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大 山字中山421-1	34.8253139,132. 7545722	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成	—
三次建設業協同組合 長田第3残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町 長田字鷺巣732-1	34.7314108,132. 9442133	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成	—
(株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福 田字大蔵山530-1	34.6895142,132. 8115756	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—
(株)アマノ 番郷建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上 老字番郷3787-1	34.6467619,132. 8490722	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 (事前連絡有で受入可) 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成	—
(有)日南建設 建設発生土処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯 田字光保345-1	34.6115017,132. 8484053	受入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700							道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)大杉組 灰塚土砂埋立場 0824-44-2203	三次市三良坂町 灰塚字竜王山 1671-1	34.7636789,132. 9876669	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
(株)大歳組 明賀再生土プラント 080-5625-0482	庄原市宮内町地 岳伝山30-16	34.8711306,133. 0427233	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水比80%以下, コーン指数 200KN/㎡以上	肥土	×	750	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,200						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
(株)大歳組 第74号残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字 権現1248	34.8104825,132. 9675986	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	—
西城建設(株) 二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八 鳥字二重坂5865-1	34.9898267,133. 1670589	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数 400KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	—
西城建設(株) 入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入 江字白谷634	34.9214831,133. 1003344	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中 迫字大迫山64	34.9454147,133. 1034914	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800			泥土	×			河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
神石碎石(株) 福代処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新 福代1	34.9044489,133. 2971597	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	750	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	3,850							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,700			泥土	○			河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○
(有)小塩組 三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三 坂字姿谷404-1	34.8539483,133. 2479881	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 4土曜日, 祝日は不可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×			河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
宮田建設(株) 宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝 釈宇山字范田ヶ丸5033	34.8721281,133. 2528122	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×			河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
(株)下田建設 仮屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝 釈始終字大滝2-1	34.8932806,133. 1424031	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800							道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800			泥土	×			河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
(有)宮田工務店 リサイクルプラント 080-1642-2316	庄原市東城町小 奴可字御祭田1286-1	34.9999058,133. 2074133	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	750	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	3,850							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,000							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,700			泥土	×			河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	×

建設発生土処分先一覧表

平成28年8月

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(有)宮田工務店井納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字井納谷395-25	35.0003756,133.2235761	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000							30cm		宅地造成
				(株)三好建材毛無山建設発生土受入地 0824-53-2311	庄原市高野町和南原字毛無山5857			35.0570136,132.9317692	受入地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 積雪のため, 12月15日～3月31日まで受入不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○			道路路床盛土				—				
粘性土	1,800					土木構造物の裏込				—				
岩塊・玉石交じり土	1,800	搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土			—				
破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)			—				
破碎岩(硬岩)	1,800						30cm			宅地造成		—		