

**平成29～30年度 建設発生土処分先一覧表**  
**(平成29年10月)**

**(平成29年11月改定)**

**広 島 県**

**(土木建築局 技術企画課)**

1 修正事項

- [1] 有限会社並木商事田口建設残土処分場  
受入価格の変更
- [2] すりばち処分場（砂田）  
施設名称の変更
- [3] 瀬戸田建設発生土処分場  
連絡先の変更

（平成29年11月一部改訂）

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場  082-874-5079	広島市東区馬木町字木原10631-1  34. 439579, 132. 540413	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00  祝祭日除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 株式会社バズルハウス福田土砂埋立処分場  082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1  34. 454932, 132. 535338	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00  土曜日は16時まで	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場  080-6300-9223	広島市東区馬木字カラ金山1235-1  34. 435877, 132. 542981	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地(一時たい積) 株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕  082-250-5025	広島市南区出島2-37  34. 348189, 132. 449708	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	○			
		粘性土	2,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,700							
破碎岩(硬岩)	2,700									
リサイクルプラント タイヘイ八木リサイクル場  082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4  34. 512978, 132. 496728	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分 20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ — ○
		砂・砂質土・礫質土	2,730			表土	○			
		粘性土	—			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,730			搬入可能最大粒径 50cm				
		破碎岩(軟岩)	3,330							
破碎岩(硬岩)	3,750									
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設  082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355  34. 505525, 132. 507521	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	—			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,250			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,550							
破碎岩(硬岩)	3,750									

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社井川設備山本山残土 埋立処分場  082-875-3311	広島市安佐南区山本字峠984  34.430574, 132.429722	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,600								
		粘性土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600										
受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場  090-4801-8600	広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤  34.481792, 132.402428	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所  082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1  34.457844, 132.354462	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 奥畑再資源化施設  082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1  34.457844, 132.354462	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分25%以下, 含水比 80%以下	肥土	×	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 株式会社迫広碎石  082-818-3559	広島市安佐北区大林町4  34.565332, 132.572384	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	シルト分15%以下, 含水率 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,650								
破碎岩(硬岩)	2,400										
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社  082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10  34.539311, 132.511556	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	赤土(粘性土)	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	—								
		粘性土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 可部興産株式会社安佐工場  082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005  34. 542740, 132. 453117	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限る。 姫真砂不可	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,730								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,100								
		破碎岩（軟岩）	3,100								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場  082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内上小濱 591-4  34. 545090, 132. 394498	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,650								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,650								
		破碎岩（軟岩）	2,650								
破碎岩（硬岩）	2,650										
受入地 栄進重機有限会社残土処分場  082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原 保369  34. 509270, 132. 421431	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	2,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	2,700								
破碎岩（硬岩）	2,700										
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社  082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211  34. 502364, 132. 480474	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,368								表土
		粘性土	5,454			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,368								
		破碎岩（軟岩）	3,279								
破碎岩（硬岩）	3,279										
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント  082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽 ノ平2161  34. 499714, 132. 478550	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 玉石粒径80cm以下, コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										
受入地 株式会社クリシヨ一白木処分 場  082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933  34. 564155, 132. 586677	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイクルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路字京面5566 34. 581859, 132. 636621	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント 株式会社清水土工工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574 34. 386549, 132. 327937	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山 34. 384243, 132. 331152	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 湯来土地開発株式会社砕石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 34. 493964, 132. 293447	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	玉石、破碎岩、転石のみ （土混じり、ごみ、木根、 その他不純物不可）	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	—								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩（軟岩）	4,500								
破碎岩（硬岩）	4,700										
受入地 株式会社ニシムラ五日市第3工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字藤川174 34. 431301, 132. 364381	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、粘性 土、岩塊、玉石交じり土、 破碎岩（軟岩、硬岩）	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,400								表土
		粘性土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩（軟岩）	2,400								
破碎岩（硬岩）	2,400										
リサイクルプラント 山陽工営株式会社破碎施設 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 34. 398841, 132. 344549	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業  082-232-7035	広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100番1  34.396665, 132.342212	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ — ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 中村砕石株式会社  082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498番82外  34.567119, 132.571609	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00  第1, 第3土曜日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工場  0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1  34.578166, 132.571450	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水量20%以下, シルト分 20%以下	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,730								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,730								
		破碎岩（軟岩）	3,330								
破碎岩（硬岩）	3,750										
受入地 Kazu-tech有限会社第二埋立処分場  080-6267-0678	安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1  34.722677, 132.685518	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
破碎岩（硬岩）	1,600										
受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場  082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63  34.648123, 132.764812	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
破碎岩（硬岩）	1,600										
リサイクルプラント Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント  0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767  34.725453, 132.748229	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土 （但し, 第4種は割増）	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,200								表土
		粘性土	1,200			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,200								
		破碎岩（軟岩）	1,200								
破碎岩（硬岩）	1,200										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 Kazu-tech有限会社安芸高田事業場建設発生土受入地  0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1  34. 725261, 132. 749880	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,200								
		粘性土	1,200			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,200								
		破碎岩(軟岩)	1,200								
破碎岩(硬岩)	1,200										
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場  0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1907  34. 586863, 132. 781568	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 球磨川開発産業  070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字札場95  34. 731138, 132. 749750	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	800								
		粘性土	800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	800								
		破碎岩(軟岩)	800								
破碎岩(硬岩)	800										
リサイクルプラント 江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場  0823-42-3492	江田島市江田島町秋月4-4-11  34. 208418, 132. 489103	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,986								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所  0823-45-2196	江田島市能美町高田212  34. 251235, 132. 424582	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝日, 第2, 第4土曜 日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,800								
		破碎岩(軟岩)	3,800								
破碎岩(硬岩)	3,800										
受入地 新家建設株式会社沖美建設発生土処分場  080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1  34. 228176, 132. 397816	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	砂・砂質土・礫質土・粘性土・岩塊・玉石交じり土・破碎岩(軟岩・硬岩)	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										



施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社江能産業 産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4 34. 221270, 132. 458467	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は午前のみ可、祝日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,820			○			
		粘性土	2,820			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,820			×			
		破碎岩(軟岩)	2,820			×			
破碎岩(硬岩)	2,820	×							
リサイクルプラント 博栄興産株式会社秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 34. 135994, 132. 448343	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			×			
		粘性土	—			×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			×			
		破碎岩(軟岩)	2,500			×			
破碎岩(硬岩)	2,500	×							
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 34. 137090, 132. 449082	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 400kN/m2以上	肥土	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			○			
		粘性土	2,500			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			×			
		破碎岩(軟岩)	2,500			×			
破碎岩(硬岩)	2,500	×							
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 34. 137827, 132. 463408	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			×			
		粘性土	2,000			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			×			
		破碎岩(軟岩)	2,000			×			
破碎岩(硬岩)	2,000	×							
受入地(一時たい積) 株式会社丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地 34. 358828, 132. 522873	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			×			
		粘性土	2,700			×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700			×			
		破碎岩(軟岩)	2,700			×			
破碎岩(硬岩)	2,700	×							
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 34. 345977, 132. 605906	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,160			×			○
		粘性土	—			×			×
		岩塊・玉石交じり土	2,160			×			○
		破碎岩(軟岩)	3,960			×			×
破碎岩(硬岩)	4,500	×	○						

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 広石株式会社呉工場  0823-24-3030	呉市東惣付町14-5  34. 270851, 132. 578429	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	3,300								
破碎岩（硬岩）	3,750										
リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクル プラント  0823-71-5770	呉市広町字市迫20420番1外 プラント  34. 248525, 132. 626597	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝日は不可	砂、砂質土、礫質土、岩塊 不用品がないこと 軟岩、硬岩。破碎困難なも のを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	3,300								
破碎岩（硬岩）	3,750										
受入地（一時たい積） 広伸建設株式会社残土たい積 場  0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1  34. 249510, 132. 626725	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00  事前連絡にて時間 外・日曜日受入可	砂、砂質土、礫質土、岩 塊、玉石交じり土。	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント  0823-71-5426	呉市広町大広東4025  34. 252262, 132. 627187	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝日は不可	砂、砂質土、礫質土、岩塊 不用品がないこと 軟岩、硬岩。破碎困難なも のを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	3,300								
破碎岩（硬岩）	3,750										
リサイクルプラント 株式会社寺上組  0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071  34. 243087, 132. 631545	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	シルト分25%以下、含水率 15%以下、コーン指数 800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,900								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施 設  0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784  34. 294667, 132. 639347	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 30%以下、コーン指数 800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 100cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	2,500								
破碎岩（硬岩）	3,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 広南開発株式会社宮原埋立処分場	呉市倉橋町字宮原22307-2 34. 116740, 132. 539266	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
砂・砂質土・礫質土		2,000	表土			○				
粘性土		2,000								
岩塊・玉石交じり土		2,000	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000									
0823-54-1581										
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント	廿日市市木材港北4-33 34. 352063, 132. 347298	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,750	表土			×				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		3,750	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		3,700								
破碎岩(硬岩)	4,900									
0829-32-8351										
リサイクルプラント 株式会社キョーワ	廿日市市宮内725 34. 352811, 132. 267519	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下, 含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,368	表土			○				
粘性土		5,454								
岩塊・玉石交じり土		2,368	搬入可能最大粒径 40cm以上割増			泥土	○			
破碎岩(軟岩)		3,279								
破碎岩(硬岩)	3,279									
0829-39-8200										
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場	廿日市市宮内東鎗出 34. 329725, 132. 294271	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まないこと, 粘性土不可。	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		2,750	表土			○				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		2,750	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		2,750								
破碎岩(硬岩)	2,750									
0829-32-2000										
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工場	山県郡安芸太田町津浪40-2 34. 575367, 132. 321321	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入可否を決定する。破碎岩, 砂・砂質土	肥土	×	—		
砂・砂質土・礫質土		2,800	表土			×				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		—	搬入可能最大粒径 50cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800									
0826-23-0023										
受入地(一時たい積) あさやま工業株式会社歳の村処理場	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳の村1410 34. 595644, 132. 300368	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率30%以下, コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	—		
砂・砂質土・礫質土		2,800	表土			×				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		2,800	搬入可能最大粒径 50cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800									
0826-23-0023										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445 34.580291, 132.224622	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第二土曜日を除く	含水率40～80%程度, また コーン指数200KN/m2以上	肥土 ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							搬入可能最大粒径 80cm	表土 ○
		粘性土	5,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1 34.643463, 132.474982	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土, 破 砕岩, 玉石交じり土	肥土 ×	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,500							搬入可能最大粒径 50cm	表土 ×
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリー ンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 34.610823, 132.556401	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日・年末年始は不 可	第1種～第2種建設発生土, 玉石粒径80cm以下, コーン 指数800KN/m2以上	肥土 ×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,000							搬入可能最大粒径 80cm	表土 ○
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 34.657662, 132.415059	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日不可	含水率30%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500							搬入可能最大粒径 30cm	表土 ○
		粘性土	3,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地1159 34.690404, 132.385679	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,500							搬入可能最大粒径 30cm	表土 ○
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 有限会社トラストラスト残 土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 34.391232, 132.805470	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土 ○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,000							搬入可能最大粒径 30cm	表土 ○
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社エス・エス  0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36  34. 326288, 132. 885034	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下, 含水率 40%以下	肥土 ×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000							表土 ×
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×							
砂・砂質土・礫質土	2,000			月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指 数400kN/m2以上	肥土 ×	—			
粘性土	2,000									表土 ○
岩塊・玉石交じり土	2,000									
破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×							
砂・砂質土・礫質土	2,000			月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土 ○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
粘性土	7,000									表土 ○
岩塊・玉石交じり土	2,000									
破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ○							
砂・砂質土・礫質土	2,000			月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数400kN/m2以上	肥土 ○	—			
粘性土	2,000									表土 ○
岩塊・玉石交じり土	2,000									
破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×							
砂・砂質土・礫質土	2,000			月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
粘性土	—									表土 ×
岩塊・玉石交じり土	2,000									
破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径 40cm	泥土 ×							
砂・砂質土・礫質土	600			月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分20%以下, 粘性土 (含水比40%程度以下) コーン指数400kN/m2以上	肥土 ×	—			
粘性土	600									表土 ○
岩塊・玉石交じり土	600									
破碎岩(軟岩)	600									
破碎岩(硬岩)	600	搬入可能最大粒径 60cm	泥土 ×							

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地（その2） 082-434-7041	東広島市高屋町重兼301番1 34.437309, 132.813972	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩（軟岩）	1,500								
破碎岩（硬岩）	1,500										
受入地 有限会社広剛産業黒瀬残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町津江字イラスケ367-300 34.342073, 132.623583	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩（軟岩）	1,700								
破碎岩（硬岩）	1,700										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小多田17-1 34.344538, 132.728484	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
破碎岩（硬岩）	2,000										
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 34.359567, 132.675848	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水比30%以下、ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない。	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	4,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	2,700								
破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 34.316700, 132.613404	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、岩塊、玉石交じり土、破碎岩、※塵を含まない。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	2,500								
破碎岩（硬岩）	2,500										
受入地 株式会社クレスト福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町上竹仁字段原山845-61 34.514712, 132.700731	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
破碎岩（硬岩）	2,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場  082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1  34. 524262, 132. 768149	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,400								
		粘性土	1,400			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	1,400								
		破碎岩(軟岩)	1,400			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	1,400										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場  082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1  34. 560156, 132. 800845	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 40cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル施設  080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3  34. 560169, 132. 834161	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30  事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土, 汚泥・有害土不可	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 60cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩(軟岩)	2,700			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,700										
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター処分場  082-428-2444	東広島市河内町戸野字土井山3625-1  34. 501707, 132. 804677	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,000								
		粘性土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	1,000								
		破碎岩(軟岩)	1,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	1,000										
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場  082-428-2444	東広島市河内町戸野字荏田5861  34. 499867, 132. 799743	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,000								
		粘性土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	1,000								
		破碎岩(軟岩)	1,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	1,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所  082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3  34. 440807, 132. 855007	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 40cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内工場  082-420-7633	東広島市河内町入野字六通5959-1  34. 436561, 132. 866324	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
破碎岩（硬岩）	2,000										
受入地 クリアテック株式会社建設発生土  082-296-2001	東広島市河内町入野字大内原987-1  34. 449041, 132. 883693	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種 コーン指数400kN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩（軟岩）	1,500								
破碎岩（硬岩）	1,500										
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクルプラント  0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7  34. 313404, 132. 833143	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ×	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1  34. 323004, 132. 831042	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,700								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—										
受入地 リフレ建設発生土受入地安芸津  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543  34. 323105, 132. 830891	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
破碎岩（硬岩）	2,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場  0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1  34. 310596, 132. 776592	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
破碎岩（硬岩）	2,000										



施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 上之原組共有林残土処分場	福山市熊野町字城木甲8137番2  34. 417173, 133. 346319	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
084-959-0007		砂・砂質土・礫質土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	1,800				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261  34. 450478, 133. 326492	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
084-951-1345		砂・砂質土・礫質土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	4,700				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,700								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,500										
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント	福山市瀬戸町地頭分虎534-1  34. 461496, 133. 328534	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下, コー ン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
084-949-2615		砂・砂質土・礫質土	5,468			搬入可能最大粒径 50cm	表土				○
		粘性土	6,393				泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	9,021								
		破碎岩(軟岩)	11,174								
破碎岩(硬岩)	11,174										
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917  34. 459818, 133. 327187	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	—			
0848-20-5445		砂・砂質土・礫質土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	—				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場(その2)	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924番 他5筆  34. 459818, 133. 327187	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○		工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	0 0 0 0 0 0	
0848-20-5445		砂・砂質土・礫質土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	4,750				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										
リサイクルプラント 株式会社松浦組	福山市大門町野々浜沖浦山482-1  34. 481790, 133. 446578	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  土曜日, 祝日は電話 確認必要	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
084-941-1682		砂・砂質土・礫質土	3,100			泥土	○				
		粘性土	4,300								
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	5,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 34.436712, 133.428457	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土 ×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 34.447561, 133.419723	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上	肥土 ○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,300							搬入可能最大粒径 概ね20cm	泥土 ○
		粘性土	4,300								
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1 34.468840, 133.271792	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下, 含水比100%以下, コーン指数200KN/m2以上	肥土 ○	670	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	1,800							搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	2,700								
		岩塊・玉石交じり土	2,430								
		破碎岩(軟岩)	2,970								
破碎岩(硬岩)	3,375										
リサイクルプラント 美豊有限会社リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1 34.586804, 133.335019	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可		肥土 ×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,850							搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	2,850								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2 34.636115, 133.348257	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,000							搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ○
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
受入地 株式会社高森工業発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2 34.636128, 133.348129	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土 ○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,000							搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 34. 635655, 133. 325375	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可	粘性土, 砂質シルト, 砂質土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,100								表土
		粘性土	2,100			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,100								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988 34. 635449, 133. 325191	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 34. 638426, 133. 347875	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,900			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,800										
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6329-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 34. 532955, 133. 250994	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,500										
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178 34. 533034, 133. 259348	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 34. 576487, 133. 299786	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡により土・日曜日受入可	塵, 産廃を含まないこと	肥土	○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								表土
		粘性土	3,100			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,600								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,300										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場  084-967-0884	福山市神辺町大字三谷31-1  34. 600221, 133. 392245	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 第4土曜日, 祝 日は要電話確認	シルト分50%以下, 含水率 30%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,200								搬入可能最大粒径 35cm
		破碎岩(軟岩)	4,200								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル 工場  0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147  34. 588877, 133. 247562	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  事前連絡により日 曜, 祝日受入可	砂, 砂質土, 礫質土につ いては, 含水率10%以下, 粘性 土については, 含水率50%以 下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	4,300			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								搬入可能最大粒径 上限なし
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 株式会社ウツミ  0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1  34. 548701, 133. 255384	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	× × ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,240								表土
		粘性土	—			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,730								搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	4,230								
破碎岩(硬岩)	4,650										
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設  0847-43-4224	府中市荒谷町1464  34. 604453, 133. 204649	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200kN/m2以上	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,550								表土
		粘性土	5,000			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	3,750								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 株式会社中國開発  0847-62-4584	府中市上下町小塚白奴谷393-1  34. 746187, 133. 142633	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30  降雨・降雪時不可	含水比80%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,300								表土
		粘性土	3,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,900								搬入可能最大粒径 50cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	3,100										
リサイクルプラント 尾田部碎石有限公司建設発生 土リサイクル工場  0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4  34. 678626, 133. 125576	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00  事前連絡にて土・日 曜日受入可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	—			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,800										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 34. 668886, 133. 243228	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	礫質土, 砂質土, 粘性土● 塵・産廃を含まないこと。 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,300							
		粘性土	3,700							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩(軟岩)	—							
破碎岩(硬岩)	—									
リサイクルプラント 神石砕石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 34. 777062, 133. 246004	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要	最大粒径5～100cm 搬入可能最大粒径 100cm	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	—							
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,300							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	3,100									
リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 34. 786499, 133. 263869	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要	シルト分25%以下, 含水比 80%以下 搬入可能最大粒径 100cm	肥土	○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,300							
		粘性土	3,700							
		岩塊・玉石交じり土	2,300							
		破碎岩(軟岩)	—							
破碎岩(硬岩)	—									
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町稗ヶ迫160 34. 416178, 133. 004361	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩) 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	1,800							
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,600							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 34. 390129, 133. 104095	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,200							
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	—							
破碎岩(硬岩)	—									
受入地 沼田建設株式会社下北方残土 処分場 0848-86-2490	三原市下北方2丁目107 34. 407576, 132. 974360	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場  0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333  34.460388, 133.017134	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×			
		粘性土	—			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
受入地 光信産業株式会社残土処分場  0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660  34.463316, 132.998547	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00  事前協議で日曜日も 可能	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント  0848-66-2527	三原市高坂町真良2851  34.443096, 133.002883	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	—			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 40cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
受入地 株式会社中博建設高坂残土処 分場  0848-66-2507	三原市高坂町真良2681  34.436320, 133.012055	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント 高坂六寸峠残土処分場  0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1番 外  34.425869, 133.002362	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○		工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	0 0 0 0 0
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第2受入地  0847-34-0532	三原市大和町椋梨5902-1  34.533283, 132.855887	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30  事前連絡にて休日・ 祝日受入可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩)	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 100cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社竹田建設第3建設発生土受入地  0847-34-0532	三原市大和町棕梨5512番1外1筆  34. 531413, 132. 897080	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30  休日・祭日、事前連絡があれば受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル・プラント  0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1  34. 533421, 132. 900057	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30  事前連絡にて祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 株式会社雲地建設残土受入地  0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006  34. 541004, 132. 958762	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率40%程度、コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 (有)砂田建設 すりばち処分場  0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607  34. 472876, 132. 993154	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
受入地 株式会社津田建設本郷町船木残土処分場  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374  34. 446143, 132. 991756	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木残土処分場リサイクルプラント  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374  34. 446097, 132. 991224	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土（含水比40%以下）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場  0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂20013-10  34.374970, 132.971305	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設  082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538  34.543931, 133.022515	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,400								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
受入地 シンクコンサルタント株式会 社久井町泉残土処分地  080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538  34.543931, 133.022915	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処 分場  0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2  34.505827, 133.050415	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	コンクリート塊, アスファ ルト塊, ゴミ類, 木くず等 の有機物及び金属類が含ま れていないこと。 第一種, 二種, 三種建設発 生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社日光産業山中野処分 場  0847-32-8883	三原市久井町山中野長峰366  34.476208, 133.009237	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント 日光産業リサイクルプラント  0847-32-8883	三原市久井町山中野10372  34.476208, 133.009237	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土(第1種～第2種 建設発生土相当, 含水比 40%以下)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 0cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										



施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所  080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1  34.506460, 133.231172	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コンクリート塊, アスファルト塊等の有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,500										
リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター  0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558  34.437063, 133.168615	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 碎石岩(軟・硬岩)	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社工業団地リサイクルセンター  0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485  34.447875, 133.179936	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 碎石岩(軟・硬岩)	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント 有限会社モトヒロ中間最終処分場  0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15  34.440516, 133.202323	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	大きさに規定なし。含水比の高いものは確認し判断。木の根柄混じりは受入可。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	3,200								
破碎岩(硬岩)	4,100										
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント  0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4  34.435686, 133.208810	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント 有限会社アリエリサイクルプラント  0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1  34.440833, 133.213970	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場  0848-46-2011	尾道市高須町1228-1  34. 431783, 133. 219147	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,360								
		破碎岩(軟岩)	2,900								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設  084-933-4575	尾道市西藤町74-35  34. 446475, 133. 215453	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂・礫質土, 粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 10cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント  0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1  34. 324698, 133. 151643	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1  34. 324698, 133. 151643	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1  34. 324368, 133. 151401	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設  0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076番2  34. 327094, 133. 151246	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設  0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871  34. 327094, 133. 151246	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設  0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820  34. 298707, 133. 111198	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上, 目視含水比をクリアしたものの, 有害物を含まないものの, 粘性土4種は要見積り	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	11,500								
破碎岩(硬岩)	15,500										
受入地 株式会社社中組建設発生土処分場  0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根 3077, 3078, 3079, 3080-1  34. 296593, 133. 111814	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 瀬戸田建設発生土処分場  090-1350-8765	尾道市瀬戸田町御寺字元浜806番の一部  34. 274928, 133. 116506	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下 含水率40%以下 コーン指数400以上	肥土	×		工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	0 0 0 0 0 0	
		砂・砂質土・礫質土	1,000								表土
		粘性土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,000								
		破碎岩(軟岩)	1,000								
破碎岩(硬岩)	1,000										
受入地 ワトミ建設有限会社建設発生土受入地  0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431  34. 480271, 133. 210032	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土
		粘性土	—			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩(軟岩)	—								
破碎岩(硬岩)	—										
受入地 株式会社加納屋建設建設発生土埋立処分場  0845-26-2223	尾道市因島重井町字夜屋2092-1  34. 333962, 133. 159001	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 百谷建設残土処分場	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂 679-30  34. 543905, 133. 106370	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土							
粘性土		1,500				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,500								
破碎岩(軟岩)		1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500									
0847-23-0315										
受入地 大見碎石株式会社横打土砂埋 立場	世羅郡世羅町寺町字横打138-4  34. 623247, 133. 015447	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不 可	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		1,350	表土							
粘性土		1,350				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,350								
破碎岩(軟岩)		1,350								
破碎岩(硬岩)	1,350									
0847-29-0211										
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原680-35  34. 573970, 133. 075743	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不 可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		1,350	表土							
粘性土		1,890				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,860								
破碎岩(軟岩)		2,020								
破碎岩(硬岩)	2,280									
0847-25-0678										
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原681-3  34. 571326, 133. 081114	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土							
粘性土		—				搬入可能最大粒径 40cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,500								
破碎岩(軟岩)		2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000									
0847-22-2933										
受入地 藤鷲工業株式会社残土処分場	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ 727-2  34. 636575, 133. 016327	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		1,200	表土							
粘性土		1,200				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,200								
破碎岩(軟岩)		1,200								
破碎岩(硬岩)	1,200									
0848-23-4616										
リサイクルプラント 有限会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山 718-1  34. 582301, 132. 960933	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないも の, 含水率20%以下	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		1,400	表土							
粘性土		—				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
岩塊・玉石交じり土		1,400								
破碎岩(軟岩)		1,400								
破碎岩(硬岩)	1,400									
0847-22-5770										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント  0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1  34.664411, 132.991248	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,200							
		粘性土	3,800							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	2,700							
破碎岩（硬岩）	—									
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場  0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858番 1外  34.652907, 133.042800	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,500							
		粘性土	1,500							
		岩塊・玉石交じり土	1,500							
		破碎岩（軟岩）	1,500							
破碎岩（硬岩）	1,500									
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地  0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1  34.849778, 132.838361	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800							
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
破碎岩（硬岩）	1,800									
受入地 有限会社谷中設備工業建設発生土処分場  0824-63-6883	三次市四拾貫町836-1  34.803280, 132.898888	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800							
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
破碎岩（硬岩）	1,800									
リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイ クルプラント  0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68  34.864056, 132.855734	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	1,000							
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
破碎岩（硬岩）	—									
受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地  0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68  34.864056, 132.855844	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800							
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
破碎岩（硬岩）	1,800									
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地  0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153番地  34.864056, 132.855844	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場  0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1  34.828511, 132.752014	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 三次建設業協同組合長田第4残土処分場  0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641番外  34.736048, 132.941739	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場  0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1  34.692728, 132.809015	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×				
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 株式会社アマノ番郷建設発生土処分場  0824-52-2128	三次市三和町上巻字番郷3787-1  34.649982, 132.846508	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可(事前連絡有で受入可)	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社日南建設建設発生土処分場  0824-52-2363	三次市三和町飯田字光保345-1  34.614726, 132.845842	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社大杉組 建設発生土 処分場  0824-44-2203	三次市三良坂町灰塚字長宇根11769番  34.774821, 132.977934	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 第4土曜日は休 み	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地  0824-63-6775	三次市粟屋町1299-1  34.771741, 132.810553	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00  休日・祝日事前連絡 で可能	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
破碎岩(硬岩)	1,600									
受入地 株式会社大歳組第74号残土処 理場  080-5625-0482	庄原市木戸町字権現1248  34.813684, 132.965019	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	×			
		粘性土	1,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,700							
破碎岩(硬岩)	1,700									
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂 埋立地  0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1  34.993011, 133.164454	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 第4土曜日は不 可, 休日は要事前連 絡	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋 立地  0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634  34.924674, 133.097738	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 第4土曜日は不 可, 休日は要事前連 絡	第1種～第3種建設発生土 含水比40%以下 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂 埋立地  0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64  34.948602, 133.100894	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45  第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不 可	第3種建設発生土以上, 含水 比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立 地  0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1  34. 857149, 133. 245381	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30  第2, 4土曜日, 祝日 は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 宮田建設株式会社 宇山残土 処分場  08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸 5033  34. 875327, 133. 250204	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 第4土曜日, 祝 日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 株式会社下田建設仮屋原残土 埋立地  0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1  34. 896475, 133. 139803	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝祭日, 第2第4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 有限会社宮田工務店井納谷最 終処分場  080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字井納谷395-25  35. 003560, 133. 220966	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2土曜日, 祝日は不 可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	—			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 有限会社中田建設 山津田土 砂埋立地  0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152  34. 795793, 133. 034129	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日及び弊社定休 日は受入負荷。	第1種～第3種建設発生土, コーン指数200kN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,700							
破碎岩(硬岩)	1,700									
受入地 株式会社角栄組第3建設発生土 処分場  0824-72-5254	庄原市春田町字面田46番1ほか7筆 処分場  34. 820839, 133. 048502	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	0
		砂・砂質土・礫質土	1,800			道路路床盛土	0			
		粘性土	1,800			土木構造物の裏込	0			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			道路路体盛土	0			
		破碎岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)	0			
破碎岩(硬岩)	1,800	宅地造成	0							



建設発生土処分先一覧表

2017年11月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目													
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合													
受入地 有限会社林商会建設発生土受 入地  0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神389番外  34. 878623, 132. 973725	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>砂・砂質土・礫質土</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>粘性土</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石交じり土</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>破碎岩（軟岩）</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>破碎岩（硬岩）</td> <td>1,700</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	1,700	粘性土	1,700	岩塊・玉石交じり土	1,700	破碎岩（軟岩）	1,700	破碎岩（硬岩）	1,700	月曜日～土曜日 8：30～16：30 第2、第4土曜日は除 く	含水比40%以下、コーン指 数400kN/m2以上  搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	—	
区分	単価																		
砂・砂質土・礫質土	1,700																		
粘性土	1,700																		
岩塊・玉石交じり土	1,700																		
破碎岩（軟岩）	1,700																		
破碎岩（硬岩）	1,700																		