

**平成29～30年度 建設発生土処分先一覧表**  
**(平成29年10月)**

**(平成30年2月改定)**

**広 島 県**

**(土木建築局 技術企画課)**

- 1 改定事項
- [2] 有限会社鈴木産業  
建設発生土受入に係る項目

(平成30年2月一部改定)

| 施設種類  | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目                |         |  |  | 販売する処理土に係る項目 |   |     |  |                            |
|---|---|-----------------------------|---------|--|--|--------------|---|-----|--|----------------------------|
|   |   | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                              | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> )              | 用途ごとの要求品質適合  |   |     |  |                            |
| 受入地<br>有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場<br><br>082-874-5079            | 広島市東区馬木町字木原10631-1<br><br>34. 439579, 132. 540413 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>祝祭日除く     | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土           | ○ | —   |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,000   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | 2,000   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,000   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,000   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地<br>株式会社バズルハウス福田土砂埋立処分場<br><br>082-231-6133          | 広島市東区福田町字厚朴718-1<br><br>34. 454932, 132. 535338   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>土曜日は16時まで | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土           | ○ | —   |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,000   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | 3,000   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,000   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 3,000   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地<br>株式会社丸兼産業馬木埋立処分場<br><br>080-6300-9223             | 広島市東区馬木字カラ金山1235-1<br><br>34. 435877, 132. 542981 | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土           | ○ | —   |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | 1,800   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 1,800   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 1,800   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地(一時たい積)<br>株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕<br><br>082-250-5025 | 広島市南区出島2-37<br><br>34. 348189, 132. 449708        | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土           | × | —   |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | 2,700   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,700   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,700   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |
| リサイクルプラント<br>タイヘイ八木リサイクル場<br><br>082-873-3457           | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4<br><br>34. 512978, 132. 496728 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第2種建設発生土,<br>含水量20%以下, シルト分<br>20%以下 | 肥土           | × | 500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>—<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,730   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | —       |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,730   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 3,330   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,750   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社水野砂利八木再資源化施設<br><br>082-838-3355       | 広島市安佐南区八木町西真蒲355<br><br>34. 505525, 132. 507521   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                  | 第1種～第2種建設発生土                             | 肥土           | ○ | 600 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,800   |  |  | 表土           |   |     |  |                            |
|   |   | 粘性土                         | —       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 泥土           | × |     |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,250   |  |  |              |   |     |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 3,550   |  |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,750   |                             |         |  |  |              |   |     |  |                            |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目                |         |                       |                             | 販売する処理土に係る項目     |   |       |  |                            |
|---|--|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---|-------|--|----------------------------|
|   |  | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合      |   |       |  |                            |
| 受入地<br>株式会社井川設備山本山残土<br>埋立処分場<br><br>082-875-3311 | 広島市安佐南区山本字峠984<br><br>34.430574, 132.429722    | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土               | ○ | —     |  |                            |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,600   |                       |                             | 表土               | ○ |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | 2,600   |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,600   |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,600   |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,600  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 受入地<br>株式会社日殖建設沼田土砂埋<br>立処分場<br><br>090-4801-8600 | 広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤<br><br>34.481792, 132.402428  | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土               | ○ | —     |  |                            |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |                             | 表土               | ○ |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | 2,500   |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,500   |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 受入地<br>有限会社水野砂利奥畑事業所<br><br>082-838-3355          | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1<br><br>34.457844, 132.354462 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土               | ○ | —     |  |                            |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |                             | 表土               | ○ |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | 2,500   |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,500   |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>奥畑再資源化施設<br><br>082-838-3355         | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1<br><br>34.457844, 132.354462 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | シルト分25%以下, 含水比<br>80%以下     | 肥土               | × | 2,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |                             | 表土               | × |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | —       |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | —       |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社迫広碎石<br><br>082-818-3559         | 広島市安佐北区大林町4<br><br>34.565332, 132.572384       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30 | シルト分15%以下, 含水率<br>15%以下     | 肥土               | ○ | 1,250 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,400   |                       |                             | 表土               | ○ |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | 3,000   |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,400   |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>60cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,650   |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,400  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社東邦産業社<br><br>082-818-2333        | 広島市安佐北区可部9-5-10<br><br>34.539311, 132.511556   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 赤土(粘性土)                     | 肥土               | × | —     |  |                            |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土                   | —       |                       |                             | 表土               | ○ |       |  |                            |
|   |  | 粘性土                         | 2,600   |                       |                             | 泥土               | × |       |  |                            |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |                       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |       |  |                            |
|   |  | 破碎岩(軟岩)                     | —       |                       |                             |                  |   |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                             |         |                       |                             |                  |   |       |  |                            |

| 施設種類  | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目                |         |                       |   |                             | 販売する処理土に係る項目 |     |  |                            |    |
|---|---|-----------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|-----|--|----------------------------|----|
|   |   | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>可部興産株式会社安佐工場<br><br>082-835-2075               | 広島市安佐北区安佐町飯室2005<br><br>34. 542740, 132. 453117           | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 軟岩は軟岩Ⅰまでに限る。<br>姫真砂不可   | 肥土                          | ×            | 800 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,730   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>15cm            | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,100   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 3,100   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | —   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社秀知産業小濱工場<br><br>082-835-2339               | 広島市安佐北区安佐町小河内上小濱<br>591-4<br><br>34. 545090, 132. 394498  | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分15%以下   | 肥土                          | ×            | 750 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,650   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,650   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 2,650   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | 2,650   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 受入地<br>栄進重機有限会社残土処分場<br><br>082-876-1886                    | 広島市安佐北区安佐町大字毛木字原<br>保369<br><br>34. 509270, 132. 421431   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土                          | ×            | —   |  |                            |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | 2,700   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 2,700   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | 2,700   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>協和鉱業株式会社<br><br>082-838-1018                   | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211<br><br>34. 502364, 132. 480474           | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率15%以下  | 肥土                          | ○            | 545 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,368   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | 5,454   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増        | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,368   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 3,279   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | 3,279   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社発生土<br>リサイクルプラント<br><br>082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽<br>ノ平2161<br><br>34. 499714, 132. 478550 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土,<br>玉石粒径80cm以下, コーン<br>指数800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土                          | ×            | 800 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>80cm            | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | 3,000   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社クリシヨ一白木処分<br>場<br><br>082-828-3223               | 広島市安佐北区白木町志路3933<br><br>34. 564155, 132. 586677           | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土                          | ×            | —   |  |                            |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            | 表土 |
|   |   | 粘性土                         | 3,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
|   |   | 破碎岩（軟岩）                     | 3,000   |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）   | 3,000   |                             |         |                       |   |                             |              |     |  |                            |    |

| 施設種類   | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                |  |                  | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--|---|----------------|---------|--------------------------------|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                      |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社スマイル白木リサイクルセンター<br>082-828-1750 | 広島市安佐北区白木町大字志路字京面5566<br>34. 581859, 132. 636621      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00          | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ○            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社清水土工工業<br>082-921-2558          | 広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574<br>34. 386549, 132. 327937          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30          | 第1種～第2種建設発生土                               | 肥土               | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×      |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | —       |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | —       |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>門田建設工業有限公司<br>082-921-1411          | 広島市佐伯区坪井割巖須山<br>34. 384243, 132. 331152               | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30<br>祭日を除く | 第1種～第2種建設発生土                               | 肥土               | ×            | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×      |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | —       |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | —       |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>湯来土地開発株式会社砕石工場<br>0829-83-0515      | 広島市佐伯区湯来町和田341<br>34. 493964, 132. 293447             | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00          | 玉石、破碎岩、転石のみ<br>（土混じり、ごみ、木根、<br>その他不純物不可）   | 肥土               | ×            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | —       |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | —       |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,900   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 4,500   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 4,700   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社ニシムラ五日市第3工場<br>082-942-2270           | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川<br>字藤川174<br>34. 431301, 132. 364381 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00          | 砂、砂質土、礫質土、粘性<br>土、岩塊、玉石交じり土、<br>破碎岩（軟岩、硬岩） | 肥土               | ○            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 2,400   |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 2,400   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,400   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>山陽工営株式会社破碎施設<br>082-927-2000        | 広島市佐伯区五日市町大字保井田<br>350-6<br>34. 398841, 132. 344549   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00          | 第1種～第2種建設発生土※<br>粘性土は除く                    | 肥土               | ○            | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×      |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土            | —       |                                |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 3,000   |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000   |                |         |                                |  |                  |              |       |  |                            |    |

| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                              |                | 販売する処理土に係る項目 |  |                            |                  |      |
|--|--|----------------|---------|---|------------------------------|----------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                 |                              | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |  |                            |                  |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社鈴木産業<br><br>080-1934-3078                     | 広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘<br>100番1<br><br>34. 396665, 132. 342212   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                     | 第1種～第2種建設発生土                 | 肥土 ○           | 1,000        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 泥土 × |
|  |  | 粘性土            | —       |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 2,400   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,400  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| リサイクルプラント<br>中村砕石株式会社<br><br>082-818-4355                      | 安芸高田市八千代町向山字高丸<br>10498番82外<br><br>34. 567119, 132. 571609 | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:00<br><br>第1, 第3土曜日受入可 | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ○           | 600          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土 × |
|  |  | 粘性土            | 3,000   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 3,000   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| リサイクルプラント<br>タイハイ根の谷リサイクル工場<br><br>0826-52-3484                | 安芸高田市八千代町向山603-1<br><br>34. 578166, 132. 571450            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 含水量20%以下, シルト分<br>20%以下      | 肥土 ○           | —            |  |                            |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,730   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土 × |
|  |  | 粘性土            | —       |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,730   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 3,330   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,750  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 受入地<br>Kazu-tech有限会社第二埋立処分場<br><br>080-6267-0678               | 安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1<br><br>34. 722677, 132. 685518         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ○           | —            |  |                            |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 × |
|  |  | 粘性土            | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,600  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 受入地<br>株式会社スマイル白木大土山<br>処分場<br><br>082-828-1750                | 安芸高田市甲田町上小原字大土山<br>2463-63<br><br>34. 648123, 132. 764812  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ○           | —            |  |                            |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 × |
|  |  | 粘性土            | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 1,600   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,600  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| リサイクルプラント<br>Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント<br><br>0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767<br><br>34. 725453, 132. 748229            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第4種建設発生土<br>（但し, 第4種は割増） | 肥土 ○           | 1,600        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                  |      |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,200   |   |                              |                |              |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 泥土 ○ |
|  |  | 粘性土            | 1,200   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,200   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 1,200   |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,200  |                |         |   |                              |                |              |  |                            |                  |      |

| 施設種類  | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目                |         |   |                                    |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |   |
|---|---|-----------------------------|---------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |                                    | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |   |
| 受入地<br>Kazu-tech有限会社安芸高田事業場建設発生土受入地<br><br>0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1<br><br>34. 725261, 132. 749880 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 第1種～第3種建設発生土                       | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,200   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | 1,200   |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>上限なし            | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 1,200   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 1,200   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,200   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社向原砕石向原工場<br><br>0826-46-2345           | 安芸高田市向原町坂田尻山1907<br><br>34. 586863, 132. 781568   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 第1種～第2種建設発生土                       | 肥土                          | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | —       |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>60cm            | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 受入地<br>球磨川開発産業<br><br>070-3777-1235                     | 安芸高田市甲田町糠地字札場95<br><br>34. 731138, 132. 749750    | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 第1種～第3種建設発生土                       | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 800     |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | 800     |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 800     |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 800     |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 800   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場<br><br>0823-42-3492    | 江田島市江田島町秋月4-4-11<br><br>34. 208418, 132. 489103   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 砂, 砂質土, 礫質土                        | 肥土                          | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,986   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | —       |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>5cm             | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | —       |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | —   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>平井興産株式会社能美営業所<br><br>0823-45-2196          | 江田島市能美町高田212<br><br>34. 251235, 132. 424582       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日, 第2, 第4土曜<br>日は不可 | 第1種～第2種建設発生土                       | 肥土                          | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,800   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | —       |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,800   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 3,800   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,800   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 受入地<br>新家建設株式会社沖美建設発生土処分場<br><br>080-2906-7755          | 江田島市沖美町是長字石佛151-1<br><br>34. 228176, 132. 397816  | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30                             | 砂・砂質土・礫質土・粘性土・岩塊・玉石交じり土・破碎岩(軟岩・硬岩) | 肥土                          | ×            | —     |  |                            |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土                         | 2,500   |   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,500   |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                             |         |   |                                    |                             |              |       |  |                            |   |



| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目 |   |     |  |                            |
|--|--|----------------|---------|---|--|--------------|---|-----|--|----------------------------|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     | 販売価格<br>(円/m3)                                 | 用途ごとの要求品質適合  |   |     |  |                            |
| 受入地<br>株式会社江能産業 産業廃棄物最終処分場<br>0823-57-7861                   | 江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4<br>34. 221270, 132. 458467 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br>土曜日は午前のみ<br>可, 祝日は不可 | 第1種～第4種建設発生土                                   | 肥土           | ○ | —   |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,820   |   |  | 表土           |   |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,820   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,820   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,820   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,820  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |
| リサイクルプラント<br>博栄興産株式会社秀地工場<br>0823-57-7175                    | 江田島市大柿町大原秀地<br>34. 135994, 132. 448343         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土                                   | 肥土           | × | —   |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |  | 表土           | × |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | —       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,500  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地<br>博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場<br>0823-57-7175                     | 江田島市大柿町大原秀地<br>34. 137090, 132. 449082         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率40%以下, コーン指数<br>400kN/m2以上 | 肥土           | ○ | —   |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |  | 表土           | ○ |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,500   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,500  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地<br>洋伸建設株式会社黒嶽事業所<br>0823-57-7572                         | 江田島市大柿町大原字黒嶽12302<br>34. 137827, 132. 463408   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>7:30～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土           | × | —   |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |  | 表土           | ○ |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,000   |   | 搬入可能最大粒径<br>—                                  | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,000  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |
| 受入地(一時たい積)<br>株式会社丸兼産業残土仮置場<br>〔洋伸建設株式会社仮置場〕<br>082-298-6667 | 安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地<br>34. 358828, 132. 522873   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土           | × | —   |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,700   |   |  | 表土           | × |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,700   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,700   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,700   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,700  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社熊野技建リサイクル<br>事業部<br>082-854-6184            | 安芸郡熊野町2672-115<br>34. 345977, 132. 605906      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊,<br>玉石交じり土, 軟岩,<br>硬岩          | 肥土           | × | 300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>×<br>○<br>×<br>○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,160   |   |  | 表土           | × |     |  |                            |
|  |  | 粘性土            | —       |   | 搬入可能最大粒径<br>80cm                               | 泥土           | × |     |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,160   |   |  |              |   |     |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,960   |   |  |              |   |     |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500  |                |         |   |  |              |   |     |  |                            |

| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目                |         |   |   |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--|--|-----------------------------|---------|---|---|-----------------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |   | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>広石株式会社呉工場<br><br>0823-24-3030             | 呉市東惣付町14-5<br><br>34. 270851, 132. 578429              | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～16:00                             | 第1種～第4種建設発生土  | 肥土                          | ○            | 300   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | 4,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>40cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | 3,300   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,750  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>海生建設株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0823-71-5770 | 呉市広町字市迫20420番1外<br>プラント<br><br>34. 248525, 132. 626597 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝日は不可                | 砂、砂質土、礫質土、岩塊<br>不用品がないこと<br>軟岩、硬岩。破碎困難なも<br>のを除く。       | 肥土                          | ×            | 300   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | 3,300   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,750  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地（一時たい積）<br>広伸建設株式会社残土たい積<br>場<br><br>0823-73-7587   | 呉市広町字市迫449-1<br><br>34. 249510, 132. 626725            | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>事前連絡にて時間<br>外・日曜日受入可 | 砂、砂質土、礫質土、岩<br>塊、玉石交じり土。                                | 肥土                          | ×            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | —       |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | —  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>重本建材有限会社リサイクル<br>プラント<br><br>0823-71-5426 | 呉市広町大広東4025<br><br>34. 252262, 132. 627187             | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝日は不可                | 砂、砂質土、礫質土、岩塊<br>不用品がないこと<br>軟岩、硬岩。破碎困難なも<br>のを除く。       | 肥土                          | ×            | 300   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,700   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | 3,300   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,750  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社寺上組<br><br>0823-73-5151               | 呉市広町字吉松北谷9071<br><br>34. 243087, 132. 631545           | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:00                             | シルト分25%以下、含水率<br>15%以下、コーン指数<br>800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土                          | ×            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,600   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,900   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | —       |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | —  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>大貴建設株式会社再資源化施<br>設<br><br>0823-73-1979    | 呉市郷原町大鷲1784<br><br>34. 294667, 132. 639347             | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | シルト分30%以下、含水率<br>30%以下、コーン指数<br>800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土                          | ○            | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |   |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>100cm           | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩（軟岩）                     | 2,500   |   |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000  |                             |         |   |   |                             |              |       |  |                            |    |

| 施設種類                           | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |                                      |                | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                       |
|--------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--|-----------------------|
|                                |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |                                      | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                       |
| 受入地<br>広南開発株式会社宮原埋立処分場         | 呉市倉橋町字宮原22307-2<br>34. 116740, 132. 539266        | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:00 | 第1種～第3種建設発生土                         | 肥土             | ×            | —     |  |                       |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,000          | 表土      |                       |                                      | ○              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | 2,000          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | 2,000          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 2,000          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 2,000   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0823-54-1581                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 泥土             | ×            |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>広島資材株式会社リサイクルプラント | 廿日市市木材港北4-33<br>34. 352063, 132. 347298           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩) | 肥土             | ×            | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,750          | 表土      |                       |                                      | ×              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | —              |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | 3,750          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 3,700          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 4,900   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0829-32-8351                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 泥土             | ×            |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>株式会社キョーワ          | 廿日市市宮内725<br>34. 352811, 132. 267519              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分10%以下, 含水率15%以下                  | 肥土             | ○            | 545   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,368          | 表土      |                       |                                      | ○              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | 5,454          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | 2,368          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 3,279          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 3,279   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0829-39-8200                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増                 | 泥土             | ○            |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>株式会社松山東鎗出再生工場     | 廿日市市宮内東鎗出<br>34. 329725, 132. 294271              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 産業廃棄物を一切含まないこと, 粘性土不可。               | 肥土             | ×            | 650   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,750          | 表土      |                       |                                      | ○              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | —              |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | 2,750          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 2,750          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 2,750   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0829-32-2000                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 泥土             | ×            |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>あさやま工業株式会社加計工場    | 山県郡安芸太田町津浪40-2<br>34. 575367, 132. 321321         | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00 | 受入前に現物確認し受入可否を決定する。破碎岩, 砂・砂質土        | 肥土             | ×            | —     |  |                       |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,800          | 表土      |                       |                                      | ×              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | —              |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | —              |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 2,800          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 2,800   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0826-23-0023                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>50cm                     | 泥土             | ×            |       |  |                       |
| 受入地(一時たい積)<br>あさやま工業株式会社歳の村処理場 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳の村1410<br>34. 595644, 132. 300368 | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00 | 含水率30%以下, コーン指数800KN/m2以上            | 肥土             | ×            | —     |  |                       |
| 砂・砂質土・礫質土                      |   | 2,800          | 表土      |                       |                                      | ×              |              |       |  |                       |
| 粘性土                            |   | —              |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 岩塊・玉石交じり土                      |   | 2,800          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(軟岩)                        |   | 2,800          |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 破碎岩(硬岩)                        | 2,800   |                |         |                       |                                      |                |              |       |  |                       |
| 0826-23-0023                   |   |                |         |                       | 搬入可能最大粒径<br>50cm                     | 泥土             | ×            |       |  |                       |

| 施設種類  | 施設所在地                                       | 建設発生土受入に係る項目     |         |   |  |                | 販売する処理土に係る項目 |  |                            |      |
|---|---|------------------|---------|---|--|----------------|--------------|--|----------------------------|------|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3)   | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                               |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>株式会社河本組遊谷受入施設<br>0826-28-2317            | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445<br>34.580291, 132.224622 | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00<br>第二土曜日を除く       | 含水率40～80%程度, また<br>コーン指数200KN/m2以上               | 肥土 ○           | 1,000        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 2,800   |   |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |   | 粘性土              | 5,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 2,800   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 2,800   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,800                                       | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>あさみ工業株式会社<br>0826-84-0353                | 山県郡北広島町阿坂10590-1<br>34.643463, 132.474982   | 区分               | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                   | 受入前に現物確認し受入合<br>否を決定する。礫質土, 破<br>砕岩, 玉石交じり土      | 肥土 ×           | —            |  |                            |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            | 表土 × |
|   |   | 粘性土              | —       |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200                                       | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社グリー<br>ンヒルズ<br>082-244-2411    | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9<br>34.610823, 132.556401 | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>祝日・年末年始は不<br>可 | 第1種～第2種建設発生土,<br>玉石粒径80cm以下, コーン<br>指数800KN/m2以上 | 肥土 ×           | 1,400        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 3,000   |   |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |   | 粘性土              | —       |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 3,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 3,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000                                       | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>株式会社竹下生コン豊平リサ<br>イクルセンター<br>0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山<br>34.657662, 132.415059    | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2土曜日不可        | 含水率30%以下, コーン指数<br>200KN/m2以上                    | 肥土 ○           | 700          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |   | 粘性土              | 3,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |
| 受入地<br>株式会社美和建設建設発生土<br>処分場<br>0826-38-0121           | 山県郡北広島町溝口字岩見地1159<br>34.690404, 132.385679  | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>要電話確認          | 第1種～第3種建設発生土                                     | 肥土 ○           | —            |  |                            |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |   | 粘性土              | 2,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 2,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 2,500   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |
| 受入地<br>有限会社トラストラスト残<br>土処分場<br>082-426-1120           | 竹原市仁賀町字北荒谷11559<br>34.391232, 132.805470    | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率40%以下, コーン指数<br>400KN/m2以上   | 肥土 ○           | —            |  |                            |      |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |   |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |   | 粘性土              | 2,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土        | 2,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
|   |   | 破碎岩(軟岩)          | 2,000   |   |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 ×    |   |  |                |              |  |                            |      |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目     |         |                       |  |                | 販売する処理土に係る項目 |  |                            |      |
|---|--|------------------|---------|-----------------------|--|----------------|--------------|--|----------------------------|------|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3)   | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社エス・エス<br><br>0846-22-0760              | 竹原市下野町野々浦4698-36<br><br>34. 326288, 132. 885034        | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分40%以下, 含水率<br>40%以下  | 肥土 ×           | 1,300        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 表土 × |
|   |  | 粘性土              | —       |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,500   |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 × |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,500   |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 受入地<br>有限会社エス・エス残土処分場<br><br>0846-22-0760               | 竹原市下野町字大南山1372-1<br><br>34. 331758, 132. 879785        | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水比40%以下, コーン指<br>数400kN/m2以上                     | 肥土 ×           | —            |  |                            |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |  | 粘性土              | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 × |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社トラス残土リサイ<br>クルセンター<br><br>082-426-1120 | 東広島市西条町上三永字胡麻379番1<br><br>34. 391232, 132. 805470      | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土   | 肥土 ○           | 800          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |  | 粘性土              | 7,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 ○ |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 受入地<br>株式会社クレスト郷曾残土処<br>分場<br><br>082-426-0664          | 東広島市西条町郷曾字笹々峠801-3<br><br>34. 361809, 132. 684884      | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率40%以下, コーン指<br>数400kN/m2以上                     | 肥土 ○           | —            |  |                            |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |  | 粘性土              | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 × |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社西条営業所<br><br>082-490-0083          | 東広島市西条町田口20-16<br><br>34. 385412, 132. 716910          | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土   | 肥土 ×           | 800          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 表土 × |
|   |  | 粘性土              | —       |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 × |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,000   |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  | 搬入可能最大粒径<br>40cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 受入地<br>有限会社並木商事田口建設残<br>土処分場<br><br>090-1018-5059       | 東広島市西条町田口字一ツ橋691番1<br>他<br><br>34. 388291, 132. 698153 | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土,<br>シルト分20%以下, 粘性土<br>(含水比40%程度以下)<br>コーン指数400kN/m2以上 | 肥土 ×           | —            |  |                            |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 600     |                       |  |                |              |  |                            | 表土 ○ |
|   |  | 粘性土              | 600     |                       |  |                |              |  |                            |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 600     |                       |  |                |              |  |                            | 泥土 × |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 600     |                       |  |                |              |  |                            |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 600  | 搬入可能最大粒径<br>60cm |         |                       |  |                |              |  |                            |      |

| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |  |                  | 販売する処理土に係る項目 |     |  |                            |   |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------------|-----|--|----------------------------|---|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |     |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社賀茂カントリークラブ<br>高屋町溝口残土処分地（その2）<br>082-434-7041 | 東広島市高屋町重兼301番1<br>34. 437309, 132. 813972        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土               | ×            | —   |  |                            |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | 1,500   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |     |  |                            | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 1,500   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,500  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 受入地<br>有限会社広剛産業黒瀬残土処分場<br>082-889-1629                   | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ367-300<br>34. 342073, 132. 623583 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土               | ○            | —   |  |                            |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | 1,700   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 1,700   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,700  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社黒瀬営業所<br>0823-81-0367               | 東広島市黒瀬町小多田17-1<br>34. 344538, 132. 728484        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土                             | 肥土               | ×            | 800 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | —       |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土           |     |  |                            | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,000  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>黒瀬資源再利用センター株式会社<br>0823-83-1370             | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52<br>34. 359567, 132. 675848  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：00～17：00 | シルト分20%以下、含水比30%以下、ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない。 | 肥土               | ×            | 500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | 4,800   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土           |     |  |                            | ○ |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 2,700   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>光陽建設株式会社残土リサイクルセンター<br>0823-82-7520         | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1<br>34. 316700, 132. 613404  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：00～17：00 | 砂、砂質土、礫質土、岩塊、玉石交じり土、破碎岩、※塵を含まない。         | 肥土               | ○            | 500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | —       |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 2,500   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,500  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社クレスト福富残土処分場<br>082-426-0664                   | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-61<br>34. 514712, 132. 700731  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上    | 肥土               | ○            | —   |  |                            |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 粘性土            | 2,000   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
|  |  | 破碎岩（軟岩）        | 2,000   |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,000  |                |         |                       |  |                  |              |     |  |                            |   |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                           |                  | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |   |
|---|--|----------------|---------|---|---------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     |                           | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |   |
| 受入地<br>有限会社広剛産業福富残土処分場<br><br>082-889-1629          | 東広島市福富町上戸野大井出1460-1<br><br>34. 524262, 132. 768149 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○            | —     |  |                            |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,400   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | 1,400   |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,400   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,400   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,400  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社豊栄工場<br><br>082-420-3070       | 東広島市豊栄町乃美1882-1<br><br>34. 560156, 132. 800845     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土              | 肥土               | ×            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | —       |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社ドイ産業リサイクル施設<br><br>080-6325-4650   | 東広島市豊栄町安宿273-3<br><br>34. 560169, 132. 834161      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30<br><br>事前連絡にて土曜日<br>受入可 | 第1種～第3種建設発生土,<br>汚泥・有害土不可 | 肥土               | ○            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | 2,500   |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>60cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,700   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,700   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,700  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社大地リサイクルセン<br>ター処分場<br><br>082-428-2444   | 東広島市河内町戸野字土井山3625-1<br><br>34. 501707, 132. 804677 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○            | —     |  |                            |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | 1,000   |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,000  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社大地リサイクルセン<br>ター第3処分場<br><br>082-428-2444 | 東広島市河内町戸野字荏田5861<br><br>34. 499867, 132. 799743    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○            | —     |  |                            |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | 1,000   |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,000  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社河内営業所<br><br>082-420-7633      | 東広島市河内町入野2590-3<br><br>34. 440807, 132. 855007     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土              | 肥土               | ×            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 粘性土            | —       |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土           |       |  |                            | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |   |                           |                  |              |       |  |                            |   |

| 施設種類                           | 施設所在地                 | 建設発生土受入に係る項目                |         |                       |   |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|                                |                       | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社河内工場      | 東広島市河内町入野字六通5959-1    | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土                            | 肥土                          | ○            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
| 082-420-7633                   | 34.436561, 132.866324 | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | 3,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>40cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | 2,000                 |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>クリアテック株式会社建設発生土         | 東広島市河内町入野字大内原987-1    | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種<br>コーン指数400kN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |    |
| 082-296-2001                   | 34.449041, 132.883693 | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | 1,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | 1,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | 1,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | 1,500                 |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社中岡建設リサイクルプラント | 東広島市安芸津町木谷1218-7      | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土                            | 肥土                          | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>× |    |
| 0846-45-5000                   | 34.313404, 132.833143 | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,200   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | —                     |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>リフレ安芸津事業所         | 東広島市安芸津町木谷243-1       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土                            | 肥土                          | ×            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
| 0846-45-1413                   | 34.323004, 132.831042 | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,700   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | —                     |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>リフレ建設発生土受入地安芸津          | 東広島市安芸津町木谷543         | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |    |
| 0846-45-1413                   | 34.323105, 132.830891 | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | 2,000                 |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>光陽産業株式会社安芸津工場     | 東広島市安芸津町大田180-1       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土                            | 肥土                          | ×            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
| 0846-46-0211                   | 34.310596, 132.776592 | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|                                |                       | 粘性土                         | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|                                |                       | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>40cm            | 泥土           |       |  |                            | ×  |
|                                |                       | 破碎岩（軟岩）                     | 2,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩（硬岩）                        | 2,000                 |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |



| 施設種類                             | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                                 |                  | 販売する処理土に係る項目 |     |  |                            |   |
|----------------------------------|--|----------------|---------|---|---------------------------------|------------------|--------------|-----|--|----------------------------|---|
|                                  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                       |                                 | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |     |  |                            |   |
| 受入地<br>上之原組共有林残土処分場              | 福山市熊野町字城木甲8137番2<br><br>34. 417173, 133. 346319          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00                           | 第1種～第3種建設発生土                    | 肥土               | ○            | —   |  |                            |   |
| 084-959-0007                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | 1,800   |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | × |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 1,800  |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>瀬戸砕石株式会社            | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261<br><br>34. 450478, 133. 326492       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                           | 第1種～第4種建設発生土                    | 肥土               | ×            | 600 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
| 084-951-1345                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | 4,700   |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | × |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,700   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 4,500  |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1<br><br>34. 461496, 133. 328534           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                           | 含水比40%程度以下, コー<br>ン指数4kgf/cm2以上 | 肥土               | ×            | 550 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |   |
| 084-949-2615                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,468   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | 6,393   |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 9,021   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 11,174  |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 11,174   |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社今井土木建設発生土<br>処分場      | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917<br><br>34. 459818, 133. 327187         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                           | 第1種～第2種建設発生土                    | 肥土               | ○            | —   |  |                            |   |
| 0848-20-5445                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,750   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | —       |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | × |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,750   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,750   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 4,750  |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 受入地<br>株式会社今井土木建設発生土<br>処分場(その2) | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924番<br>他5筆<br><br>34. 459818, 133. 327187 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                           | 第1種～第3種建設発生土                    | 肥土               | ○            | —   |  |                            |   |
| 0848-20-5445                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,750   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | 4,750   |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | × |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,750   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,750   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 4,750  |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社松浦組             | 福山市大門町野々浜沖浦山482-1<br><br>34. 481790, 133. 446578         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>土曜日, 祝日は電話<br>確認必要 | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                | 肥土               | ○            | 400 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
| 084-941-1682                     |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,100   |   |                                 | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 表土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 粘性土            | 4,300   |   |                                 |                  | 泥土           |     |  |                            | ○ |
|                                  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
|                                  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,500   |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)                          | 5,000  |                |         |   |                                 |                  |              |     |  |                            |   |

| 施設種類  | 施設所在地                                    | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                                       |      | 販売する処理土に係る項目   |  |                            |                    |      |
|---|--|----------------|---------|---|---------------------------------------|------|----------------|--|----------------------------|--------------------|------|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                 |                                       |      | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |                            |                    |      |
| リサイクルプラント<br>上杉技建工業株式会社 箕沖工場<br>084-954-7938            | 福山市箕沖町112-1<br>34.436712, 133.428457     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日, 祝日は不可 | 含水率20%以下, シルト分30%以下                   | 肥土 × | 700            | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm   | 泥土 × |
|   |  | 粘性土            | —       |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| リサイクルプラント<br>佐藤相互建設株式会社再資源工房エコメイク箕島センター<br>084-954-1758 | 福山市箕島町字長浜6184-1<br>34.447561, 133.419723 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | コーン指数200KN/m2以上                       | 肥土 ○ | 500            | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>×<br>○<br>○<br>○<br>○ |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>概ね20cm | 泥土 ○ |
|   |  | 粘性土            | 4,300   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,000                                    |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| リサイクルプラント<br>高本公害防止工業有限会社再資源化施設<br>084-933-3983         | 福山市神村町草刈3778-1<br>34.468840, 133.271792  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | シルト分80%以下, 含水比100%以下, コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 ○ | 670            | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm   | 泥土 × |
|   |  | 粘性土            | 2,700   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,430   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,970   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,375                                    |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| リサイクルプラント<br>美豊有限会社リサイクルプラント<br>084-972-4389            | 福山市加茂町百谷2060-1<br>34.586804, 133.335019  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>祝日は不可            |                                       | 肥土 × | 350            | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,850   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm   | 泥土 × |
|   |  | 粘性土            | —       |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,850   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| リサイクルプラント<br>株式会社高森工業リサイクルプラント<br>084-978-0303          | 福山市加茂町北山3487-2<br>34.636115, 133.348257  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土 ○ | 600            | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm   | 泥土 ○ |
|   |  | 粘性土            | 2,500   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 受入地<br>株式会社高森工業発生土処分場<br>084-978-0303                   | 福山市加茂町北山3487-2<br>34.636128, 133.348129  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 液状の発生土以外                              | 肥土 ○ | —              |  |                            |                    |      |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm   | 泥土 × |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000                                    |                |         |   |                                       |      |                |  |                            |                    |      |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                           |                  | 販売する処理土に係る項目 |     |  |                            |    |
|---|--|----------------|---------|--|---------------------------|------------------|--------------|-----|--|----------------------------|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                |                           | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>美豊有限会社美豊菅町リサイクルプラント<br>084-972-4389  | 福山市加茂町字北山3256-1<br>34. 635655, 133. 325375     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>祝日は不可           | 粘性土, 砂質シルト, 砂質土           | 肥土               | ×            | 300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,100   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,100   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,100   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 受入地<br>美豊有限会社埋立処分場<br>084-972-4389                | 福山市加茂町北山988<br>34. 635449, 133. 325191         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                    | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○            | —   |  |                            |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社フカイリサイクルプラント施設<br>084-972-9100   | 福山市山野町大字山野2412-2<br>34. 638426, 133. 347875    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                    |                           | 肥土               | ○            | 600 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,900   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,800  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社正夏芦田事業所<br>080-6329-3158         | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1<br>34. 532955, 133. 250994 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                    | シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 | 肥土               | ×            | 490 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 4,500   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,500  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社高森工業芦田リサイクルプラント<br>084-978-0303  | 福山市芦田町上有地178<br>34. 533034, 133. 259348        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                    | 液状の発生土以外                  | 肥土               | ○            | 400 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | —  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ<br>084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1<br>34. 576487, 133. 299786    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br>事前連絡により土・日曜日受入可 | 塵, 産廃を含まないこと              | 肥土               | ○            | 750 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |  |                           |                  |              |     |  |                            | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,100   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 泥土           |     |  |                            |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,600   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,300  |                |         |  |                           |                  |              |     |  |                            |    |

| 施設種類   | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |  |                | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |                  |
|--|---|----------------|---------|--|--|----------------|--------------|-------|--|----------------------------|------------------|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>高陽建設工業株式会社改良土<br>プラント場<br><br>084-967-0884    | 福山市神辺町大字三谷31-1<br><br>34. 600221, 133. 392245     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2, 第4土曜日, 祝<br>日は要電話確認 | シルト分50%以下, 含水率<br>30%以下, コーン指数<br>400KN/m2以上               | 肥土             | ○            | 600   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | 3,700   |  |  | 泥土             | ×            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,200   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>35cm |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,200   |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | —   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社上野府中リサイクル<br>工場<br><br>0847-41-6606       | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147<br><br>34. 588877, 133. 247562 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>事前連絡により日<br>曜, 祝日受入可    | 砂, 砂質土, 礫質土につい<br>ては, 含水率10%以下, 粘性<br>土については, 含水率50%以<br>下 | 肥土             | ○            | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | 4,300   |  |  | 泥土             | ×            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>上限なし |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社ウツミ<br><br>0847-45-6807                   | 府中市栗柄町勝負谷1625-1<br><br>34. 548701, 133. 255384    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                                | 含水率10%以下   | 肥土             | ×            | 490   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ×<br>×<br>○<br>○<br>○      |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,240   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | —       |  |  | 泥土             | ×            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,730   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>40cm |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,230   |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,650   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>佐々田土建株式会社再資源化<br>施設<br><br>0847-43-4224       | 府中市荒谷町1464<br><br>34. 604453, 133. 204649         | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～17:00                                | コーン指数200kN/m2以上  | 肥土             | ×            | 490   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,550   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | 5,000   |  |  | 泥土             | ○            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,750   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | —       |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | —   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社中國開発<br><br>0847-62-4584                  | 府中市上下町小塚白奴谷393-1<br><br>34. 746187, 133. 142633   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30<br><br>降雨・降雪時不可                | 含水比80%以下, コーン指数<br>200KN/m2以上                              | 肥土             | ○            | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,300   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | 3,800   |  |  | 泥土             | ×            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,900   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>50cm |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,100   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| リサイクルプラント<br>尾田部砕石有限公司建設発生<br>土リサイクル工場<br><br>0847-62-3174 | 府中市上下町矢野字森山287-4<br><br>34. 678626, 133. 125576   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>事前連絡にて土・日<br>曜日受入可      | 第1種～第2種建設発生土   | 肥土             | ×            | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      |                  |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |  |  |                |              |       |  |                            | 表土               |
|  |   | 粘性土            | —       |  |  | 泥土             | ×            |       |  |                            |                  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |  |  |                |              |       |  |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,200   |  |  |                |              |       |  |                            |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800   |                |         |  |  |                |              |       |  |                            |                  |

| 施設種類   | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目                |         |   |  |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                       |
|--|---|-----------------------------|---------|---|--|-----------------------------|--------------|-------|--|-----------------------|
|  |   | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                   |  | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>児玉建設株式会社再資源化施設<br>0847-85-2308        | 神石郡神石高原町父木野387<br>34. 668886, 133. 243228     | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 礫質土, 砂質土, 粘性土●<br>塵・産廃を含まないこと。<br>第1種～第3種建設発生土                   | 肥土                          | ○            | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,300   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | 3,700   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>神石砕石株式会社入谷処理場<br>0847-82-0843         | 神石郡神石高原町油木甲7230-1<br>34. 777062, 133. 246004  | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>土曜日, 祝日は電話<br>確認必要 | 最大粒径5～100cm<br>搬入可能最大粒径<br>100cm                                 | 肥土                          | ×            | 750   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,300   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,100   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>神石砕石株式会社油木処理場<br>0847-82-0843         | 神石郡神石高原町油木甲1819-13<br>34. 786499, 133. 263869 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>土曜日, 祝日は電話<br>確認必要 | シルト分25%以下, 含水比<br>80%以下<br>搬入可能最大粒径<br>100cm                     | 肥土                          | ○            | 750   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,300   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | 3,700   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,300   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>株式会社大地産業リサイクル<br>プラント<br>0848-66-0039 | 三原市小坂町稗ヶ迫160<br>34. 416178, 133. 004361       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩<br>塊, 玉石交じり土, 破碎岩<br>（軟岩, 硬岩）<br>搬入可能最大粒径<br>50cm | 肥土                          | ×            | 400   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,600   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | 3,000   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |
| リサイクルプラント<br>山田建設株式会社リサイクル<br>プラント<br>0848-62-3867 | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場<br>34. 390129, 133. 104095     | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 第1種～第2種建設発生土<br>搬入可能最大粒径<br>30cm                                 | 肥土                          | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,200   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,500   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | —       |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 受入地<br>沼田建設株式会社下北方残土<br>処分場<br>0848-86-2490        | 三原市下北方2丁目107<br>34. 407576, 132. 974360       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                       | 第1種～第3種建設発生土,<br>シルト分20%以下<br>搬入可能最大粒径<br>30cm                   | 肥土                          | ×            | —     |  |                       |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 粘性土                         | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
|  |   | 破碎岩（軟岩）                     | 2,800   |   |  |                             |              |       |  |                       |
| 破碎岩（硬岩）  | 2,800   |                             |         |   |  |                             |              |       |  |                       |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目      |    |     |  |                       |   |
|---|--|----------------|---------|---|--|-------------------|----|-----|--|-----------------------|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                       | 販売価格<br>(円/m3)                                 | 用途ごとの要求品質適合       |    |     |  |                       |   |
| 受入地<br>山田建設株式会社高坂町許山<br>残土処分場<br><br>0848-62-3867         | 三原市高坂町許山字仏通寺山333<br><br>34.460388, 133.017134        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                           | 第1種～第2種建設発生土                                   | 肥土                | ×  | —   |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土                | ×  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | —       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 受入地<br>光信産業株式会社残土処分場<br><br>0848-66-5233                  | 三原市高坂町真良字有松山660<br><br>34.463316, 132.998547         | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～17:00<br><br>事前協議で日曜日も<br>可能    | 第1種～第4種建設発生土,<br>含水率40%以下, コーン指数<br>200KN/m2以上 | 肥土                | ×  | —   |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土                | ○  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | 1,600   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社中博リサイクルプラ<br>ント<br><br>0848-66-2527      | 三原市高坂町真良2851<br><br>34.443096, 133.002883            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                           | 第1種～第2種建設発生土                                   | 肥土                | ○  | 700 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土                | ○  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | —       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>40cm  | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社中博建設高坂残土処<br>分場<br><br>0848-66-2507            | 三原市高坂町真良2681<br><br>34.436320, 133.012055            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                           | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土                | ○  | —   |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土                | ○  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | 1,600   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社中博リサイクルプラ<br>ント 高坂六寸峠残土処分場<br><br>0848-66-2527 | 三原市高坂町真良字六寸峠519-1番<br>外<br><br>34.425869, 133.002362 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                           | 第1種～第3種建設発生土                                   | 肥土                | ○  | —   |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土                | ○  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | 1,600   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 受入地<br>有限会社竹田建設建設発生土<br>第2受入地<br><br>0847-34-0532         | 三原市大和町椋梨5902-1<br><br>34.533283, 132.855887          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:30<br><br>事前連絡にて休日・<br>祝日受入可 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩<br>塊, 玉石交じり土, 破碎岩<br>(軟岩, 硬岩)   | 肥土                | ○  | —   |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |  | 表土                | ○  |     |  |                       |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>100cm | 泥土 |     |  |                       | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |  |                   |    |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |   |  |                   |    |     |  |                       |   |

| 施設種類   | 施設所在地                                      | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |  |                  | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--|--|----------------|---------|--|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                  |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| 受入地<br>有限会社竹田建設第3建設発生土受入地<br>0847-34-0532                        | 三原市大和町棕梨5512番1外1筆<br>34.531413, 132.897080 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:30<br>休日・祭日、事前連絡があれば受入可 | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ○            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 1,800   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,800                                      |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社竹田建設リサイクル・プラント<br>0847-34-0532                  | 三原市大和町棕梨2194-1<br>34.533421, 132.900057    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:30<br>事前連絡にて祝日受入可       | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ×            | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | —       |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | —  |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社雲地建設残土受入地<br>0847-34-0126                             | 三原市大和町下徳良字明谷1006<br>34.541004, 132.958762  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                      | シルト分30%以下、含水率<br>40%程度、コーン指数<br>400kN/m2以上 | 肥土               | ○            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 1,800   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,800                                      |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>(有)砂田建設 すりばち処分場<br>0848-86-0660                           | 三原市本郷町船木字摺鉢607<br>34.472876, 132.993154    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                      | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ○            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 1,600   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,600                                      |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社津田建設本郷町船木<br>残土処分場<br>0848-85-0355                    | 三原市本郷町船木字桂6374<br>34.446143, 132.991756    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                      | 含水率80%以下、コーン指<br>数200kN/m2以上               | 肥土               | ○            | —     |  |                            |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 1,600   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,600                                      |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社津田建設本郷町船木<br>残土処分場リサイクルプラ<br>ント<br>0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374<br>34.446097, 132.991224    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                      | 第1種～第2種建設発生土<br>河床掘削土(含水比40%以下)            | 肥土               | ○            | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |  |                  |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土            | —       |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | —       |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |  |  |                  |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | —  |                |         |  |  |                  |              |       |  |                            |    |

| 施設種類  | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |   |                  | 販売する処理土に係る項目 |     |  |                       |   |
|---|---|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|--------------|-----|--|-----------------------|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |     |  |                       |   |
| 受入地<br>広愛産業株式会社南方第三残<br>土処分場<br><br>0848-60-9820              | 三原市本郷町南方字岩井堂20013-10<br><br>34. 374970, 132. 971305 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○            | —   |  |                       |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | 1,800   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>シンクコンサルタント株式会<br>社久井町泉再資源化施設<br><br>082-434-7041 | 三原市久井町泉字北之奥甲538<br><br>34. 543931, 133. 022515      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土               | ○            | 900 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,400   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>5cm  | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | —       |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | —   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 受入地<br>シンクコンサルタント株式会<br>社久井町泉残土処分地<br><br>080-6262-9583       | 三原市久井町泉字北之奥甲538<br><br>34. 543931, 133. 022915      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ×            | —   |  |                       |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | 1,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,500   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 受入地<br>井上建設株式会社絹掛残土処<br>分場<br><br>0847-32-7125                | 三原市久井町坂井原絹掛737-2<br><br>34. 505827, 133. 050415     | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00 | コンクリート塊, アスファ<br>ルト塊, ゴミ類, 木くず等<br>の有機物及び金属類が含ま<br>れていないこと。<br>第一種, 二種, 三種建設発<br>生土 | 肥土               | ×            | —   |  |                       |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | 2,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社日光産業山中野処分<br>場<br><br>0847-32-8883                 | 三原市久井町山中野長峰366<br><br>34. 476208, 133. 009237       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○            | —   |  |                       |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | 1,600   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>日光産業リサイクルプラント<br><br>0847-32-8883                | 三原市久井町山中野10372<br><br>34. 476208, 133. 009237       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土<br>河床掘削土(第1種～第2種<br>建設発生土相当, 含水比<br>40%以下)                             | 肥土               | ○            | 700 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 粘性土            | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>0cm  | 泥土           |     |  |                       | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | —       |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | —   |                |         |                       |   |                  |              |     |  |                       |   |



| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目                |         |                       |   |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--|--|-----------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社正夏原田事業所<br><br>080-6328-3158          | 尾道市原田町大字小原字船堀1112-1<br><br>34.506460, 133.231172 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | コンクリート塊, アスファルト塊等の有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 | 肥土                          | ×            | 490   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | 4,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 4,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | 5,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,500  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>藤鷲工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター<br><br>0848-48-5789  | 尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558<br><br>34.437063, 133.168615   | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 碎石岩(軟・硬岩)                             | 肥土                          | ×            | 1,400 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>×<br>×<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | 3,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,400   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,850   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,800  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>藤鷲工業株式会社工業団地リサイクルセンター<br><br>0848-48-0967 | 尾道市美ノ郷町本郷2485<br><br>34.447875, 133.179936       | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 碎石岩(軟・硬岩)                             | 肥土                          | ○            | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>×<br>×<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | 3,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,400   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,850   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,800  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社モトヒロ中間最終処分場<br><br>0848-48-2493       | 尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15<br><br>34.440516, 133.202323 | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 大きさに規定なし。含水比の高いものは確認し判断。木の根柄混じりは受入可。                                | 肥土                          | ○            | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,600   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | 3,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>上限なし            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | 3,200   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,100  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>小川工業株式会社リサイクルプラント<br><br>0848-46-0553     | 尾道市高須町字長久保990-4<br><br>34.435686, 133.208810     | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30 | 砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下<br>シルト分10%以下                                  | 肥土                          | ○            | 590   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,400   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | 2,850   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,800  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社アリエリサイクルプラント<br><br>0848-46-4922      | 尾道市高須町字有江2963-1<br><br>34.440833, 133.213970     | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土   | 肥土                          | ×            | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>×<br>×<br>×<br>○<br>○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |  | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)                     | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | —  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |

| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |                              |                | 販売する処理土に係る項目 |  |                            |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|--|----------------------------|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |                              | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社大栄産業再生工場<br><br>0848-46-2011          | 尾道市高須町1228-1<br><br>34. 431783, 133. 219147        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩 | 肥土 ×           | 600          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,360   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,900   |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,800  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |
| リサイクルプラント<br>ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設<br><br>084-933-4575 | 尾道市西藤町74-35<br><br>34. 446475, 133. 215453         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 砂・礫質土, 粘性土                   | 肥土 ○           | 700          | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 3,500   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | —  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社天海建設土砂リサイクルプラント<br><br>0845-24-3217   | 尾道市因島重井町4970-1<br><br>34. 324698, 133. 151643      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 目視による。                       | 肥土 ×           | 1,500        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | —  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |
| 受入地<br>有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場<br><br>0845-24-3217        | 尾道市因島重井町4970-1<br><br>34. 324698, 133. 151643      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ○           | —            |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |
| 受入地<br>有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場<br><br>0845-24-3217        | 尾道市因島重井町5033-1<br><br>34. 324368, 133. 151401      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ○           | —            |  |                            |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,800   |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社加納屋建設土砂再資源化施設<br><br>0845-26-2223     | 尾道市因島重井町字宮沖新開1076番2<br><br>34. 327094, 133. 151246 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                 | 肥土 ×           | 2,000        | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 粘性土            | —       |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                              |                |              |  |                            |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |                       |                              |                |              |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |                              |                |              |  |                            |

| 施設種類   | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目                |         |                       |   |                             | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |    |
|--|---|-----------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
|  |   | 受入価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社加納屋建設土砂再資源化施設<br><br>0845-26-2223       | 尾道市因島重井町通谷越4871<br><br>34. 327094, 133. 151246                          | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩                                     | 肥土                          | ○            | 2,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | 3,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>20cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 3,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | 3,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000   |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| リサイクルプラント<br>瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設<br><br>0845-27-0022 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820<br><br>34. 298707, 133. 111198                         | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上, 目視含水比をクリアしたものの, 有害物を含まないものの, 粘性土4種は要見積り | 肥土                          | ○            | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | 3,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 4,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | 11,500  |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 15,500  |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社社中組建設発生土処分場<br><br>0845-28-0911               | 尾道市瀬戸田町林字尼槌根<br>3077, 3078, 3079, 3080-1<br><br>34. 296593, 133. 111814 | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | 2,800   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800   |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>瀬戸田建設発生土処分場<br><br>090-1350-8765                  | 尾道市瀬戸田町御寺字元浜806番の一部<br><br>34. 274928, 133. 116506                      | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分30%以下<br>含水率40%以下<br>コーン指数400以上                                   | 肥土                          | ×            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 1,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | 1,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 1,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | 1,000   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,000   |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>ワトミ建設有限会社建設発生土受入地<br><br>0848-20-4021             | 尾道市原田町梶山田1431<br><br>34. 480271, 133. 210032                            | 区分                          | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:00 | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土                          | ×            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 3,500   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | —       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>20cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | —       |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | —   |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 受入地<br>株式会社加納屋建設建設発生土埋立処分場<br><br>0845-26-2223           | 尾道市因島重井町字夜屋2092-1<br><br>34. 333962, 133. 159001                        | 区分                          | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土                          | ○            | —     |  |                            |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土                   | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            | 表土 |
|  |   | 粘性土                         | 2,800   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm            | 泥土           |       |  |                            |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土                   | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)                     | 2,800   |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800   |                             |         |                       |   |                             |              |       |  |                            |    |

| 施設種類                                    | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                             |                  | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |
|---|--|----------------|---------|---|-----------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                 |                             | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |
| 受入地<br>百谷建設残土処分場                        | 世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂<br>679-30<br><br>34. 543905, 133. 106370   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土               | ○            | —     |  |                            |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,500          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | 1,500          |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,500          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 1,500          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 1,500  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0847-23-0315                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 受入地<br>大見碎石株式会社横打土砂埋<br>立場              | 世羅郡世羅町寺町字横打138-4<br><br>34. 623247, 133. 015447            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日は不<br>可 | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率40%以下   | 肥土               | ○            | —     |  |                            |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,350          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | 1,350          |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,350          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 1,350          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 1,350  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0847-29-0211                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社大新再資源化施設               | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平<br>原680-35<br><br>34. 573970, 133. 075743 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日は不<br>可 | 第1種～第4種建設発生土                | 肥土               | ○            | 510   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,350          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | 1,890          |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,860          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 2,020          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 2,280  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0847-25-0678                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社協産業世羅事業所               | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平<br>原681-3<br><br>34. 571326, 133. 081114  | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第2種建設発生土                | 肥土               | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,500          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | —              |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,500          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 2,000          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 2,000  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0847-22-2933                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 受入地<br>藤鷲工業株式会社残土処分場                    | 世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ<br>727-2<br><br>34. 636575, 133. 016327    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土               | ○            | —     |  |                            |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,200          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | 1,200          |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,200          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 1,200          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 1,200  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0848-23-4616                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社広島環境建設発生土<br>リサイクルプラント | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山<br>718-1<br><br>34. 582301, 132. 960933    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                     | 産業廃棄物の混入のないも<br>の, 含水率20%以下 | 肥土               | ○            | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 砂・砂質土・礫質土                               |  | 1,400          | 表土      |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 粘性土                                     |  | —              |         |   |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |       |  |                            |
| 岩塊・玉石交じり土                               |  | 1,400          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(軟岩)                                 |  | 1,400          |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)                                 | 1,400  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |
| 0847-22-5770                            |  |                |         |   |                             |                  |              |       |  |                            |

| 施設種類   | 施設所在地   | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                           |                | 販売する処理土に係る項目 |       |  |                            |
|--|---|----------------|---------|---|---------------------------|----------------|--------------|-------|--|----------------------------|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                 |                           | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合  |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>大見砕石株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0847-29-0211   | 世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1<br><br>34. 664411, 132. 991248       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 液状の発生土以外                  | 肥土             | ○            | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>×<br>○<br>×<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | 3,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 2,700   |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 受入地<br>株式会社山平組建設発生土処分場<br><br>0847-24-0111               | 世羅郡世羅町大字別迫字福山2858番<br>1外<br><br>34. 652907, 133. 042800 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>第2, 第4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土             | ○            | —     |  |                            |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | 1,500   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 1,500   |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,500   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 受入地<br>有限会社ウエムラ設備東山区<br>内建設発生土受入地<br><br>0824-65-0666    | 三次市山家町字東山595-1<br><br>34. 849778, 132. 838361           | 区分             | 単価      | 月曜日～日曜日<br>6:00～20:00<br><br>災害時24時間受入れ   | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率70%以下 | 肥土             | ○            | —     |  |                            |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,800   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 受入地<br>有限会社谷中設備工業建設発生土処分場<br><br>0824-63-6883            | 三次市四拾貫町836-1<br><br>34. 803280, 132. 898888             | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土             | ×            | —     |  |                            |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,800   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社三好建材南雨リサイ<br>クルプラント<br><br>0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68<br><br>34. 864056, 132. 855734            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 河川浚渫土のみ                   | 肥土             | ×            | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤（一般）<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,000   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | —       |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | —       |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | —       |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | —   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 受入地<br>株式会社三好建材南雨建設発生土受入地<br><br>0824-53-2311            | 三次市君田町藤兼コフケ68<br><br>34. 864056, 132. 855844            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                     | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率70%以下 | 肥土             | ○            | —     |  |                            |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 粘性土            | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   | 破碎岩（軟岩）        | 1,800   |   |                           |                |              |       |  |                            |
| 破碎岩（硬岩）  | 1,800   |                |         |   |                           |                |              |       |  |                            |
|  |   |                |         |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm          | 泥土             | ×            |       |  |                            |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                           | 販売する処理土に係る項目     |    |   |  |  |   |
|---|--|----------------|---------|--|---------------------------|------------------|----|---|--|--|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  | 販売価格<br>(円/m3)            | 用途ごとの要求品質適合      |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地<br><br>0824-53-2311 | 三次市君田町東入君字迫田10153番地<br><br>34. 864056, 132. 855844 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                                | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水率70%以下 | 肥土               | ○  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           | 表土               | ○  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>株式会社三次eco農工大山残土処分地場<br><br>0824-64-5019    | 三次市作木町大山字中山421-1<br><br>34. 828511, 132. 752014    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                                | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ×  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           | 表土               | ○  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>三次建設業協同組合長田第4残土処分場<br><br>0824-62-2766     | 三次市三良坂町長田字鷺巣641番外<br><br>34. 736048, 132. 941739   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30                                | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           | 表土               | ○  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>株式会社武田建設建設発生土処分場<br><br>0826-42-0562       | 三次市三和町福田字大蔵山530-1<br><br>34. 692728, 132. 809015   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                                | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ×  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |                           | 表土               | ×  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,600   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>株式会社アマノ番郷建設発生土処分場<br><br>0824-52-2128      | 三次市三和町上巻字番郷3787-1<br><br>34. 649982, 132. 846508   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日, 祝日は不可(事前連絡有で受入可) | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           | 表土               | ○  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 受入地<br>有限会社日南建設建設発生土処分場<br><br>0824-52-2363       | 三次市三和町飯田字光保345-1<br><br>34. 614726, 132. 845842    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日, 祝日は不可            | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○  | — |  |  |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                           | 表土               | ○  |   |  |  |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |  |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |   |  |  | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                           |                  |    |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |  |                           |                  |    |   |  |  |   |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目     |   |   |  |  |
|---|--|----------------|---------|---|--|------------------|---|---|--|--|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   | 販売価格<br>(円/m3)                                     | 用途ごとの要求品質適合      |   |   |  |  |
| 受入地<br>有限会社大杉組 建設発生土<br>処分場<br><br>0824-44-2203   | 三次市三良坂町灰塚字長宇根11769番<br><br>34.774821, 132.977934 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2, 第4土曜日は休<br>み               | 第1種～第3種建設発生土                                       | 肥土               | ○ | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |  | 表土               | ○ |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |
| 受入地<br>有限会社サンスイ開発建設発<br>生土受入地<br><br>0824-63-6775 | 三次市粟屋町1299-1<br><br>34.771741, 132.810553        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>休日・祝日事前連絡<br>で可能               | 第1種～第3種建設発生土                                       | 肥土               | ○ | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |   |  | 表土               | ○ |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | 1,600   |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |
| 受入地<br>株式会社大歳組第74号残土処<br>理場<br><br>080-5625-0482  | 庄原市木戸町字権現1248<br><br>34.813684, 132.965019       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30                                       | 第1種～第3種建設発生土,<br>コーン指数400kN/m2以上,<br>含水比40%以下      | 肥土               | × | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |   |  | 表土               | × |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | 1,700   |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,700   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,700  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |
| 受入地<br>株式会社大歳組第46号残土処<br>理場<br><br>080-5625-0482  | 庄原市高茂町字宇溜々木41-1<br><br>34.846411, 132.936620     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>ただし, 第2土曜日と<br>第4土曜日は休み        | ・砂, 砂質土, 礫質土<br>・硬岩・軟岩, 玉石交じり<br>土<br>第1種～第3種建設発生土 | 肥土               | × | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |   |  | 表土               | × |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | —       |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,500   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,500  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |
| 受入地<br>西城建設株式会社二重坂土砂<br>埋立地<br><br>0824-82-2838   | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1<br><br>34.993011, 133.164454  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2, 第4土曜日は不<br>可, 休日は要事前連<br>絡 | 第1種～第3種建設発生土,<br>含水比40%以下, コーン指<br>数400KN/m2以上     | 肥土               | ○ | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |  | 表土               | ○ |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |
| 受入地<br>西城建設株式会社入江土砂埋<br>立地<br><br>0824-82-2838    | 庄原市西城町入江字白谷634<br><br>34.924674, 133.097738      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2, 第4土曜日は不<br>可, 休日は要事前連<br>絡 | 第1種～第3種建設発生土<br>含水比40%以下<br>コーン指数400kN/m2以上        | 肥土               | ○ | — |  |  |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |  | 表土               | ○ |   |  |  |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |  | 泥土               | × |   |  |  |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |   |  |  |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |  |                  |   |   |  |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |   |  |                  |   |   |  |  |

| 施設種類  | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |   |                  | 販売する処理土に係る項目 |   |  |  |    |
|---|--|----------------|---------|---|---|------------------|--------------|---|--|--|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合  |   |  |  |    |
| 受入地<br>三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地<br><br>0824-82-2604   | 庄原市西城町中迫字大迫山64<br><br>34.948602, 133.100894      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:45<br>第2, 第4土曜日,<br>盆, 正月, 祝日は不可 | 第3種建設発生土以上, 含水比40%以下, コーン指数400kN/m2以上   | 肥土               | ×            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 1,800  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 受入地<br>有限会社小塩組三坂残土埋立地<br><br>0847-86-0138     | 庄原市東城町三坂字姿谷404-1<br><br>34.857149, 133.245381    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30<br>第2, 4土曜日, 祝日は不可            | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土               | ×            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 2,000  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 受入地<br>宮田建設株式会社 宇山残土処分場<br><br>08477-2-2181   | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033<br><br>34.875327, 133.250204 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2, 第4土曜日, 祝日は不可           | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土               | ×            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 2,000  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 受入地<br>株式会社下田建設仮屋原残土埋立地<br><br>0824-82-2053   | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1<br><br>34.896475, 133.139803    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>祝祭日, 第2第4土曜日は不可            | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土               | ○            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 1,800  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 受入地<br>有限会社宮田工務店井納谷最終処分場<br><br>080-1642-2316 | 庄原市東城町小奴可字井納谷395-25<br><br>35.003560, 133.220966 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2土曜日, 祝日は不可               | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土               | ○            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | —       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 2,000  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 受入地<br>有限会社中田建設 山津田土砂埋立地<br><br>0824-78-2926  | 庄原市春田町字宮平1152<br><br>34.795793, 133.034129       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br>祝祭日及び当社定休日<br>は受入負荷。       | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数200kN/m2以上, 含水比80%以下 | 肥土               | ○            | — |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |   |   |                  |              |   |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 1,700   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,700   |   |   |                  |              |   |  |  |    |
| 破碎岩(硬岩)                                       | 1,700  |                |         |   |   |                  |              |   |  |  |    |



| 施設種類   | 施設所在地  | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                                 |                  | 販売する処理土に係る項目 |   |  |  |   |
|--|--|----------------|---------|--|---------------------------------|------------------|--------------|---|--|--|---|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  | 販売価格<br>(円/m3)                  | 用途ごとの要求品質適合      |              |   |  |  |   |
| 受入地<br>株式会社角栄組第3建設発生土<br>処分場<br><br>0824-72-5254 | 庄原市春田町字面田46番1ほか7筆<br><br>34. 820839, 133. 048502 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日及び弊社指定<br>定休日を除いた営業<br>日 | 第1種～第4種建設発生土<br>コーン指数400kN/m2以上 | 肥土               | ○            | — |  |  |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |  |                                 | 表土               | ○            |   |  |  |   |
|  |  | 粘性土            | 1,800   |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |  |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,800  |                |         |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |
| 受入地<br>有限会社林商会建設発生土受<br>入地<br><br>0824-72-0914   | 庄原市門田町字山ノ神389番外<br><br>34. 878623, 132. 973725   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30<br><br>第2, 第4土曜日は除<br>く            | 含水比40%以下, コーン指<br>数400kN/m2以上   | 肥土               | ○            | — |  |  |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |  |                                 | 表土               | ○            |   |  |  |   |
|  |  | 粘性土            | 1,700   |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |  |                                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |   |  |  | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,700   |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,700  |                |         |  |                                 |                  |              |   |  |  |   |