

平成30～31年度 建設発生土処分先一覧表
(平成30年11月)

(平成30年11月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場
変更（受入価格）
- [2] 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター
変更（受入価格）
- [3] 有限会社小塩組三坂残土埋立地
変更（受入価格）
- [4] 株式会社エス・エス
変更（受入価格）
- [5] 株式会社エス・エス残土処分場
変更（受入価格）
- [6] 藤鷹工業株式会社残土処分場
変更（受入価格）
変更（受入可能土質）

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること

（平成30年11月改定）

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---|----------------|---------|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----|--|--|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場 082-874-5079 | 広島市東区馬木町字木原10631-1 (34.439579, 132.540413) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝祭日除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社バズルハウス福田土砂埋立処分場 082-231-6133 | 広島市東区福田町字厚朴718-1 (34.454932, 132.535338) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16時まで | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 080-6300-9223 | 広島市東区馬木字カラ金山1235-1 (34.435877, 132.542981) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地(一時たい積) 株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-250-5025 | 広島市南区出島2-37 (34.348189, 132.449708) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント タイヘイ八木リサイクル場 082-873-3457 | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 (34.512978, 132.496728) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分 20%以下 | 肥土 | × | 500 | | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,730 | | | 表土 | ○ | | | | ○ |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,730 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | | | | | - |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,330 | | | | | | | | ○ |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | ○ | |
| リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設 082-838-3355 | 広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | 表土 | ○ | | | | ○ |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,250 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | ○ |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,550 | | | | | | | | ○ |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | ○ | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|----------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場 090-4801-8600 | 広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤 (34. 481792, 132. 402428) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 奥畑再資源化施設 082-838-3355 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 2,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559 | 広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 受入前に現物確認し受入合 否を決定する。シルト分15% 以下, 含水率15%以下 | 肥土 | ○ | 1,250 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,650 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,400 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333 | 広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 赤土(粘性土) | 肥土 | × | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ - - - - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 可部興産株式会社安佐工場 082-835-2075 | 広島市安佐北区安佐町飯室2005 (34. 542740, 132. 453117) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 軟岩は軟岩Iまでに限る。 姫真砂不可 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|---|----------------|---------|-----------------------|--|----------------|--------------|-------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339 | 広島市安佐北区安佐町小河内上小濱 591-4 (34.545090, 132.394498) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分15%以下 | 肥土 | × | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,650 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,650 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,650 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,650 | | | | | | | | | |
| 受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886 | 広島市安佐北区安佐町大字毛木字原 保369 (34.509270, 132.421431) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018 | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34.502364, 132.480474) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,368 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,454 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,279 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,279 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬椽ノ 平2144-1の一部 (34.497294, 132.477075) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 玉石粒径30cm以下, コーン 指数400KN/m2以上 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223 | 広島市安佐北区白木町志路3933 (34.564155, 132.586677) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750 | 広島市安佐北区白木町大字志路字京 面5566 (34.581859, 132.636621) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------|--------------------------------|--|------------------|--------------|-------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 上瀬野残土処分場 | 広島市安芸区上瀬野町字神田588-1 (34.433363, 132.631478) | 砂・砂質土・礫質土 | 1,300 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 | シルト分50%以下, 含水比 40%以下 | 肥土 | ○ | - | | | |
| 080-1942-8282 | | 粘性土 | 1,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,300 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | ○ |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 1,300 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社清水土工工業 | 広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574 (34.386549, 132.327937) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | |
| 082-921-2558 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 | 広島市佐伯区坪井割巖須山 (34.384243, 132.331152) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:00 祭日を除く | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | |
| 082-921-1411 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 | 広島市佐伯区湯来町和田341 (34.493964, 132.293447) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 玉石, 破碎岩, 転石のみ (土混じり, ごみ, 木根, その他不純物不可) | 肥土 | × | - | | | |
| 0829-83-0515 | | 砂・砂質土・礫質土 | - | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,900 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 4,700 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 山陽工営株式会社破碎施設 | 広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34.398841, 132.344549) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | |
| 082-927-2000 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社鈴木産業 | 広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100番1 (34.396665, 132.342212) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | |
| 080-1934-3078 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | | | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,400 | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|---|---|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355 | 安芸高田市八千代町向山字高丸 10498番82外 (34.567119, 132.571609) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 第3, 第4土曜日 受入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,270 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,270 | | | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,270 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,270 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,270 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484 | 安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水量20%以下, シルト分 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,730 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,730 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,330 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | | | | |
| 受入地 Kazu-tech有限会社第二埋立処分場 080-6267-0678 | 安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1 (34.722677, 132.685518) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750 | 安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34.648123, 132.764812) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント 0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767 (34.722243, 132.686063) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 (但し, 第4種は割増) | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345 | 安芸高田市向原町坂田尻山1907 (34.586863, 132.781568) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|---|------------------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235 | 安芸高田市甲田町稼地字札場95 (34. 731138, 132. 749750) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 800 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場 0823-42-3492 | 江田島市江田島町秋月4-4-11 (34. 208418, 132. 489103) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,986 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 5cm | 表土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196 | 江田島市能美町高田212 (34. 251235, 132. 424582) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日, 第2, 第4土曜 日は不可 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,800 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 新家建設株式会社沖美建設発生土処分場 080-2906-7755 | 江田島市沖美町是長字石佛151-1 (34. 228176, 132. 397816) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | 砂・砂質土・礫質土・粘性土・岩塊・玉石交じり土・破碎岩(軟岩・硬岩) | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社江能産業産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861 | 江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4 (34. 221270, 132. 458467) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,820 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,820 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,820 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,820 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,820 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 博栄興産株式会社秀地工場 0823-57-7175 | 江田島市大柿町大原秀地 (34. 135994, 132. 448343) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 (30cm以上は割増) | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 70cm | 表土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|--|----------------|--------------|-----|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋 立処分場 0823-57-7175 | 江田島市大柿町大原秀地 (34. 137090, 132. 449082) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数 400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | |
| 受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572 | 江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 137827, 132. 463408) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 7:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 土 壌溶出量基準(環境省告示 18号)・土壌含有量基準 (環境省告示19号)に適合 したもの | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 大貴建設(株)江田島残土埋立 処分場 0823-73-1979 | 江田島市大柿町大君字塩形902-1 (34. 167928, 132. 482688) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | | | | |
| 受入地(一時たい積) 株式会社丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-298-6667 | 安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地 (34. 358828, 132. 522873) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184 | 安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ - ○ - ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,160 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,160 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,960 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,500 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 広石株式会社呉工場 0823-24-3030 | 呉市東惣付町14-5 (34. 270851, 132. 578429) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 9:00～16:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|---|---|----|----------------|-------------|--|----------------------------|-------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクルプラント 0823-71-5770 | 呉市広町字市迫20420番1外 (34. 248525, 132. 626597) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日は不可 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊 不用物がないこと 軟岩, 硬岩。破碎困難なもの を除く。 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | | | | |
| 受入地(一時たい積) 広伸建設株式会社残土たい積場 0823-73-7587 | 呉市広町字市迫449-1 (34. 249510, 132. 626725) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 事前連絡にて時間外・日曜日受入可 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土。 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクルプラント 0823-71-5426 | 呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日は不可 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊 不用物がないこと 軟岩, 硬岩。破碎困難なもの を除く。 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151 | 呉市広町字吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:00 | シルト分25%以下, 含水率 15%以下, コーン指数 800KN/m2以上 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,900 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979 | 呉市郷原町大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分30%以下, 含水率 30%以下, コーン指数 800KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 100cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 広南開発株式会社宮原埋立処分場 0823-54-1581 | 呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--|----------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--|-----------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクル プラント 0829-32-8351 | 廿日市市木材港北4-33 (34.352063, 132.347298) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂、砂質土、礫質土、岩 塊、玉石交じり土 | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,750 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,750 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200 | 廿日市市宮内725 (34.352811, 132.267519) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率 15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,368 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,454 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,279 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,279 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000 | 廿日市市宮内東鎗出 (34.329725, 132.294271) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 産業廃棄物を一切含まない こと、粘性土不可。 | 肥土 | × | 650 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,750 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,750 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,750 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,750 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 0826-23-0023 | 山県郡安芸太田町津浪40-2 (34.575367, 132.321321) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 受入前に現物確認し受入合 否を決定する。破碎岩、 砂・砂質土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | |
| 受入地(一時たい積) あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0023 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1410 (34.595644, 132.300368) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 含水率30%以下、コーン指数 800KN/m2以上 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317 | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34.580291, 132.224622) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 第二土曜日を除く | 含水率40～80%程度、また コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---|----------------|---------|---|--|------------------|--------------|-------|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント あさみ工業株式会社 0826-84-0353 | 山県郡北広島町阿坂10590-1 (34. 643463, 132. 474982) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土, 破 砕岩, 玉石交じり土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 表土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ンヒルズ 082-244-2411 | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34. 610823, 132. 556401) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日・年末年始は不 可 | 第1種～第2種建設発生土, 玉石粒径80cm以下, コーン 指数800KN/m2以上 | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 80cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター 0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鷺ヶ迫山 (34. 657662, 132. 415059) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日不可 | 岩塊(粒径30cm以下), 土 砂(含水率20～30%以下), 粘性土(コーン指数 200KN/m2以上) | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121 | 山県郡北広島町溝口字岩見地1159 (34. 690404, 132. 385679) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社トラスト残土処分場 082-426-1120 | 竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34. 391232, 132. 805470) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社エス・エス 0846-22-0760 | 竹原市下野町野々浦4698-36 (34. 326288, 132. 885034) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分40%以下, 含水率 40%以下 | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 有限会社エス・エス残土処分場 0846-22-0760 | 竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 双葉三共株式会社土砂埋立地 082-423-5233 | 竹原市田万里町字西小寺11359番外1 筆 (34. 406584, 132. 805191) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社トラスコ残土リサイ クルセンター 082-426-1120 | 東広島市西条町上三永字胡麻379番1 (34. 391232, 132. 805470) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 15,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083 | 東広島市西条町田口20-16 (34. 385412, 132. 716910) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社広剛産業黒瀬残土処 分場 082-889-1629 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ367- 300 (34. 342073, 132. 623583) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社黒瀬営業所 0823-81-0367 | 東広島市黒瀬町小多田17-1 (34. 344538, 132. 728484) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|---|----------------|---------|---------------------------------------|--|----|----------------|-------------|--|----------------------------|------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370 | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34.359567, 132.675848) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分20%以下, 含水比30%以下, ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない。 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 4,800 | | | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 50cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター 0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 (34.316700, 132.613404) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩, ※塵を含まない。 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社クレスト福富残土処分場 082-426-0664 | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-61 (34.514712, 132.700731) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場 082-889-1629 | 東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34.524262, 132.768149) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,400 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,400 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,400 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,400 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場 082-420-3070 | 東広島市豊栄町乃美1882-1 (34.560156, 132.800845) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 40cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル施設 080-6325-4650 | 東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日受入可 | 第1種～第3種建設発生土, 汚泥・有害土不可 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 60cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|---|----------------|---------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-428-2444 | 東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.499867, 132.799743) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,000 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 082-420-7633 | 東広島市河内町入野2590-3 (34.440807, 132.855007) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 40cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内工場 082-420-7633 | 東広島市河内町入野字六通5959-1 (34.436561, 132.866324) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 40cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 クリアテック株式会社建設発 生土 082-296-2001 | 東広島市河内町入野字大内原987-1 (34.449041, 132.883693) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種 コーン指数400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000 | 東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413 | 東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | 泥土 |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 リフレ建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413 | 東広島市安芸津町木谷543 (34.323105, 132.830891) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211 | 東広島市安芸津町大田180-1 (34.310596, 132.776592) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 上之原組共有林第二処分場 084-959-0007 | 福山市熊野町字白水甲8152番1 (34.414621, 133.346440) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345 | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34.450478, 133.326492) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615 | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上 | 肥土 | × | 550 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,468 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 6,393 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 9,021 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 11,174 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 11,174 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445 | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917 (34.459818, 133.327187) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,750 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,750 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,750 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,750 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|----------------|---------|---|---|------------------|--------------|-----|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 (その2) 0848-20-5445 | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924番 他5筆 (34. 459818, 133. 327187) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,750 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,750 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,750 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,750 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,750 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682 | 福山市大門町野々浜沖浦山482-1 (34. 481790, 133. 446578) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要 | 搬入可能最大粒径 上限なし | 肥土 | ○ | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,100 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 5,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 084-954-7938 | 福山市箕沖町112-1 (34. 436712, 133. 428457) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝 日は不可 | 含水率20%以下, シルト分 30%以下 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758 | 福山市箕島町字長浜6184-1 (34. 447561, 133. 419723) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ - ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983 | 福山市神村町草刈3778-1 (34. 468840, 133. 271792) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分80%以下, 含水比 100%以下, コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 670 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,430 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,970 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,375 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 美豊有限会社リサイクルプラ ント 084-972-4389 | 福山市加茂町百谷2060-1 (34. 586804, 133. 335019) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 350 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,850 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,850 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|----------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303 | 福山市加茂町北山3487-2 (34.636115, 133.348257) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 084-978-0303 | 福山市加茂町北山3487-2 (34.636128, 133.348129) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町サイ クルプラント 084-972-4389 | 福山市加茂町字北山3256-1 (34.635655, 133.325375) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可 | 粘性土, 砂質シルト, 砂質 土 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,100 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,100 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,100 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389 | 福山市加茂町北山988 (34.635449, 133.325191) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100 | 福山市山野町大字山野2412-2 (34.638426, 133.347875) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,900 | | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158 | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258- 1 (34.532955, 133.250994) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10～30%以下, 含水 率10～30%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 5,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 5,500 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---|----------------|---------|--|---|----------------|--------------|-------|--|----------------------------|------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303 | 福山市芦田町上有地178 (34.533034, 133.259348) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,800 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1 (34.576487, 133.299786) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡により土・ 日曜日受入可 | 塵、産廃を含まないこと | 肥土 | ○ | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,600 | | | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 上限なし |
| | | 破碎岩(軟岩) | 5,700 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 6,300 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場 084-967-0884 | 福山市神辺町大字三谷31-1 (34.600221, 133.392245) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、第4土曜日、祝 日は要電話確認 | シルト分50%以下、含水率 30%以下、コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,700 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,200 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 35cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606 | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34.588877, 133.247562) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡により日 曜、祝日受入可 | 砂、砂質土、礫質土につ いては、含水率10%以下、粘性 土については、含水率50%以 下 | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 上限なし |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807 | 府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34.548701, 133.255384) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率10%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | - - ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,240 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,730 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 40cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | 4,230 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,650 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化施設 0847-43-4224 | 府中市荒谷町1464 (34.604453, 133.204649) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 9:00～17:00 | コーン指数200kN/m2以上 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 5,500 | | | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,200 | | | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|---|----------------|---------|---|--|----|----------------|-------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| リサイクルプラント 株式会社中国開発 0847-62-4584 | 府中市上下町小塚白奴谷393-1 (34.746187, 133.142633) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪時不可 | 含水比80%以下, コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,900 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,100 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 尾田部砕石有限会社建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174 | 府中市上下町矢野字森山287-4 (34.678626, 133.125576) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,600 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,300 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 0847-85-2308 | 神石郡神石高原町父木野387 (34.668886, 133.243228) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 礫質土, 砂質土, 粘性土● 塵・産廃を含まないこと。 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,700 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 神石砕石株式会社入谷処理場 0847-82-0843 | 神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34.777062, 133.246004) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要 | 最大粒径5～100cm | 肥土 | × | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | - | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,100 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 0847-82-0843 | 神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34.786499, 133.263869) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要 | シルト分25%以下, 含水比 80%以下 | 肥土 | ○ | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,700 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,300 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039 | 三原市小坂町稗ヶ迫160 (34.416178, 133.004361) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩) | 肥土 | × | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--|----------------|---------|---|--|----------------|--------------|-------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクルプラント 0848-62-3867 | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | |
| 受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867 | 三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | |
| 受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233 | 三原市高坂町真良字有松山660 (34.463316, 132.998547) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～17:00 事前協議で日曜日も 可能 | 第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527 | 三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527 | 三原市高坂町真良字六寸峠519-1番 外 (34.425869, 133.002362) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第2受入地 0847-34-0532 | 三原市大和町椋梨5902-1 (34.533283, 132.855887) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて休日・ 祝日受入可 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩) | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|----------------|---------|---|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 有限会社竹田建設第3建設発生土受入地 0847-34-0532 | 三原市大和町椋梨5512番1外1筆 (34.531413, 132.897080) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 休日・祭日, 事前連絡があれば受入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル・プラント 0847-34-0532 | 三原市大和町椋梨2194-1 (34.533421, 132.900057) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126 | 三原市大和町下徳良字明谷1006 (34.541004, 132.958762) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分30%以下, 含水率 40%程度, コーン指数 400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 (有)砂田建設すりばち処分場 0848-86-0660 | 三原市本郷町船木字摺鉢607 (34.472876, 132.993154) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374 (34.446143, 132.991756) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率80%以下, コーン指 数200kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場リサイクルプラン 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374 (34.446097, 132.991224) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 河床掘削土(含水比40%以下) | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|--------------|-----|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場 0848-60-9820 | 三原市本郷町南方字岩井堂20013-10 (34. 374970, 132. 971305) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041 | 三原市久井町泉字北之奥甲538 (34. 543931, 133. 022515) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 900 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,400 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 5cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 シンクコンサルタント株式会 社久井町泉残土処分地 080-6262-9583 | 三原市久井町泉字北之奥甲538 (34. 543931, 133. 022915) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 井上建設株式会社絹掛残土処 分場 0847-32-7125 | 三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34. 505827, 133. 050415) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | コンクリート塊, アスファ ルト塊, ゴミ類, 木くず等 の有機物及び金属類が含ま れていないこと。 第一種, 二種, 三種建設発 生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社日光産業山中野処分 場 0847-32-8883 | 三原市久井町山中野長峰366 (34. 476208, 133. 009237) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 日光産業リサイクルプラント 0847-32-8883 | 三原市久井町山中野10372 (34. 476208, 133. 009237) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 河床掘削土(第1種～第2種 建設発生土相当, 含水比 40%以下) | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 0cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|----------------|-------------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158 | 尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34.506460, 133.231172) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | コンクリート塊, アスファルト塊等の有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 5,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 5,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 大原産業残土処理場 090-3377-9288 | 尾道市御調町大原字栗尾277 (34.539116, 133.105464) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 ワトミ建設有限会社建設発生土受入地 0848-20-4021 | 尾道市原田町梶山田1431 (34.480271, 133.210032) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789 | 尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34.437063, 133.168615) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土 | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ - - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967 | 尾道市美ノ郷町本郷2485 (34.447875, 133.179936) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩(軟・硬岩) | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ - - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,850 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社モトヒロ中間最終処分場 0848-48-2493 | 尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15 (34.440516, 133.202323) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 大きさに規定なし。含水比の高いものは確認し判断。木の根柄混じりは受入可。 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,100 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--|----------------------------|----|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553 | 尾道市高須町字長久保990-4 (34.435686, 133.208810) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下 シルト分10%以下 | 肥土 | ○ | 590 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,850 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社アリエリサイクルプラント 0848-46-4922 | 尾道市高須町字有江2963-1 (34.440833, 133.213970) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ - - - ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011 | 尾道市高須町1228-1 (34.431783, 133.219147) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,360 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,900 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575 | 尾道市西藤町74-35 (34.446475, 133.215453) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 砂・礫質土, 粘性土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 10cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 目視による。 | 肥土 | × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | 表土 |
| | | 粘性土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|---|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町5033-1 (34.324368, 133.151401) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223 | 尾道市因島重井町字宮沖新開1076番 2 (34.327094, 133.147761) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223 | 尾道市因島重井町通谷越4871 (34.348289, 133.151246) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊, 玉石交じり土 | 肥土 | ○ | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設 0845-27-0022 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34.298707, 133.111198) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたも の, 有害物を含まないも の, 粘性土4種は要見積り | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 11,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 15,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社社中組建設発生土処 分場 0845-28-0911 | 尾道市瀬戸田町林字尼槌根 3077, 3078, 3079, 3080-1 (34.296593, 133.111814) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 百谷建設残土処分場 0847-23-0315 | 世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂 679-30 (34.543905, 133.106370) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|--|----------------|---------|---|---|----------------|--------------|-------|--|-----------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 大見砕石株式会社横打土砂埋 立場 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町寺町字横打138-4 (34.623247, 133.015447) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不 可 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,350 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,350 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,350 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,350 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,350 | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原680-35 (34.573970, 133.075743) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不 可 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 510 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,350 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,890 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,860 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,020 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,280 | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社脇産業世羅事業所 0847-22-2933 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原681-3 (34.571326, 133.081114) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 藤鳶工業株式会社残土処分場 0848-23-4616 | 世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ 727-2 (34.636575, 133.016327) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土, ただし第3種, 第4種及び災 害等による発生土につい ては, 別途要協議 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山 718-1 (34.582301, 132.960933) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 産業廃棄物の混入のないも の, 含水率20%以下 | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34.664411, 132.991248) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ - ○ - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111 | 世羅郡世羅町大字別迫字福山2858番1外 (34. 652907, 133. 042800) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 第4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666 | 三次市山家町字東山595-1 (34. 849778, 132. 838361) | 区分 | 単価 | 月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイ クルプラント 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855734) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 河川浚渫土のみ | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ - ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨建設発 生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855844) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨No.2建 設発生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町東入君字迫田10153番 地 (34. 864056, 132. 855844) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三次eco農工大山残土 処分地場 0824-64-5019 | 三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|----------------|---------|--|--------------|------------------|--------------|---|--|--|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 三次建設業協同組合長田第4残 土処分場 0824-62-2766 | 三次市三良坂町長田字鷺巣641番外 (34. 736048, 132. 941739) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場 0826-42-0562 | 三次市三和町福田字大蔵山530-1 (34. 692728, 132. 809015) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社アノ番郷建設発生 土処分場 0824-52-2128 | 三次市三和町上壺字番郷3787-1 (34. 649982, 132. 846508) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝 日は不可(事前連絡 有で受入可) | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社日南建設建設発生土 処分場 0824-52-2363 | 三次市三和町飯田字光保345-1 (34. 614726, 132. 845842) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝 日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社大杉組建設発生土処 分場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町灰塚字長宇根11769 番 (34. 774821, 132. 977934) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は休 み | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地 0824-63-6775 | 三次市粟屋町1299-1 (34. 771741, 132. 810553) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 休日・祝日事前連絡 で可能 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|---|----------------|---------|---|--|------------------|--------------|---|--|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780 | 三次市三和町福田字大蔵山10496番 (34.694946, 132.801624) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大歳組第74号残土処理場 080-5625-0482 | 庄原市木戸町字権現1248 (34.813684, 132.965019) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大歳組第46号残土処理場 080-5625-0482 | 庄原市高茂町字宇溜々木41-1 (34.846411, 132.936620) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 ただし, 第2土曜日と 第4土曜日は休み | ・砂, 砂質土, 礫質土 ・硬岩・軟岩, 玉石交じり土 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34.993011, 133.164454) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 | 第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 | 第1種～第3種建設発生土 含水比40%以下 コーン指数400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604 | 庄原市西城町中迫字大迫山64 (34.948602, 133.100894) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不可 | 第3種建設発生土以上, 含水 比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--|----------------|---------|--|---|------------------|--------------|---|--|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138 | 庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34.857149, 133.245381) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日, 祝日 は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 08477-2-2181 | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸 5033 (34.875327, 133.250204) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日 は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社下田建設仮屋原残土埋立地 0824-82-2053 | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34.896475, 133.139803) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日, 第2第4土曜日 は不可 | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社中田建設山津田土砂埋立地 0824-78-2926 | 庄原市春田町字宮平1152 (34.795793, 133.034129) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休日 は受入負荷。 | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数200kN/m2以上, 含水比80%以下 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社角栄組第3建設発生土処分場 0824-72-5254 | 庄原市春田町字面田46番1ほか7筆 (34.820839, 133.048502) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日 | 第1種～第4種建設発生土 コーン指数400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社林商会建設発生土受入地 0824-72-0914 | 庄原市門田町字山ノ神389番外 (34.878623, 132.973725) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 第4土曜日は除 く | 含水比40%以下, コーン指 数400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | 泥土 | × | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2018年11月

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|--|------------------|---------|-----------------------|------------------------|--------------|---|---|--|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655 | 庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35.060244, 132.929598) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水比70%以下, 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | 表土 | ○ | | | | | | | |
| 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | 泥土 | × | | | | | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | | |