

平成30～31年度 建設発生土処分先一覧表
(平成30年10月)

(平成31年1月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 株式会社中國開發
変更（受入価格）
- [2] 神石碎石株式会社入谷処理場
変更（受入価格）
- [3] 神石碎石株式会社油木処理場
変更（受入価格）
- [4] 有限会社鈴木産業
変更（受入価格）

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること

（平成31年1月改定）

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町字木原10631-1 (34.439579, 132.540413)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝祭日除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
		破碎岩(硬岩)	2,000							
受入地 株式会社バズルハウス福土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1 (34.454932, 132.535338)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16時まで	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
		破碎岩(硬岩)	3,000							
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 080-6300-9223	広島市東区馬木字カラ金山1235-1 (34.435877, 132.542981)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
		破碎岩(硬岩)	2,000							
受入地(一時たい積) 株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島2-37 (34.348189, 132.449708)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	○			
		粘性土	2,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,700							
		破碎岩(硬岩)	2,700							
リサイクルプラント タイヘイ八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 (34.512978, 132.496728)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分 20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○
		砂・砂質土・礫質土	2,730			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,730			搬入可能最大粒径 50cm				
		破碎岩(軟岩)	3,330							
		破碎岩(硬岩)	3,750							
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,250			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,550							
		破碎岩(硬岩)	3,750							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場 090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字高澤 (34. 481792, 132. 402428)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 奥畑再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。シルト分15% 以下, 含水率15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,650								
破碎岩(硬岩)	2,400										
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	赤土(粘性土)	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ - - - - ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								
		粘性土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 可部興産株式会社安佐工場 082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005 (34. 542740, 132. 453117)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	軟岩は軟岩Iまでに限る。 姫真砂不可	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内上小濱 591-4 (34. 545090, 132. 394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,650							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,650							
		破碎岩(軟岩)	2,650							
破碎岩(硬岩)	2,650									
受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原 保369 (34. 509270, 132. 421431)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	2,700							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩(軟岩)	2,700							
破碎岩(硬岩)	2,700									
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34. 502364, 132. 480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,368							
		粘性土	5,454							
		岩塊・玉石交じり土	2,368							
		破碎岩(軟岩)	3,279							
破碎岩(硬岩)	3,279									
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬椽ノ 平2144-1の一部 (34. 497294, 132. 477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 玉石粒径30cm以下, コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34. 564155, 132. 586677)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路字京 面5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地		区分	単価								
上瀬野残土処分場	広島市安芸区上瀬野町字神田588-1 (34.433363, 132.631478)	砂・砂質土・礫質土	1,300	月曜日～土曜日 9:00～17:00	シルト分50%以下, 含水比 40%以下	肥土	○	-			
080-1942-8282		粘性土	1,300			表土	○				
		岩塊・玉石交じり土	1,300			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		破碎岩(軟岩)	1,300								
		破碎岩(硬岩)	1,300								
リサイクルプラント 株式会社清水土工工業	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574 (34.386549, 132.327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
082-921-2558		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土			×	
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司	広島市佐伯区坪井割巖須山 (34.384243, 132.331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
082-921-1411		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土			×	
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所	広島市佐伯区湯来町和田341 (34.493964, 132.293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	玉石, 破碎岩, 転石のみ (土混じり, ごみ, 木根, その他不純物不可)	肥土	×	-			
0829-83-0515		砂・砂質土・礫質土	-			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
		破碎岩(硬岩)	4,700								
リサイクルプラント 山陽工営株式会社破碎施設	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34.398841, 132.344549)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
082-927-2000		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業	広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100番1 (34.396665, 132.342212)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
080-1934-3078		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土			×	
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498番82外 (34.567119, 132.571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 第3, 第4土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,270								表土
		粘性土	3,270			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,270								搬入可能最大粒径 80cm
		破碎岩(軟岩)	3,270								
破碎岩(硬岩)	3,270										
リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水量20%以下, シルト分 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,730								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,730								
		破碎岩(軟岩)	3,330								
破碎岩(硬岩)	3,750										
受入地 Kazu-tech有限会社第二埋立処分場 080-6267-0678	安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1 (34.722677, 132.685518)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34.648123, 132.764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767 (34.722243, 132.686063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土 (但し, 第4種は割増)	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								搬入可能最大粒径 上限なし
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1907 (34.586863, 132.781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 60cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字札場95 (34. 731138, 132. 749750)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	800								
		粘性土	800			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	800								
		破碎岩(軟岩)	800			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	800										
リサイクルプラント 江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町秋月4-4-11 (34. 208418, 132. 489103)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,986								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212 (34. 251235, 132. 424582)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日, 第2, 第4土曜 日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,800								
		破碎岩(軟岩)	3,800			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,800										
受入地 新家建設株式会社沖美建設発生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1 (34. 228176, 132. 397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	砂・砂質土・礫質土・粘性土・岩塊・玉石交じり土・破碎岩(軟岩・硬岩)	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社江能産業産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4 (34. 221270, 132. 458467)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,820								
		粘性土	2,820			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,820								
		破碎岩(軟岩)	2,820			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,820										
リサイクルプラント 博栄興産株式会社秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34. 135994, 132. 448343)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 (30cm以上は割増)	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 70cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋 立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34. 137090, 132. 449082)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数 400kN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	2,500			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 137827, 132. 463408)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, 土 壌溶出量基準(環境省告示 18号)・土壌含有量基準 (環境省告示19号)に適合 したもの	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 大貴建設(株)江田島残土埋立 処分場 0823-73-1979	江田島市大柿町大君字塩形902-1 (34. 167928, 132. 482688)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200							
		粘性土	2,200			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,200							
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地(一時たい積) 株式会社丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地 (34. 358828, 132. 522873)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	2,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩(軟岩)	2,700							
破碎岩(硬岩)	2,700									
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ - ○ - ○
		砂・砂質土・礫質土	2,160							
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,160							
		破碎岩(軟岩)	3,960							
破碎岩(硬岩)	4,500									
リサイクルプラント 広石株式会社呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5 (34. 270851, 132. 578429)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,300							
破碎岩(硬岩)	3,750									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m ³)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m ³)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクル プラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫20420番1外 (34. 248525, 132. 626597)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日は不可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊 不用物がないこと 軟岩, 硬岩。破碎困難なも のを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,300								
破碎岩(硬岩)	3,750										
受入地(一時たい積) 広伸建設株式会社残土たい積 場 0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1 (34. 249510, 132. 626725)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土。	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日は不可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊 不用物がないこと 軟岩, 硬岩。破碎困難なも のを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,300								
破碎岩(硬岩)	3,750										
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	シルト分25%以下, 含水率 15%以下, コーン指数 800KN/m ² 以上	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,900								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施 設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 30%以下, コーン指数 800KN/m ² 以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 100cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 広南開発株式会社宮原埋立処 分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクル プラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 (34.352063, 132.347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、岩 塊、玉石交じり土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,750							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,750							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725 (34.352811, 132.267519)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,368							
		粘性土	5,454							
		岩塊・玉石交じり土	2,368							
		破碎岩(軟岩)	3,279							
破碎岩(硬岩)	3,279									
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出 (34.329725, 132.294271)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと、粘性土不可。	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,750							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,750							
		破碎岩(軟岩)	2,750							
破碎岩(硬岩)	2,750									
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2 (34.575367, 132.321321)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。破碎岩、 砂・砂質土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
受入地(一時たい積) あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1410 (34.595644, 132.300368)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率30%以下、コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34.580291, 132.224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第二土曜日を除く	含水率40～80%程度、また コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	5,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1 (34.643463, 132.474982)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土、破 砕岩、玉石交じり土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 50cm				
		破碎岩(軟岩)	2,200							
		破碎岩(硬岩)	2,200							
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34.610823, 132.556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日・年末年始は不 可	第1種～第2種建設発生土、 玉石粒径80cm以下、コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 80cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
		破碎岩(硬岩)	-							
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鷺ヶ迫山 (34.657662, 132.415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日不可	岩塊(粒径30cm以下)、土 砂(含水率20～30%以下)、 粘性土(コーン指数 200KN/m2以上)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	3,500			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,200							
		破碎岩(硬岩)	2,200							
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地1159 (34.690404, 132.385679)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
		破碎岩(硬岩)	2,500							
受入地 有限会社トラスに残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34.391232, 132.805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 含水率40%以下、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
		破碎岩(硬岩)	3,000							
リサイクルプラント 有限会社エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34.326288, 132.885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下、含水率 40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,500			表土	×			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
		破碎岩(硬岩)	-							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社エス・エス残土処分場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34.331758, 132.879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,500								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	4,500										
受入地 双葉三共株式会社土砂埋立地 082-423-5233	竹原市田万里町字西小寺11359番外1 筆 (34.406584, 132.805191)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 有限会社トラスコ残土リサイ クルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379番1 (34.391232, 132.805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	15,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16 (34.385412, 132.716910)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 有限会社広剛産業黒瀬残土処 分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町津江字イラスケ367- 300 (34.342073, 132.623583)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								表土
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小多田17-1 (34.344538, 132.728484)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34.359567, 132.675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下, 含水比30%以下, ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない。	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	4,800			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								搬入可能最大粒径 50cm
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 (34.316700, 132.613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩, ※塵を含まない。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	4,800										
受入地 株式会社クレスト福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町上竹仁字段原山845-61 (34.514712, 132.700731)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34.524262, 132.768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,400								表土
		粘性土	1,400			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,400								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	1,400								
破碎岩(硬岩)	1,400										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1 (34.560156, 132.800845)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日受入可	第1種～第3種建設発生土, 汚泥・有害土不可	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	2,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								搬入可能最大粒径 60cm
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	2,700										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.499867, 132.799743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,000								
		粘性土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	1,000								
		破碎岩(軟岩)	1,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	1,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3 (34.440807, 132.855007)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内工場 082-420-7633	東広島市河内町入野字六通5959-1 (34.436561, 132.866324)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 40cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 クリアテック株式会社建設発 生土 082-296-2001	東広島市河内町入野字大内原987-1 (34.449041, 132.883693)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - -	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 リフレ建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543 (34.323105, 132.830891)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1 (34.310596, 132.776592)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 上之原組共有林第二処分場 084-959-0007	福山市熊野町字白水甲8152番1 (34.414621, 133.346440)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34.450478, 133.326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	4,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,700								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,500										
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	5,468								
		粘性土	6,393			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	9,021								
		破碎岩(軟岩)	11,174								
破碎岩(硬岩)	11,174										
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,750								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m ³)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m ³)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場(その2) 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924番 他5筆 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,750								
		粘性土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1 (34.481790, 133.446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祝日は電話 確認必要	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,100								
		粘性土	4,300			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34.436712, 133.428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、第4土曜日、祝 日は不可	含水率20%以下、シルト分 30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34.447561, 133.419723)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m ² 以上	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ - ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								
		粘性土	4,300			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1 (34.468840, 133.271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下、含水比 100%以下、コーン指数 200KN/m ² 以上	肥土	○	670	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	2,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,430								
		破碎岩(軟岩)	2,970								
破碎岩(硬岩)	3,375										
リサイクルプラント 美豊有限会社リサイクルプラ ント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1 (34.586804, 133.335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,850								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,850								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2 (34.636115, 133.348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2 (34.636128, 133.348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町サイ クルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34.635655, 133.325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は不可	粘性土, 砂質シルト, 砂質 土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,100								表土
		粘性土	2,100			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,100								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988 (34.635449, 133.325191)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34.638426, 133.347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,900			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,800										
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258- 1 (34.532955, 133.250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水 率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m ³)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m ³)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178 (34.533034, 133.259348)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	2,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34.576487, 133.299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡により土・ 日曜日受入可	塵、産廃を含まないこと	肥土	○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	3,600			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								搬入可能最大粒径 上限なし
		破碎岩(軟岩)	5,700								
破碎岩(硬岩)	6,300										
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町大字三谷31-1 (34.600221, 133.392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、第4土曜日、祝 日は要電話確認	シルト分50%以下、含水率 30%以下、コーン指数 400KN/m ² 以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,200								搬入可能最大粒径 35cm
		破碎岩(軟岩)	4,200								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34.588877, 133.247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡により日 曜、祝日受入可	砂、砂質土、礫質土につ いては、含水率10%以下、粘性 土については、含水率50%以 下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	4,300			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								搬入可能最大粒径 上限なし
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34.548701, 133.255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,240								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,730								搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	4,230								
破碎岩(硬岩)	4,650										
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町1464 (34.604453, 133.204649)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200kN/m ² 以上	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	5,500			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	4,200								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社中国開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚白奴谷10393-1 (34.746187, 133.142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪時不可	含水比80%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600									表土
		粘性土	4,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,200									搬入可能最大粒径 50cm
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	3,100											
リサイクルプラント 尾田部砕石有限会社建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34.678626, 133.125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	2,800									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	3,400											
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34.668886, 133.243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	礫質土, 砂質土, 粘性土● 塵・産廃を含まないこと。 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,300									表土
		粘性土	3,700			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	-									搬入可能最大粒径 15cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 神石砕石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34.777062, 133.246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要	最大粒径5～100cm	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	-									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	2,500									搬入可能最大粒径 100cm
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,300											
リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34.786499, 133.263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は電話 確認必要	シルト分25%以下, 含水比 80%以下	肥土	○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500									表土
		粘性土	3,900			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	2,500									搬入可能最大粒径 100cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町稗ヶ迫160 (34.416178, 133.004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩)	肥土	×	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	2,600									搬入可能最大粒径 50cm
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	3,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660 (34.463316, 132.998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 事前協議で日曜日も 可能	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1番 外 (34.425869, 133.002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町椋梨5902-1 (34.533283, 132.855887)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて休日・ 祝日受入可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩, 硬岩)	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 100cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										

建設発生土処分先一覧表

2019年1月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社竹田建設第3建設発生土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5512番1外1筆 (34.531413, 132.897080)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 休日・祭日, 事前連絡があれば受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1 (34.533421, 132.900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34.541004, 132.958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率40%程度, コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 (有)砂田建設すりばち処分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607 (34.472876, 132.993154)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 株式会社津田建設本郷町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34.446143, 132.991756)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下, コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木残土処分場リサイクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34.446097, 132.991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土(含水比40%以下)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂20013-10 (34. 374970, 132. 971305)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,400								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 シンクコンサルタント株式会 社久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538 (34. 543931, 133. 022915)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処 分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34. 505827, 133. 050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	コンクリート塊, アスファ ルト塊, ゴミ類, 木くず等 の有機物及び金属類が含ま れていないこと。 第一種, 二種, 三種建設発 生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社日光産業山中野処分 場 0847-32-8883	三原市久井町山中野長峰366 (34. 476208, 133. 009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
リサイクルプラント 日光産業リサイクルプラント 0847-32-8883	三原市久井町山中野10372 (34. 476208, 133. 009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土(第1種～第2種 建設発生土相当, 含水比 40%以下)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 0cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34.506460, 133.231172)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コンクリート塊, アスファルト塊等の有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	4,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,500										
受入地 大原産業残土処理場 090-3377-9288	尾道市御調町大原字栗尾277 (34.539116, 133.105464)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	2,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 ワトミ建設有限会社建設発生土受入地 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34.480271, 133.210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								搬入可能最大粒径 20cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34.437063, 133.168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ - - ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34.447875, 133.179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩(軟・硬岩)	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ - - ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	3,500			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント 有限会社モトヒロ中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15 (34.440516, 133.202323)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	大きさに規定なし。含水比の高いものは確認し判断。木の根柄混じりは受入可。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	3,000			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								搬入可能最大粒径 上限なし
		破碎岩(軟岩)	3,200								
破碎岩(硬岩)	4,100										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34.435686, 133.208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント 有限会社アリエリサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 (34.440833, 133.213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ - - - ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34.431783, 133.219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,360								
		破碎岩(軟岩)	2,900								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34.446475, 133.215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂・礫質土, 粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 10cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076番 2 (34. 327094, 133. 147761)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34. 348289, 133. 151246)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊, 玉石交じり土	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34. 298707, 133. 111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたも の, 有害物を含まないも の, 粘性土4種は要見積り	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	11,500								
破碎岩(硬岩)	15,500										
受入地 株式会社田中組建設発生土処 分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根 3077, 3078, 3079, 3080-1 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂 679-30 (34. 543905, 133. 106370)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 大見砕石株式会社横打土砂埋 立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町字横打138-4 (34.623247, 133.015447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,350				表土				○
		粘性土	1,350			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,350				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	1,350								
破碎岩(硬岩)	1,350										
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原680-35 (34.573970, 133.075743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,350				表土				○
		粘性土	1,890			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,860				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,020								
破碎岩(硬岩)	2,280										
リサイクルプラント 有限会社脇産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原681-3 (34.571326, 133.081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500				表土				×
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,500				搬入可能最大粒径 40cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 藤鳶工業株式会社残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ 727-2 (34.636575, 133.016327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, ただし第3種, 第4種及び災 害等による発生土につい ては, 別途要協議	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山 718-1 (34.582301, 132.960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないも の, 含水率20%以下	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500				表土				○
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 プラント (34.664411, 132.991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ - ○ -	
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土				○
		粘性土	3,800			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	-										

建設発生土処分先一覧表

2019年1月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858番1外 (34. 652907, 133. 042800)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1 (34. 849778, 132. 838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイ クルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855734)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ - ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社三好建材南雨建設発 生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建 設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153番 地 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社三次eco農工大山残土 処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 三次建設業協同組合長田第4残 土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641番外 (34. 736048, 132. 941739)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1 (34. 692728, 132. 809015)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 株式会社アノ番郷建設発生 土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上壱字番郷3787-1 (34. 649982, 132. 846508)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝 日は不可(事前連絡 有で受入可)	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社日南建設建設発生土 処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯田字光保345-1 (34. 614726, 132. 845842)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝 日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社大杉組建設発生土処 分場 0824-44-2203	三次市三良坂町灰塚字長宇根11769 番 (34. 774821, 132. 977934)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は休 み	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地 0824-63-6775	三次市粟屋町1299-1 (34. 771741, 132. 810553)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 休日・祝日事前連絡 で可能	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496番 (34.694946, 132.801624)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 株式会社大歳組第74号残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字権現1248 (34.813684, 132.965019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 株式会社大歳組第46号残土処理場 080-5625-0482	庄原市高茂町字宇溜々木41-1 (34.846411, 132.936620)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 ただし, 第2土曜日と 第4土曜日は休み	・砂, 砂質土, 礫質土 ・硬岩・軟岩, 玉石交じり土 第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34.993011, 133.164454)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡	第1種～第3種建設発生土 含水比40%以下 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34.948602, 133.100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不可	第3種建設発生土以上, 含水 比40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34.857149, 133.245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 (34.875327, 133.250204)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 株式会社下田建設仮屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34.896475, 133.139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日, 第2第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 有限会社中田建設山津田土砂埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34.795793, 133.034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休日 は受入負荷。	第1種～第3種建設発生土, コーン指数200kN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,700							
破碎岩(硬岩)	1,700									
受入地 株式会社角栄組第3建設発生土処分場 0824-72-5254	庄原市春田町字面田46番1ほか7筆 (34.820839, 133.048502)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 有限会社林商会建設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神389番外 (34.878623, 132.973725)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 第4土曜日は除 く	含水比40%以下, コーン指 数400kN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,700							
破碎岩(硬岩)	1,700									

建設発生土処分先一覧表

2019年1月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目																					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合																					
受入地 毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35.060244, 132.929598)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>砂・砂質土・礫質土</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>粘性土</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石交じり土</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>破碎岩(軟岩)</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>破碎岩(硬岩)</td> <td>1,800</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	1,800	粘性土	1,800	岩塊・玉石交じり土	1,800	破碎岩(軟岩)	1,800	破碎岩(硬岩)	1,800	月曜日～土曜日 8:00～17:00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>含水比70%以下, 第1種～第3種建設発生土</td> <td>肥土</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表土</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>搬入可能最大粒径 30cm</td> <td>泥土</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>	含水比70%以下, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○		表土	○	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×	-	
区分	単価																										
砂・砂質土・礫質土	1,800																										
粘性土	1,800																										
岩塊・玉石交じり土	1,800																										
破碎岩(軟岩)	1,800																										
破碎岩(硬岩)	1,800																										
含水比70%以下, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○																									
	表土	○																									
搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×																									