

令和2年～3年度 建設発生土処分先一覧表  
(令和2年10月)

(令和2年11月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 有限会社広剛産業福富残土処分場2  
受入価格の変更

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること

(令和2年11月改定)

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町字大原10631-1 (34.439579, 132.540413)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝祭日は除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 株式会社バズルハウス福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1 (34.454932, 132.535338)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 090-3743-7000	広島市東区馬木字カラ金山11235-1 (34.435877, 132.542981)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地(一時堆積) 株式会社ミヤケン仮置場(洋伸建設株式会社仮置場) 082-250-5025	広島市南区出島2-37 (34.348189, 132.449708)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント タイハイ八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 (34.512978, 132.496728)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, シルト分20%以下, 含水量 20%以下	肥土	×	500		○	
		砂・砂質土・礫質土	3,270								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,270								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600		○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,250								
		破碎岩(軟岩)	3,550								
破碎岩(硬岩)	3,750										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社福永建設工業己斐土 砂埋立処分場  082-293-0124	広島市西区己斐上3-986-1  (34.414099, 132.413071)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 粘性土不可	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場  090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字高澤  (34.481792, 132.402428)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			
		粘性土	2,600							
		岩塊・玉石交じり土	2,600							
		破碎岩(軟岩)	2,600							
破碎岩(硬岩)	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所  082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1  (34.457844, 132.354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源 化施設  082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1  (34.457844, 132.354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 株式会社井川設備山本山残土 処分場  082-875-3311	広島市安佐南区山本町字峠984  (34.430537, 132.429496)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,200			表土	○			
		粘性土	3,200							
		岩塊・玉石交じり土	3,200							
		破碎岩(軟岩)	3,200							
破碎岩(硬岩)	3,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石  082-818-3559	広島市安佐北区大林町4  (34.565332, 132.572384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上, 現物確認 後, 受入可否を決定する。 シルト分15%以下, 含水比 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,400							
		破碎岩(軟岩)	2,650							
破碎岩(硬岩)	2,400			搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×				

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 有限会社東邦産産社  082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10  (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝日を除く	浚渫土不可, 砂質土・地山 に限る, 粘性土(赤土)	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	2,600			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 可部興産株式会社広島北事業所  082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005  (34. 542740, 132. 453117)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	軟岩は軟Iまでに限る。姫真 砂不可	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,500								搬入可能最大粒径 15cm
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場  082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小 濱10591-4  (34. 545090, 132. 394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土, 破碎 岩, シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,650								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,650								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,650								
破碎岩(硬岩)	2,650										
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社  082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211  (34. 502364, 132. 480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	6,000			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	2,600								搬入可能最大粒径 40cm以上割増
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600										
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント  082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽 ノ平2144-1  (34. 497294, 132. 477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 玉石粒径30cm以下, コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 株式会社クリソー白木処分 場  082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933  (34. 564155, 132. 586677)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	4,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイクルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社清水土工工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ面574 (34. 386549, 132. 327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山 (34. 384243, 132. 331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 (34. 493964, 132. 293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	玉石, 破碎岩, 転石のみ (土混じり, ゴミ, 木根, その他不純物不可)	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	-								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,300								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	4,700										
リサイクルプラント 山陽工営株式会社 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34. 398841, 132. 344549)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業 082-929-7135	広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100-1 (34. 396665, 132. 342212)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社ニシムラ五日市第5工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10689-1 (34. 427603, 132. 359575)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊・玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,400				表土				○
		粘性土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,400								
破碎岩(硬岩)	2,400										
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34. 567119, 132. 571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 3, 4土曜日は受入可	第1種～第2種建設発生土(ごみ, 木根, その他不純物不可)	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,700				表土				○
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 80cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34. 578166, 132. 571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下, 含水量20%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,900				表土				○
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,900								
		破碎岩(軟岩)	3,550								
破碎岩(硬岩)	5,000										
受入地 Kazu-tech有限会社高宮埋立処分場 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰386-1 (34. 722677, 132. 685518)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600				表土				○
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34. 648123, 132. 764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1907 (34. 586863, 132. 781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 60cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 球磨川開発産業  070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字礼場10095  (34.733096, 132.750943)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所  0823-45-2196	江田島市能美町高田212  (34.248087, 132.427113)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,800								
		破碎岩(軟岩)	3,800								
		破碎岩(硬岩)	3,800								
受入地 新家建設株式会社沖美建設発生残土処分場  080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1  (34.228176, 132.397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊・玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 博栄興産株式会社秀地土地埋立処分場  0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地  (34.137090, 132.449082)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 70cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 大貴建設株式会社江田島残土埋立処分場  0823-73-1979	江田島市大柿町大君字塩形902-1  (34.167928, 132.482688)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊・玉石交じり土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地(一時堆積) 株式会社丸兼産業残土仮置場(洋伸建設株式会社仮置場)  090-3743-7000	安芸郡海田町西明神町海田第12荷捌地  (34.358828, 132.522873)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										



施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115  (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊・玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,160							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4,500							
		破碎岩(軟岩)	5,500							
破碎岩(硬岩)	6,250									
リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクル プラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫20420-1  (34. 248525, 132. 626597)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日は除く	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊等, 不用物がないこと。軟岩, 硬岩, 破碎困難なものを除く	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩(軟岩)	3,300							
破碎岩(硬岩)	3,750									
受入地(一時堆積) 広伸建設株式会社残土たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1  (34. 249510, 132. 626725)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00  事前連絡にて時間外・日曜日受入可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊・玉石交じり土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025  (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日は除く	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊等, 不用物がないこと。軟岩, 硬岩, 破碎困難なもの(間知石等)を除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩(軟岩)	3,300							
破碎岩(硬岩)	3,750									
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市字吉松北谷9071  (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00	シルト分25%以下, 含水率15%以下, コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,900							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784  (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率30%以下, コーン指数800KN/m2以上	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 広南開発宮原理立処分場  0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2  (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地(一時堆積) 株式会社太野建設  0823-33-0275	呉市苗代町字船ヶ原684-2  (34. 288793, 132. 585716)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 -	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 永億林業株式会社苗代町重役 造成工事  080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1  (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下, 含水率 30%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 大竹砕石株式会社  0827-57-5151	大竹市防鹿4571  (34. 231755, 132. 195203)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30  土曜日は事前協議に より可とする。	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクル プラント  0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33  (34. 352063, 132. 347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,750								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社キョーワ  0829-39-8200	廿日市市宮内725  (34. 352811, 132. 267519)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下, シルト 分約10%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○				
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m <sup>3</sup> )	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m <sup>3</sup> )	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場  0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出  (34. 329725, 132. 294271)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと, 粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	3,300								
破碎岩(硬岩)	3,300										
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工場  0826-23-0126	山県郡安芸太田町津浪40-2  (34. 575367, 132. 321321)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し, 受入 合否を決定する。破碎岩, 砂, 砂質土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地(一時堆積) あさやま工業株式会社歳の村 処理場  0826-23-0126	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1  (34. 595644, 132. 300368)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率30%以下, コーン指 数800KN/m <sup>2</sup> 以上, 受入前に 現物確認し合否を決定す る。	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設  0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445  (34. 580291, 132. 224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00  第2土曜日を除く	含水率40～80%程度, コー ン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント あさみ工業株式会社  0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1  (34. 643463, 132. 474982)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土, 破 砕岩, 玉石交じり土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリー ンヒルズ  082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9  (34. 610823, 132. 556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝日, 年末年始は不 可	第1種～第2種建設発生土, 玉石粒径80cm以下, コーン 指数800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鷺ヶ迫山 (34.657662, 132.415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊(粒径30cm以下), 土砂(含水率20～30%以下), 粘性土(コーン指数200KN/m2以上)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社美和建設建設発生土処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 (34.690404, 132.385679)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 西野残土受入施設 0846-29-0513	竹原市西野町字風呂ヶ谷1514 (34.398972, 132.865602)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00 土曜日・祝日は休み	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	4,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								搬入可能最大粒径 20cm
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 有限会社トラスコ残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34.391232, 132.805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34.326288, 132.885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下, 含水率40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 有限会社エス・エス残土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34.331758, 132.879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社エス・エス朝日山残 土処理場  0846-22-0760	竹原市下野町字朝日山10661-1  (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 シンクコンサルタント株式会 社田万里土砂埋立地  080-4234-4742	竹原市田万里町字西小寺11356-1  (34. 407239, 132. 804349)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント シンクファーム株式会社田万 里リサイクルプラント  082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358  (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター  0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1  (34. 379039, 132. 930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて時間 外, 夜間, 日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 15cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	○				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原  0846-45-1413	竹原市小梨町字小吹山2055  (34. 354524, 132. 924027)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社トラス残土リサイ クルセンター  082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379-1  (34. 395198, 132. 805245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	15,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	○				
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社トラス片良残土処分場 082-426-1120	東広島市西条町上三永字片良3427-1 (34.394177, 132.813946)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 株式会社クレスト郷曾残土処分場 082-426-0664	東広島市西条町郷曾字笹ヶ峠801-3 (34.362078, 132.685376)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16 (34.385412, 132.716910)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34.359567, 132.675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下, 含水比 30%以下, ゴミ・鉄片・木 くず等産業廃棄物を含まない	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	○				
破碎岩(硬岩)	3,500										
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイ クルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ 1849-1 (34.316700, 132.613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土, 破碎岩 ※塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	4,800										
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34.524262, 132.768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場2  082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845-48  (34.514254, 132.702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場  082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1  (34.560156, 132.800845)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル施設  080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3  (34.560169, 132.834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30  事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 (有害土, 汚泥は不可)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 60cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所  082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3  (34.440807, 132.855007)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場  082-428-2444	東広島市河内町戸野字荏田5861  (34.500755, 132.797487)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社東豊建設上河内建設 残土処理場  082-432-2108	東広島市河内町上河内字河原658-1  (34.481358, 132.863143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				×
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント  0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7  (34. 313404, 132. 833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1  (34. 323004, 132. 831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 リフレ建設発生土受入地安芸 津  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷字西迫543  (34. 323105, 132. 830891)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場  0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1  (34. 310596, 132. 776592)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 上之原組共有林第二処分場  084-959-0007	福山市熊野町字白水甲8152-1  (34. 414621, 133. 346440)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社  084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙 261  (34. 450478, 133. 326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								表土
		粘性土	4,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,700								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,500										



施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分534-1 (34.461496, 133.328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	5,468								表土
		粘性土	6,393			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	9,021								
		破碎岩(軟岩)	11,174								
破碎岩(硬岩)	11,174										
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,750								表土
		粘性土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場(その2) 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,750								表土
		粘性土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,750								
		破碎岩(軟岩)	4,750								
破碎岩(硬岩)	4,750										
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1 (34.481790, 133.446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は要電話確認	ゴミ, 草, 木根の混入物は不可, それ以外は可	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,100								表土
		粘性土	4,300			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34.436712, 133.428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日, 祝日は不可	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34.468840, 133.271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下, 含水率100%以下, コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	720	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,520								表土
		粘性土	3,240			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,200								
破碎岩(硬岩)	4,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクル プラント  084-972-4389	福山市加茂町百合2060-1  (34. 586804, 133. 335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  日曜, 祭日を除く	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	2,700						
		岩塊・玉石交じり土	2,500						
		破碎岩(軟岩)	-						
破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント  084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2  (34. 636115, 133. 348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	5,000						
		岩塊・玉石交じり土	4,000						
		破碎岩(軟岩)	-						
破碎岩(硬岩)	-								
受入地 株式会社高森工業発生土処分 場  084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2  (34. 636128, 133. 348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外  搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	2,500						
		岩塊・玉石交じり土	2,500						
		破碎岩(軟岩)	2,500						
破碎岩(硬岩)	2,500								
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント  084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1  (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  日曜, 祭日を除く	砂質シルト, 砂質土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	2,500						
		破碎岩(軟岩)	-						
破碎岩(硬岩)	-								
受入地 美豊有限会社埋立処分場  084-972-4389	福山市加茂町字北山988  (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000						
		粘性土	3,000						
		岩塊・玉石交じり土	3,000						
		破碎岩(軟岩)	3,000						
破碎岩(硬岩)	3,000								
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設  084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2  (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000						
		粘性土	5,000						
		岩塊・玉石交じり土	4,000						
		破碎岩(軟岩)	4,800						
破碎岩(硬岩)	5,800								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所  080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1  (34.532955, 133.250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント  084-978-0303	福山市芦田町上有地178  (34.533034, 133.259348)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ  084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1  (34.576487, 133.299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外、土・祝日の受入は事前連絡により可とする。	礫質土、砂質土、粘性土、岩塊・玉石交じり土、破碎岩(軟岩・硬岩)※塵、産廃を含まないこと。	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	5,900								
破碎岩(硬岩)	6,500										
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場  084-967-0884	福山市神辺町字三谷31-1  (34.600221, 133.392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日, 祝日は要電話確認	シルト分50%以下, 含水率30%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,700			搬入可能最大粒径 35cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,200								
		破碎岩(軟岩)	4,200								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場  0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147  (34.588877, 133.247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日, 祝祭日は事前連絡により受入可	砂, 砂質土, 礫質土は含水率10%以下, 粘性土は含水率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	9,000								表土
		粘性土	10,000			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	9,000								
		破碎岩(軟岩)	9,000								
破碎岩(硬岩)	10,000										
リサイクルプラント 株式会社ウツミ  0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1  (34.548701, 133.255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	× × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,240								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,730								
		破碎岩(軟岩)	4,230								
破碎岩(硬岩)	4,650										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設  0847-43-4224	府中市荒谷町11464  (34.604453, 133.204649)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上	肥土 ×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	4,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ○
		粘性土	5,500									
		岩塊・玉石交じり土	4,200									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社中國開発  0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1  (34.746187, 133.142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30  降雨・降雪の場合は 不可	コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	2,600								搬入可能最大粒径 50cm	泥土 ×
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,200									
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	3,100											
リサイクルプラント 尾田部碎石有限会社建設発生 土リサイクル工場  0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4  (34.678626, 133.125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00  事前連絡にて土・日 曜日受入可	泥土を除く第1種～第4種建 設発生土	肥土 ○	-					
		砂・砂質土・礫質土	2,600								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	3,400											
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設  0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387  (34.668886, 133.243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	礫質土・砂質土・粘性土, 塵・産廃は含まないこと, 第1種～第3種建設発生土	肥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	2,600								搬入可能最大粒径 15cm	泥土 ×
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1  (34.777062, 133.246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  土曜日, 祭日は休業 日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以 下, 木くず・木根・産業廃 棄物を含まない	肥土 ×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	-								搬入可能最大粒径 100cm	泥土 ×
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,500									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,300											
リサイクルプラント 神石碎石株式会社油木処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13  (34.786499, 133.263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  土曜日, 祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下, コーン指 数200KN/m2以上, シルト分 25%以下, 産業廃棄物の混 入のないもの	肥土 ○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								搬入可能最大粒径 100cm	泥土 ×
		粘性土	3,900									
		岩塊・玉石交じり土	2,500									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント  0848-66-0039	三原市小坂町碑ヶ迫160  (34.416178, 133.004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土, 破碎岩 (軟岩・硬岩)	肥土	×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,200							
破碎岩(硬岩)	4,000									
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント  0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場  (34.390129, 133.104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,500							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場  0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333  (34.460388, 133.017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 光信産業株式会社残土処分場  0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660  (34.463316, 132.998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数200KN/m2以上	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント  0848-66-2527	三原市高坂町真良2851  (34.443096, 133.002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場  0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1  (34.425869, 133.002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第3受入地  0847-34-0532	三原市大和町椋梨5512-1  (34. 531413, 132. 897080)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  事前連絡にて休日・ 祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			粘土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 有限会社竹田建設建設発生土 リサイクルプラント  0847-34-0532	三原市大和町椋梨2194-1  (34. 533421, 132. 900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30  事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	-			粘土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 株式会社雲地建設残土受入地  0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006  (34. 541004, 132. 958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 40%程度, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			粘土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 株式会社三ツ田リサイクルプ ラント  070-3775-2307	三原市大和町大草67-3  (34. 477276, 132. 920440)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	-			粘土	○			
		岩塊・玉石交じり土	-			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 向用倉農業公園内農地改良に 伴う土砂受入れ場  070-3775-2307	三原市大和町大草67-3  (34. 474101, 132. 917640)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			粘土	○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 美建マテリアル株式会社建設 発生土受入地  0847-34-2855	三原市大和町大草字西八谷1928-1  (34. 477217, 132. 958593)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  土曜日, 祝日は電話 確認必要	第1種～第3種建設発生土, 含水比30%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			粘土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社砂田建設すりばち処分場  0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607  (34. 472876, 132. 993154)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374  (34. 446097, 132. 991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 河床掘削土(含水比40%以下)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374  (34. 446143, 132. 991756)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下, コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設  0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1  (34. 436830, 132. 957309)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土, シルト分20%以下	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 10cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場  0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂20013-10  (34. 374970, 132. 971305)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設  082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538-1  (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,400								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 シンクコンサルタント株式会社 久井町泉残土処分地  080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538-1  (34.543931, 133.022915)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 15cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場  0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2  (34.505827, 133.050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コンクリート殻, アスファルト殻, ゴミ類, 木くず等の有機物及び金属類が 含まれないこと	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 15cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 株式会社日光産業リサイクルプラント  0847-32-8883	三原市久井町山中野10372  (34.476208, 133.009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 上限なし	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社日光産業山中野処分場  0847-32-6555	三原市久井町山中野長峰366  (34.476208, 133.009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地  0848-66-0331	三原市沼田東町納所426  (34.392090, 132.998237)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00  祝日は不可, 土曜日は 要事前確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所  080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1  (34.506460, 133.231172)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水率 10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	5,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	5,000										



施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 大原産業残土処理場	尾道市御調町大原字栗尾277  (34. 539116, 133. 105464)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-		
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土							
粘性土		1,500								
岩塊・玉石交じり土		1,500	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500									
090-3377-9288										
受入地 ワトミ建設有限会社	尾道市原田町梶山田1431  (34. 480271, 133. 210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-		
砂・砂質土・礫質土		3,500	表土							
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		-	搬入可能最大粒径 20cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		-								
破碎岩(硬岩)	-									
0848-20-4021										
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサ イクルセンター	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558  (34. 437063, 133. 168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		1,800	表土							
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		2,400	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		-								
破碎岩(硬岩)	-									
0848-48-5789										
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター	尾道市美ノ郷町本郷2485  (34. 447875, 133. 179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊・玉石交じり土, 破碎岩(軟岩・硬岩)	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		1,800	表土							
粘性土		3,500								
岩塊・玉石交じり土		2,400	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	○			
破碎岩(軟岩)		2,850								
破碎岩(硬岩)	3,800									
0848-48-0967										
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント	尾道市高須町字長久保990-4 プラント  (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水 比10%以下, シルト分10% 以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土							
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		3,000	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		3,200								
破碎岩(硬岩)	4,000									
0848-46-0553										
リサイクルプラント 有限会社アリエ	尾道市高須町字有江2963-1  (34. 440833, 133. 213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土							
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
破碎岩(軟岩)		-								
破碎岩(硬岩)	-									
0848-46-4922										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場  0848-46-2011	尾道市高須町1228-1  (34. 431783, 133. 219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土, 礫質土, 岩塊・玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,360								
		破碎岩(軟岩)	2,900								
破碎岩(硬岩)	3,800										
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設  084-933-4575	尾道市西藤町74-35  (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 礫質土, 粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500								
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 10cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント  0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1  (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1  (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1  (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設  0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2  (34. 327094, 133. 147761)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34.348289, 133.151246)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34.298707, 133.111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたものの, 有害物を含まないもの, 粘性土4種は要見積り	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	11,500								
破碎岩(硬岩)	15,500										
受入地 株式会社社中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34.296593, 133.111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30 (34.543905, 133.106370)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 大見砕石株式会社宇津戸処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049 (34.546703, 133.108883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 大見砕石株式会社横打第2処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-12 (34.622431, 133.018802)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設  0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35  (34.573970, 133.075743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  第2, 4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,700								表土
		粘性土	1,890			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,860								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,020								
破碎岩(硬岩)	2,280										
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所  0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3  (34.571326, 133.081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 藤蔦工業株式会社残土処分場  0848-48-0967	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2  (34.636575, 133.016327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, ただし第3種, 第4種及び災害等による発生土については, 別途要協議	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	2,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント  08447-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1  (34.582301, 132.960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの, 含水率20%以下	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
受入地 株式会社広島環境建設発生土 受入地  0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定金1966-1  (34.584165, 132.958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの, 含水率20%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	1,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント  0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1  (34.664411, 132.991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ × ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	3,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1 (34.652907, 133.042800)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1 (34.849778, 132.838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34.864056, 132.855734)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34.864056, 132.855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153 (34.864056, 132.855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34.828511, 132.752014)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場  0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1  (34.692728, 132.809015)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				0
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600										
受入地 三次建設業協同組合長田第4残 土処分場  0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641  (34.735356, 132.940647)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社大杉組建設残土たい 積場  0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9  (34.764139, 132.983903)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800	第2, 4土曜日は不可									
受入地 エレキテル有限責任事業組合 高鉢建設発生土処分場  0824-52-2128	三次市三和町羽出庭字高鉢1144-11  (34.673048, 132.815517)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800	第2, 4土曜日, 祝祭 日を除く									
受入地 有限会社円仏組建設発生土処 分場  0826-57-0229	三次市三和町羽出庭字国貞10415-1  (34.692538, 132.809997)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地  0824-63-6775	三次市粟屋町1299-1  (34.771741, 132.810553)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	1,600								
破碎岩(硬岩)	1,600	休日・祝日は事前連 絡で可									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496 (34.694946, 132.801624)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 株式会社大歳組第74号残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字権現1248 (34.813684, 132.965019)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 株式会社大歳組第46号残土処理場 080-5625-0482	庄原市高茂町字宇留々木41-1 (34.846411, 132.936620)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 株式会社大歳組熊野残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字寛根2000 (35.029523, 133.061890)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			
		粘性土	2,200			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34.993011, 133.164454)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可。休日は要事前相談。	含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			
		粘性土	2,200			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可。休日は要事前相談。	含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			
		粘性土	2,200			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地  0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64  (34.948602, 133.100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45  第2, 4土曜日, 盆, 正月, 祝日は除く	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土			
		粘性土	2,200			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地  0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1  (34.857149, 133.245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30  第2, 4土曜日及び祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土			
		粘性土	3,000			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場  090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033  (34.875327, 133.250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00  祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,500				表土			
		粘性土	3,500			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,500				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	3,500							
破碎岩(硬岩)	3,500									
受入地 株式会社下田建設建設発生土処分場  0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1  (34.896475, 133.139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝祭日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土			
		粘性土	2,200			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地 株式会社下田建設建設発生土第二処分場  0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1  (34.893727, 133.140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝祭日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土			
		粘性土	2,200			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	2,200							
破碎岩(硬岩)	2,200									
受入地 株式会社宮田木材光森処分場  08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2  (34.991576, 133.235557)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00  祝祭日, 第2土曜日は除く	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m以上, 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,400				表土			
		粘性土	2,400			泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,400				搬入可能最大粒径 30cm			
		破碎岩(軟岩)	2,400							
破碎岩(硬岩)	2,400									



施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地  0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152  (34.795793, 133.034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日及び当社定休 日は受入不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○				
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
		破碎岩(硬岩)	1,700								
受入地 株式会社角栄組第3建設残土処 分場  0824-72-5254	庄原市春田町字面田46-1  (34.820839, 133.048502)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30  祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
		破碎岩(硬岩)	1,800								
受入地 有限会社林商会建設発生土受 入地  0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神5389  (34.878623, 132.973725)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30  第2, 4土曜日は除く	含水比40%以下, コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○				
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
		破碎岩(硬岩)	1,700								
受入地 クリーンコンサル有限会社毛 無山建設発生土受入地  090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857  (35.060244, 132.929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下, 第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
		破碎岩(硬岩)	1,800								