

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁											
平成29年6月改定の標準単価																				
機械資料																				
109	ブルドーザ			日				A1	10.											
110	小型バックホウ(クローラ型)			日				A1	10.											
111	小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)		日				A1	10.											
112	バックホウ(クローラ型)[超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.22m3)		日				A1	10.											
113	バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)		日				A1	10.											
114	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)		日				A1	10.											
115	バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4m3)		日				A1	10.											
116	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)		日				A1	10.											
117	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		日				A1	10.											
118	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日				A1	10.											
119	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		日				A1	10.											
120	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日				A1	10.											
122	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級吊能力2.9t		日				A1	10.											
123	モータグレーダ	ブレード幅3.1m		日				A1	10.											
124	ロードローラ[マカダム]	質量10~12t		日				A1	10.											
125	タイヤローラ	質量8~20t		日				A1	10.											
126	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t		日				A1	10.											
127	振動ローラ(舗装用)[搭乗式コンバインド型]	質量3~4t		日				A1	10.											
128	タンバ及びランマ	質量60~80kg		日				A1	1.											
129	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日				A	10.											
130	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日				A1	100.											
131	高所作業車	トラック架装リフト・垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m未満	日				A1	100.											
132	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ]	3.5~3.7m3/min		日				1	10.											
133	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ]	5m3/min		日				A1	10.											
134	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA		日				A1	1.											
135	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA		日				A1	1.											
136	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		日				A1	10.											
137	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA		日				A1	10.											
138	ジェットヒータ	126MJ(30,100kcal)		日				A1	1.											
139	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日				A1	100.											
140	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日				A1	100.											
141	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊		日				A1	100.											
142	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊		日				A1	100.											
143	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊		日				A1	100.											
144	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊		日				A1	100.											
145	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊		日				A1	100.											
146	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日				A1	100.											
147	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日				A1	100.											
148	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊		日				A1	1,000.											
149	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊		日				A1	1,000.											
150	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊		日				A1	1,000.											
151	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊		日				A1	1,000.											
152	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊		日				A1	1,000.											
153	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフ]	50t吊		日				A1	100.											

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁
材料									
180	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t			A1		100.
181	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16		t			A1		100.
182	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19		t			A1		100.
183	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25		t			A1		100.
184	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29		t			A1		100.
185	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32		t			A1		100.
186	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13		t			A1		100.
187	丸鉄線溶接金網 G3551	線径6.0×網目150×150mm		m2			A1		1.
188	あと施工アンカー	芯棒打込み式	M12	本			A1		0.1
189	セメント 高炉B			t			A1		100.
190	普通ポルトランドセメント	25kg袋入		m3			A1		100.
191	セメント 高炉B	25kg袋入		t			A1		100.
192	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm	皮付 先端加工	本			A1		1.
193	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	本			A1		1.
194	生コンクリート	普通 24-8-25(20) W/C 55%	W/C(55%), 種別(普通)	m3			A1		10.
195	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C 60%		m3			A1		10.
196	生コンクリート	高炉 21-8-25(20) W/C 55%		m3			A1		10.
197	生コンクリート	高炉 24-8-25(20) W/C 55%		m3			A1		10.
198	クラッシュラン	C-40		m3			A1		10.
199	割栗石	50-150mm		m3			A1		10.
200	詰石 割栗石	150-200mm		m3			A1		10.
201	割栗石	150-200mm		m3			A1		10.
202	中詰材 割栗石	150-200mm		m3			A1		10.
203	再生クラッシュラン	RC-40		m3			A1		10.
204	再生粒度調整砕石	RM-40		m3			A1		10.
205	再生粒度調整砕石	RM-30		m3			1		10.
206	砂	再生砂		m3			A1		10.
207	砂	細目(洗い)		m3			A1		10.
208	養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm		m2			A1		1.
209	コンクリート型枠用合板 JAS	板面品質B-C	厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚			A1		10.
210	正割材 杉	4m×6cm×6cm	特1等	m3			1		100.
211	鉛系錆止めペイント(2種)	合成樹脂系		kg			A		1.
212	フェノール樹脂M10塗料			kg			A1		1.
213	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種)	淡彩色 中塗用		kg			A1		1.
214	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種)	淡彩色 上塗用		kg			A1		1.
215	塩化ゴム系塗料	中塗用 淡彩色		kg			A1		1.
216	塩化ゴム系塗料	上塗用 淡彩色		kg			A1		1.
217	練炭	高4号		個			A1		1.
218	灯油	白灯油 業務用 ミニローリー		L			A1		0.1
219	軽油	1.2号 バトロール給油		L			A1		0.1
220	ガソリン	レギュラー スタンド		L			A1		0.1
221	銅製型枠	異形ブロック30t未満		m2			A1		1.
222	ダイヤモンドビット	φ27.6mm		個			A1		10.
223	ダイヤモンドビット	φ33.1mm		個			A1		100.
224	ダイヤモンドビット	φ40mm		個			A1		100.
225	ダイヤモンドビット	φ53.1mm		個			A1		100.
226	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		個			A1		100.
227	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		個			A1		100.
228	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		個			A1		100.
229	ダイヤモンドビット	φ110mm		個			A1		100.
230	ダイヤモンドビット	φ128.5mm		個			A1		100.
231	ダイヤモンドビット	φ160mm		個			A1		100.
232	ダイヤモンドビット	φ180mm		個			A1		100.
233	ダイヤモンドビット	φ204mm		個			A1		100.
234	メタルラウン	φ46mm		個			A1		10.
235	シャンクロッド	φ90mm用		個			A1		100.
236	シャンクロッド	φ115mm用		個			A1		100.
237	シャンクロッド	φ135mm用		個			A1		100.
238	打込アダプタ	φ90mm用		個			A1		100.
239	打込アダプタ	φ115mm用		個			A1		100.
240	打込アダプタ	φ135mm用		個			A1		100.
241	ドリルバイブ	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.
242	ドリルバイブ	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.
243	ドリルバイブ	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.
244	ドリルバイブ	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.
245	ドリルバイブ	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.
246	ドリルバイブ	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.
247	ドリルバイブ	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.
248	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.
249	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.
250	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.
251	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.
252	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.
253	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.
254	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.
255	リングビット	φ90mm用		個			A1		100.
256	リングビット	φ115mm用		個			A1		100.
257	リングビット	φ135mm用		個			A1		100.
258	リングビット	φ146mm用		個			A1		1,000.
259	インナービット	φ90mm用		個			A1		100.
260	インナービット	φ115mm用		個			A1		100.
261	インナービット	φ135mm用		個			A1		100.
262	インナービット	φ146mm用		個			A1		100.
263	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ		枚			A1		100.
264	コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ		枚			A1		1,000.
265	コンクリートカッタ(ブレード)	径38インチ		枚			A1		1,000.

