

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
機械資料													
96	ブルドーザ	湿地	通称7t級	日			A1		10.				
97	ブルドーザ	湿地	通称16t級	日			A1		100.				
98	小型バックホウ(クローラ型)	超小旋回型	バケット容量0.22m3	日			A1		10.				
99	小型バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型・クレーン機能付	バケット容量0.09m3 吊能力0.9t	日			A1		10.				
100	小型バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型	バケット容量0.09m3	日			A1		10.				
101	バックホウ(クローラ型)		バケット容量0.28m3	日			A1		10.				
102	バックホウ(クローラ型)		バケット容量0.5m3	日			A1		10.				
103	バックホウ(クローラ型)		バケット容量0.8m3	日			A1		10.				
104	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日			A1		10.				
105	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日			A1		10.				
106	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日			A1		10.				
107	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	バケット容量0.9m3 吊能力2.9t	日			A1		10.				
108	バックホウ(クローラ型)	超小旋回型・クレーン機能付	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日			A1		10.				
109	バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型	バケット容量0.28m3	日			A1		10.				
110	バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型	バケット容量0.45m3	日			A1		10.				
111	バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型・クレーン機能付	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日			A1		10.				
113	ダンブトラック	オンロード・ディーゼル	通称4t積級	日			A1		10.				
114	トラック	クレーン装置付	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日			A1		10.				
115	油圧ブレーカ	バケット容量0.1m3級	(ベースマシン含む)	日			A1		10.				
116	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3級	アタッチメントのみ	日			A1		100.				
117	モータグレーダ	ブレード幅3.1m		日			A1		10.				
118	ロードローラ	マカダム	運転質量10t	日			A1		10.				
119	タイヤローラ		運転質量3～4t	日			A1		10.				
120	タイヤローラ		運転質量9～20t	日			A1		10.				
121	タイヤローラ		運転質量13～14t	日			A1		10.				
122	振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式	運転質量0.5～0.6t	日			A1		10.				
123	振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式	運転質量0.6～0.7t	日			A1		10.				
124	振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式	運転質量0.8～1.1t	日			A1		10.				
125	振動ローラ(舗装用)	搭乗・コンバインド式	運転質量3～4t	日			A1		10.				
126	振動ローラ(土工用)	フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日			A1		100.				
127	タンバ及びランマ		通称60～80kg級	日			A1		1.				
128	アスファルトフィニッシャ	ホイール型	舗装幅1.4～3.2m	日			A1		100.				
129	アスファルトフィニッシャ	ホイール型	舗装幅2.3～6.0m	日			A1		100.				
131	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日			A1		10.				
132	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	日			A1		100.				
133	高所作業車	トラック架装・伸縮ブーム・PH型	最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	日			A1		100.				
134	高所作業車	トラック架装・伸縮ブーム・PH型	最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	日			A1		100.				
135	空気圧縮機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量3.5～3.7m3/min	日			A1		10.				
136	空気圧縮機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量4.0～5.0m3/min	日			A1		10.				
138	発動発電機	ガソリンエンジン駆動	2kVA	日			A1		1.				
139	発動発電機	ガソリンエンジン駆動	3kVA	日			A1		1.				
140	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動	定格容量5kVA	日			A1		1.				
141	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動	125kVA	日			A1		10.				
142	業務用可搬式ヒータ	ジェットヒータ 油だき・熱風・直火型	熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	日			A1		1.				
143	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力4.9t吊	日			A1		100.				
144	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力4.9t吊	日			A1		100.				
145	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力12～13t吊	日			A1		100.				
146	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力16t吊	日			A1		100.				
147	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力20t吊	日			A1		100.				
148	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力25t吊	日			A1		100.				
149	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力35t吊	日			A1		100.				
150	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力50t吊	日			A1		100.				
151	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力65t吊	日			A1		100.				
152	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力4.9t吊	日			A1		100.				
153	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力100t吊	日			A1		1,000.				
154	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力120t吊	日			A1		1,000.				
155	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力160t吊	日			A1		1,000.				
156	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力200t吊	日			A1		1,000.				
157	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力360t吊	日			A1		1,000.				
158	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	最大吊上能力50t吊	日			A1		100.				
159	ブルドーザ	湿地・ICT施工対応型	通称7t級	日			A1		100.				
160	ブルドーザ	湿地・ICT施工対応型	通称16t級	日			A1		100.				
162	バックホウ(クローラ型)	ICT施工対応型・クレーン機能付	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日			A1		100.				

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
材料													
192	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t			A1		1,000.				
193	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16		t			A1		1,000.				
194	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13		t			A1		1,000.				
195	丸鉄線溶接金網 G3551	線径6.0×網目150×150mm		m2			A1		1.				
196	あと施エンカー	芯棒打込み式	M12	本			A1		1.				
197	セメント高炉B			t			A1		100.				
198	普通ポルトランドセメント	25kg袋入		m3			A1		100.				
199	セメント 高炉B	25kg袋入		t			A1		100.				
200	松丸太	末口9cm、長さ1.5m 皮付		本			A1		1.				
201	杭丸太(松)	長さ2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	本			A1		10.				
202	生コンクリート	普通 24-12-25 (20) W/C 55%		m3			A1		100.				
203	生コンクリート	高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		m3			A1		10.				
204	生コンクリート	高炉 21-8-25 (20) W/C 55%		m3			A1		100.				
205	生コンクリート	高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		m3			A1		100.				
206	クラッシュラン	40~0mm		m3			A1		10.				
207	割栗石	50-150mm		m3			A1		10.				
208	詰石割栗石	150-200mm		m3			A		10.				
211	再生クラッシュラン	RC-40		m3			A1		10.				
212	再生粒度調整砕石	RM-40		m3			A1		10.				
213	再生粒度調整砕石	RM-30		m3			1		10.				
214	再生砂			m3			A1		10.				
215	砂	細目(洗い)		m3			A1		10.				
216	コンクリート型枠用合板 JAS	板面品質B-C	厚さ12×幅900×長さ1,800mm	枚			A1		10.				
217	正割材 杉	4m×6cm×6cm	特1等	m3			1		100.				
218	鉛・クロムフリーさび止めペイント			kg			A1		1.				
219	フェノール樹脂M10塗料			kg			A1		1.				
220	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用		kg			A1		1.				
221	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用		kg			A1		1.				
222	塩化ゴム系塗料	中塗用 淡彩色		kg			A1		10.				
223	塩化ゴム系塗料	上塗用 淡彩色		kg			A1		10.				
224	線漆	マツチ線炭4号		個			1		1.				
225	灯油白灯油業務用ミニローリー			L			A1		0.1				
226	軽油バトロール給油			L			A1		1.				
227	ガソリンレギュラースタンド			L			A1		1.				
228	鋼製型枠	異形ブロック10t未満		m2			A1		10.				
229	ダイヤモンドビット	φ27.6mm		個			A1		10.				
230	ダイヤモンドビット	φ33.1mm		個			A1		100.				
231	ダイヤモンドビット	φ40mm		個			A1		100.				
232	ダイヤモンドビット	φ53.1mm		個			A1		100.				
233	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		個			A1		100.				
234	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		個			A1		100.				
235	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		個			A1		100.				
236	ダイヤモンドビット	φ110mm		個			A1		100.				
237	ダイヤモンドビット	外径128.5mm、一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
238	ダイヤモンドビット	外径160.0mm、一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
239	ダイヤモンドビット	外径180.0mm、一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
240	ダイヤモンドビット	外径204.0mm、一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
241	シャンクロッド	φ90mm用		個			A1		100.				
242	シャンクロッド	φ115mm用		個			A1		100.				
243	シャンクロッド	φ135mm用		個			A1		100.				
244	ドリルパイプ	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.				
245	ドリルパイプ	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.				
246	ドリルパイプ	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.				
247	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.				
248	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.				
249	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.				
250	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)		本			A1		1,000.				
251	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.				
252	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.				
253	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.				
254	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.				
255	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.				
256	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.				
257	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.				
258	リングビット	φ90mm用		個			A1		100.				
259	リングビット	φ115mm用		個			A1		100.				
260	リングビット	φ135mm用		個			A1		100.				
261	リングビット	φ146mm用		個			A1		1,000.				
262	インナービット	φ90mm用		個			A1		100.				
263	インナービット	φ115mm用		個			A1		100.				
264	インナービット	φ135mm用		個			A1		100.				
265	インナービット	φ146mm用		個			A1		100.				
266	コンクリートカッタブレード	径14インチ		枚			A1		100.				
267	コンクリートカッタブレード	径18インチ		枚			A1		100.				
268	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径56cm(22インチ)	枚			A1		100.				
269	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径75cm(30インチ)	枚			A1		1,000.				
270	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径95cm(38インチ)	枚			A1		1,000.				
271	密粒度アスコン		20	t			A1		100.				
272	細粒度アスコン		13	t			A1		100.				
273	開粒度アスコン		13	t			A1		100.				
274	ポーラスアスコン		13	t			A1		100.				
275	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)		t			A1		100.				
276	再生粗粒度アスコン		20	t			A1		10.				
277	再生密粒度アスコン		13	t			A1		100.				
278	再生細粒度アスコン		13	t			A1		100.				
279	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-3プライムコート用	L			A1		1.				
280	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-4タックコート用	L			A1		1.				
281	アスファルト乳剤(JEAS規格)	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T、S	L			A1		1.				
283	排水用導水管	φ18mm	ステンレス製	m			A1		10.				
284	車止めポスト	ピラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本			A1		100.				
285	鉄筋コンクリートL形(JISAS372)300	500×155×600	参考質量65kg	個			A1		10.				
286	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		個			A1		10.				
287	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		m			A1		10.				
288	歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600		個			A1		10.				
289	歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600		m			A1		10.				
290	歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600		個			A1		10.				

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
291	歩車道境界ブロック	C種 (180/210×300×600) ※(注4)		m			A1		10.				
292	地先境界ブロック	A種 (120×120×600)		個			A1		1.				
293	地先境界ブロック	A種 120×120×600		m			A1		1.				
294	地先境界ブロック	B種 (150×120×600)		個			A1		1.				
295	地先境界ブロック	C種 (150×150×600)		個			A1		1.				
296	地先境界ブロック	C種 (150×150×600) ※(注4)		m			A1		10.				
297	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25		m			A1		100.				
298	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25		m			A1		100.				
299	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25		m			A1		100.				
300	特殊ブロック	洗出平板	30cm×30cm×6cm	枚			A1		1.				
301	特殊ブロック	洗出平板	40cm×40cm×6cm	枚			A1		10.				
302	ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム-	SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質、単層	厚20mm	m2			I		100.				
303	高欄(鋼製)	B種 丸・縦横型 ビーム数3本	高さ1,000mm スパン2.0m めっき φ300mm	m			A1		100.				
304	強化プラスチック複合管	2種 外圧管		m			A1		100.				
305	ヒューム管 外圧管 B形1種	径200mm×長さ2,000mm		本			A1		10.				
306	ヒューム管 外圧管 B形1種	径250mm×長さ2,000mm		本			A1		100.				
307	ヒューム管 外圧管 B形1種	径300mm×長さ2,000mm		本			A1		100.				
308	ヒューム管 外圧管 B形1種	径350mm×長さ2,000mm		本			A1		100.				
309	ヒューム管 外圧管 B形1種	径400mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
310	ヒューム管 外圧管 B形1種	径450mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
311	ヒューム管 外圧管 B形1種	径500mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
312	ヒューム管 外圧管 B形1種	径600mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
313	ヒューム管 外圧管 B形1種	径700mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
314	ヒューム管 外圧管 B形1種	径800mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
315	ヒューム管 外圧管 B形1種	径900mm×長さ2,430mm		本			A1		100.				
316	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,000mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.				
317	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,100mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.				
318	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,200mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.				
319	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,350mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.				
320	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm		m			A		10.				
321	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm		m			A		100.				
322	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm		m			A		100.				
323	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm		m			A		100.				
324	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下		基			A1		1,000.				
325	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		基			A1		1,000.				
327	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		m			A1		100.				
328	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		m			A1		100.				
329	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.				
330	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.				
331	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.				
332	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.				
333	コルゲートU型フリュウム	A形 450×450mm 板厚1.6mm		m			A1		100.				
334	コルゲートU型フリュウム	A形 650×650mm 板厚1.6mm		m			A1		100.				
335	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ポリエチレン吸水管		m			A1		1.				
336	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ポリエチレン吸水管		m			A1		10.				
337	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		1.				
338	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		10.				
339	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		100.				
340	暗渠排水管 波状管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			A1		100.				
341	暗渠排水管 波状管	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼び径800mm	m			A1		1,000.				
343	鉄線じやかご円筒形じやかご	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm径60cm		m			A1		10.				
344	鉄線じやかご円筒形じやかご	GS-7線径4.0mm (#8) 網目13cm径45cm		m			A1		10.				
345	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 40cm×120cm		m			A1		10.				
346	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 50cm×120cm		m			A1		10.				
347	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 60cm×120cm		m			A1		10.				
348	かごマットt=30cmメッキ鉄線			m2			A1		10.				
349	かごマットt=50cmメッキ鉄線			m2			A1		100.				
350	袋型根固め用袋材	2t用、長期性能型、吊金具なし		袋			A1		100.				
351	袋型根固め用袋材	3t用、長期性能型、吊金具なし		袋			A1		100.				
352	コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>	250×400×350、参考質量35.0kg以上	10.0個/m2	m2			A1		10.				
353	平ブロック	厚さ100mm		m2			A1		10.				
354	連節ブロック	厚さ250mm		m2			A1		100.				
355	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		個			A1		100.				
356	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		個			A1		100.				
357	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		個			A1		1,000.				
358	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)		個			A1		1,000.				
359	不織布(合織)	厚10mm、透度9.8kN/m		m2			A1		1.				
360	遮水シート	厚さ1.0×10.0		m2			A1		10.				
361	河川用遮水シートA	1.0×10.0	PCV+反毛フェルト	m2			A1		10.				
362	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tバック	【標準数量 5.25t/100m2】	t			A1		100.				
363	塩ビ製止水板	CF 幅200×厚さ5mm		m			A1		10.				
364	ゴム製止水板	CF 幅230×厚さ10mm		m			A1		10.				
365	遅青繊維質目地板	厚さ10mm		m2			A1		10.				
366	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m		本			A1		1.				
367	野芝	幅100cm		m2			A1		1.				
368	張芝	20×20×45(cm)	ワラ付	m2			A1		1.				
369	基礎ブロック フェンス用ブロック	φ101.6×3.2×600		本			A1		10.				
370	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050		本			A1		10.				
371	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050		本			A1		10.				
372	円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)		m			A1		1.				
373	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ50mm		m			A1		10.				
374	管路材	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	φ100mm(非難燃)	m			A1		1.				
375	管路材 <C.G.BOX>直管	呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付	SUD11-V管	m			A1		10.				
376	管路材	直管φ150mm	(フリーアクセス-V管))	m			A1		10.				
377	管路材	直管φ200mm	(ボディー管)	m			A1		10.				
378	管路材	直管φ250mm	(ボディー管)	m			A1		10.				
379	管路材	多糸管	φ100mm(難燃)	m			A1		10.				
380	管路材	直管φ50mm	(SU管)	m			A		1.				
381	管路材	直管φ30mm	(SU管)	m			A		1.				
382	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	50mm	m			A1		1.				
383	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	80mm	m			A1		1.				
384	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付		個			A1		100.				
385	ハンドホール	900×900×900mm		個			A1		100.				
386	配管用炭素鋼鋼管	(SGP JIS G 3452)黒ねじ無し 管	80A	m			A1		10.				
387	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741) φ40mm		m			A1		1.				
388	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741) φ50mm		m			A1		1.				

				調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)		A「web建設物価」 1「積算資料電子版」						(単位：円)			
	番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁					
	389	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741)	φ250mm	m			A1		10.					