

平成 2 4 ~ 2 5 年度  
建設発生土処分先一覧表  
(平成 2 4 年 1 0 月)

(平成 2 4 年 1 2 月一部改訂)

広 島 県

(土木局 技術企画課)

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                      | 施設所在地               | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |   |  |    |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |  |
|--|---------------------|-----------|--------------|-------|---|--|----|---|--------------|-----------------|--|
|  |                     |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                                       | 受入可能土質条件等                                  |    |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |  |
| 栄進重機(有)<br>再資源化施設<br><br>082-876-1886    | 広島市西区田方3-1463-4     | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                   | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>70cm       | 肥土 | × | 1,280        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,700 |   |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          |       |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 4,100 |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      |       |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      |       |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |
| タイハイ<br>八木リサイクル場<br><br>082-873-3457     | 広島市安佐南区八木町西馬淵128-4  | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                   | 含水量20%以下,シルト分20%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>50cm | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,730 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          |       |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,730 |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,330 |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,750 |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |
| (有)水野砂利<br>八木再資源化施設<br><br>082-838-3355  | 広島市安佐南区八木町西真蒲355    | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                   | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm       | 肥土 | × | 600          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,750 |   |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          |       |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      |       |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      |       |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |
| (有)フクダ組<br>沼田土砂埋立処分場<br><br>082-874-5079 | 広島市安佐南区沼田町大字伴字麦山538 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>祝日,第2,第4土曜日は不可<br><br>8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm       | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          | 1,800 |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,800 |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,800 |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,800 |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |
| (株)迫広碎石<br><br>082-818-3559              | 広島市安佐北区大林町4         | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                   | シルト分15%以下,含水率15%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>60cm | 肥土 |   | 1,250        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,400 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          | 3,000 |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,400 |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,650 |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,400 |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |
| 中村碎石(株)<br><br>082-818-4355              | 広島市安佐北区大林町50        | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>第1,第3土曜日受入可<br><br>8:30 ～ 16:00    | 搬入可能最大粒径<br>60cm                           | 肥土 |   | 600          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                     |           | 粘性土          |       |   |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 |   |  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,000 |   |  |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |   |  |    |   |              | 宅地造成            |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                  | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |                                       |                                      |    | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|---|------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------|------------|-----------------|
|   |                        |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                               | 受入可能土質条件等                            |    |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| (有)東邦産業社<br><br>082-818-2333                  | 広島市安佐北区可部9-5-10        | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～18:00             | 赤土(粘性土)<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm      | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    |       |                                       |                                      | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          | 2,600 |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |                                       |                                      | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      |       |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      |       |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |
| 可部興産(株)<br>安佐工場<br><br>082-835-2075           | 広島市安佐北区安佐町飯室2005       | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2土曜日は不可<br><br>8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径<br>15cm                     | 肥土 | ×            | 800        | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,730 |                                       |                                      | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          |       |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    | 3,100 |                                       |                                      | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,100 |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      |       |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |
| (有)秀知産業<br>小濱工場<br><br>082-835-2339           | 広島市安佐北区安佐町小河内上小濱591-4  | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00             | シルト分15%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm    | 肥土 | ×            | 750        | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,650 |                                       |                                      | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          |       |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,650 |                                       |                                      | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,650 |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,650 |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |
| 協和鉱業(株)<br><br>082-838-1018                   | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211       | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00             | 含水率15%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>60cm     | 肥土 |              | 545        | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,368 |                                       |                                      | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          | 5,454 |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,368 |                                       |                                      | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,279 |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,279 |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |
| 中国建材工業(株)<br>発生土リサイクルプラント<br><br>082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2161 | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00             | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>80cm | 肥土 | ×            | 800        | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,600 |                                       |                                      | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          |       |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,600 |                                       |                                      | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,600 |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,600 |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |
| (株)クリショー<br>白木処分場<br><br>082-828-3223         | 広島市安佐北区白木町志路3933       | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～16:30             | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土    | 3,000 |                                       |                                      | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                        |           | 粘性土          | 3,000 |                                       |                                      |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土    | 3,000 |                                       |                                      | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,000 |                                       |                                      |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |                                       |                                      |    |              |            | 宅地造成            |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                        | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |   |              |          | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|---|------------------------------|-----------|--------------|-------|---|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|
|   |                              |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                                       | 受入可能土質条件等    |          |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| (株)パズルハウス<br>狩留家土砂埋立処分場<br><br>082-231-6133 | 広島市安佐北区狩留家町字麻下山<br>617-20    | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>祝日、第2、第4土曜日は不可<br><br>8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                              |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                              |           | 粘性土          | 1,500 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                              |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                              |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |   |              | 搬入可能最大粒径 | 泥土           | ×          | 河川築堤(一般)        |
|   |                              |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| (株)清水土建工業<br><br>082-921-2558               | 広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574            | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                   | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土       | ×            | 960        | 工作物の埋戻          |
|   |                              |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,600 |   |              | 表土       | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                              |           | 粘性土          |       |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                              |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                              |           | 破碎岩(軟岩)      |       |   |              | 搬入可能最大粒径 | 泥土           | ×          | 河川築堤(一般)        |
|   |                              |           | 破碎岩(硬岩)      |       |   |              | 15cm     |              |            | 宅地造成            |
| (株)ニシムラ<br>五日市工場<br><br>082-555-4330        | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川<br>字高平486-1 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>9:00 ～ 17:00                   | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                              |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                              |           | 粘性土          | 1,800 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                              |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,800 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                              |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,800 |   |              | 搬入可能最大粒径 | 泥土           | ×          | 河川築堤(一般)        |
|   |                              |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,800 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| 湯来土地開発(株)<br>砕石工場<br><br>0829-83-0515       | 広島市佐伯区湯来町和田341               | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                   |              | 肥土       | ×            | 1,400      | 工作物の埋戻          |
|   |                              |           | 砂・砂質土・礫質土    |       |   |              | 表土       | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                              |           | 粘性土          |       |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                              |           | 岩塊・玉石交じり土    | 3,400 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                              |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,600 |   |              | 搬入可能最大粒径 | 泥土           | ×          | 河川築堤(一般)        |
|   |                              |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,750 |   |              | 80cm     |              |            | 宅地造成            |
| 三矢物産<br>建設発生土リサイクルプラント<br><br>0826-43-0047  | 安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1          | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                   | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土       | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                              |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,600 |   |              | 表土       | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                              |           | 粘性土          |       |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                              |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                              |           | 破碎岩(軟岩)      |       |   |              | 搬入可能最大粒径 | 泥土           | ×          | 河川築堤(一般)        |
|   |                              |           | 破碎岩(硬岩)      |       |   |              | 5cm      |              |            | 宅地造成            |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                  | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |                           |                    |                  | 販売する処理土に係る項目 |                         |                  |          |          |  |
|---|------------------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------|----------|--|
|   |                        |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等          |                  |              | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合  |          |          |  |
| タイハイ<br>根の谷リサイクル工場<br><br>0826-52-3484                    | 安芸高田市八千代町向山603-1       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 含水量20%以下,シルト分20%以下 | 肥土               | ×            |                         | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,360 |                           |                    | 表土               |              |                         | 道路路床盛土           |          |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |                           |                    | 搬入可能最大粒径<br>50cm |              |                         | 泥土               | 土木構造物の裏込 |          |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,360 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 道路路体盛土   |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,890 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,250 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 宅地造成     |          |  |
| Kazu-tech(有)<br>安芸高田事業所<br><br>0826-45-2720               | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 |                    | 肥土               |              | 800                     | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                           |                    | 表土               |              |                         | 道路路床盛土           |          |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     | 1,600 |                           |                    | 搬入可能最大粒径<br>上限なし |              |                         | 泥土               | 土木構造物の裏込 |          |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 道路路体盛土   |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 宅地造成     |          |  |
| Kazu-tech(有)<br>安芸高田事業場<br>建設発生土受入処分場<br><br>0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1     | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土       | 肥土               |              | ×                       | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                           |                    | 表土               |              |                         | 道路路床盛土           |          |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     | 1,600 |                           |                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm |              |                         | 泥土               | 土木構造物の裏込 |          |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 道路路体盛土   |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 宅地造成     |          |  |
| 日進建設(株)<br>建設発生土処分場<br>大土山<br><br>0826-46-4155            | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土       | 肥土               | ×            | ×                       | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                           |                    | 表土               |              |                         | 道路路床盛土           |          |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     | 1,600 |                           |                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm |              |                         | 泥土               | 土木構造物の裏込 |          |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 道路路体盛土   |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 宅地造成     |          |  |
| 日進建設(株)<br>建設発生土処分場<br><br>0826-46-4155                   | 安芸高田市向原町戸島字三島2458      | 受入地       | 削 除                     |       |                           |                    |                  |              |                         |                  |          |          |  |
|   |                        |           | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土       | 肥土               | ×            | 800                     | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         | 表土               | 道路路床盛土   |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |                           |                    |                  |              |                         | 搬入可能最大粒径<br>60cm | 泥土       | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         |                  |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         |                  |          | 河川築堤(一般) |  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500                  | 宅地造成      |                         |       |                           |                    |                  |              |                         |                  |          |          |  |
| (有)向原砕石<br>向原工場<br><br>0826-46-2345                       | 安芸高田市向原町坂田尻山1970       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土       | 肥土               | ×            | 800                     | 工作物の埋戻           |          |          |  |
|   |                        |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                           |                    | 表土               |              |                         | 道路路床盛土           |          |          |  |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |                           |                    | 搬入可能最大粒径<br>60cm |              |                         | 泥土               | 土木構造物の裏込 |          |  |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 道路路体盛土   |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,500 |                           |                    |                  |              |                         |                  | 宅地造成     |          |  |

削除

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地                       | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |  |                                   |    |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |  |
|--|-----------------------------|-----------|--------------|-------|--|-----------------------------------|----|---|--------------|-----------------|--|
|  |                             |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等  | 受入可能土質条件等                         |    |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |  |
| 江田島産業(株)<br>中間処理場<br><br>0823-42-3492          | 江田島市江田島町<br>秋月4-4-11        | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                        |                                   | 肥土 | × | 1,000        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,986 |  |                                   | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          |       |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,566 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,080 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,422 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |
| 平井興産(株)<br>能美営業所<br><br>0823-45-2196           | 江田島市能美町高<br>田212            | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>祝日,第2,第4土<br>曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00  | 第1種～第2種建設発生土                      | 肥土 | × | 1,000        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,400 |  |                                   | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          |       |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,800 |  | 搬入可能最大粒径<br>40cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 3,400 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,800 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |
| 新家建設(株)<br>沖美建設発生土処分<br>場<br><br>080-2906-7755 | 江田島市沖美町是<br>長字石佛151-1       | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00           | 第1種～第3種建設発生土                      | 肥土 | × |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |  |                                   | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          | 2,500 |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |
| (株)江能産業<br>産廃最終処分場<br><br>0823-57-7861         | 江田島市大柿町飛<br>渡瀬字落走4256-<br>4 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>土曜日は午前のみ<br>可,祝日は不可<br><br>8:30 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土                      | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,730 |  |                                   | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          | 2,730 |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,730 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,730 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,730 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |
| 博栄興産(株)<br>秀地工場<br><br>0823-57-7175            | 江田島市大柿町大<br>原秀地             | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                        | (原則として,海上運搬とする。陸上運搬の場合は事前協議すること。) | 肥土 | × |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |                                   | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          |       |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |
| 博栄興産(株)<br>秀地土砂埋立処分場<br><br>0823-57-7175       | 江田島市大柿町大<br>原秀地             | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                        | 第1種～第3種建設発生土                      | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|  |                             |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |  |                                   | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                             |           | 粘性土          | 2,000 |  |                                   |    |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                             |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                  | 泥土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                             |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |  |                                   |    |   |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                             |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |  |                                   |    |   |              | 宅地造成            |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                      | 施設所在地                 | 施設種類           | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |                                      |    |   | 販売する処理土に係る項目            |                 |   |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-------|---|--------------------------------------|----|---|-------------------------|-----------------|---|
|  |                       |                | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等   | 受入可能土質条件等                            |    |   | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |
| 洋伸建設(株)<br>黒嶽事務所<br><br>0823-57-7572     | 江田島市大柿町大<br>原字黒嶽12302 | 受入地            | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>7:30 ～ 17:00                         | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm | 肥土 | × |                         | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     | 2,000 |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| (株)熊野技建<br>リサイクル事業部<br><br>082-854-6184  | 安芸郡熊野町<br>2672-115    | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                         | 搬入可能最大粒径<br>80cm                     | 肥土 | × | 300                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,160 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     |       |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        | × |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,160 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 3,960 |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        | × |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 4,500 |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 海生建設(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0823-71-3161 | 呉市広町字市迫<br>420-1      | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 16:30            | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 肥土 | × | 300                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     |       |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 3,300 |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        | × |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 3,750 |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 広伸建設(株)<br>残土たい積場<br><br>0823-73-7587    | 呉市広町字市迫<br>449-1      | 受入地<br>(一時たい積) | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>事前連絡にて時間外・日曜日受入可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 肥土 | × |                         | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     |       |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 重本建材(有)<br>リサイクルプラント<br><br>0823-71-5426 | 呉市広町大広東<br>4025       | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 16:30            | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 肥土 | × | 300                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     |       |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 3,300 |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        | × |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 3,750 |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 徳満建材(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0823-71-9378 | 呉市広町字蜘蛛取<br>迫486      | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 16:30            | 搬入可能最大粒径<br>30cm                     | 肥土 | × | 300                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |   |                                      | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                       |                | 粘性土                     |       |   |                                      |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |   |                                      |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 3,300 |   |                                      | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        | × |
|  |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 3,750 |   |                                      |    |   |                         | 宅地造成            |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                     | 施設所在地            | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |                           |   |      | 販売する処理土に係る項目            |                 |        |          |          |  |
|---|------------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|---|------|-------------------------|-----------------|--------|----------|----------|--|
|   |                  |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等                                       |      | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |        |          |          |  |
| (株)寺上組<br><br>0823-73-5151              | 呉市広町字吉松北谷9071    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～16:30 | シルト分25%以下,含水率15%以下,コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土   | ×                       |                 | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,200 |                           |   | 表土   | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     |       |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>30cm        |                 | 泥土     | ×        | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,600 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |                           | 破碎岩(硬岩)   |      |                         |                 |        | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |
| 大貴建設(株)<br>郷原プラント施設<br><br>0823-73-1979 | 呉市郷原町字大鷲1784     | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | シルト分30%以下,含水率30%以下,コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土   |                         | 1,200           | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |                           |   | 表土   |                         |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     |       |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>100cm       |                 | 泥土     | ×        | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                           | 破碎岩(硬岩)   |      | 3,000                   |                 |        | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |
| 広南開発(株)<br>宮原埋立処分場<br><br>0823-54-1581  | 呉市倉橋町字宮原2307-2   | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～16:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土   | ×                       |                 | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |                           |   | 表土   |                         |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     | 2,000 |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>30cm        |                 | 泥土     | ×        | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |                           | 破碎岩(硬岩)   |      | 2,000                   |                 |        | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |
| 大竹碎石(株)<br><br>0827-57-5151             | 大竹市小方町道源小屋3555-1 | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～16:00 | シルト分15%以下,含水比10%以下                              | 肥土   | ×                       | 1,350           | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                           |   | 表土   | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     |       |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>50cm        |                 | 泥土     | ×        | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |                           | 破碎岩(硬岩)   |      | 2,000                   |                 |        | 河川築堤(一般) | ×        |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |
| 広島資材(株)<br><br>0829-32-8351             | 廿日市市木材港北4-33     | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 |   | 肥土   | ×                       | 500             | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,750 |                           |   | 表土   | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     |       |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>30cm        |                 | 泥土     | ×        | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,750 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,700 |                           | 破碎岩(硬岩)   |      | 4,900                   |                 |        | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |
| (株)キョーワ<br><br>0829-39-8200             | 廿日市市宮内725-1      | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | シルト分10%以下,含水率15%以下                              | 肥土   |                         | 545             | 工作物の埋戻 |          |          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,368 |                           |   | 表土   |                         |                 | 道路路床盛土 |          |          |  |
|   |                  |           | 粘性土                     | 5,454 |                           |   |      | 搬入可能最大粒径<br>60cm        |                 | 泥土     |          | 土木構造物の裏込 |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,368 |                           |   |      |                         |                 |        |          | 道路路体盛土   |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,279 |                           | 破碎岩(硬岩)   |      | 3,279                   |                 |        | 河川築堤(一般) |          |  |
|   |                  |           |                         |       |                           |   | 宅地造成 |                         |                 |        |          |          |  |



# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                      | 施設所在地                        | 施設種類           | 建設発生土受入に係る項目            |       |  |   |    | 販売する処理土に係る項目            |                 |          |  |
|--|------------------------------|----------------|-------------------------|-------|--|---|----|-------------------------|-----------------|----------|--|
|  |                              |                | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                                    | 受入可能土質条件等                                 |    | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |  |
| (株)松山<br>東鎗出再生工場<br><br>0829-32-2000     | 廿日市市宮内東鎗出                    | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                |   | 肥土 | ×                       | 650             | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,750 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     |       |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,750 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,750 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,750 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |
| (有)沖田砂利<br>程原処分場<br><br>0826-23-0736     | 山県郡安芸太田町<br>大字穴字津都見<br>94-11 | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>第1,第3土曜日受入可<br><br>8:00 ～ 17:00 |   | 肥土 | ×                       | 1,000           | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     |       |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |  | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |
| あさやま工業(株)<br>加計工場<br><br>0826-23-0023    | 山県郡安芸太田町<br>津浪40-2           | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                |   | 肥土 | ×                       |                 | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     |       |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               |       |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |
| あさやま工業(株)<br>歳の村処理場<br><br>0826-23-0023  | 山県郡安芸太田町<br>大字下殿河内字歳村1410    | 受入地<br>(二時たい積) | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                | 含水率30%以下,コーン<br>指数800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土 | ×                       |                 | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     |       |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |
| (株)河本組<br>遊谷受入施設<br><br>0826-28-2317     | 山県郡安芸太田町<br>大字遊谷字小原445       | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>9:00 ～ 17:00                | 含水率80%以下,コーン<br>指数200KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土 |                         | 1,000           | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     | 5,000 |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |  | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |
| 中国建材工業(株)<br>グリーンヒルズ<br><br>082-244-2411 | 山県郡北広島町南<br>方字青笹3451-9       | リサイクルプラント      | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                | 第1種～第2種建設発生土                              | 肥土 | ×                       | 1,400           | 工作物の埋戻   |  |
|  |                              |                | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,600 |  |   | 表土 | 道路路床盛土                  |                 |          |  |
|  |                              |                | 粘性土                     |       |  |   |    | 土木構造物の裏込                |                 |          |  |
|  |                              |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,600 |  | 搬入可能最大粒径<br>80cm                          | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |  |
|  |                              |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,600 |  |   |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |  |
|  |                              |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,600 |  |   |    |                         |                 | 宅地造成     |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地            | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |   |  |    |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |  |
|--|------------------|-----------|--------------|-------|---|--|----|---|--------------|-----------------|--|
|  |                  |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                                 | 受入可能土質条件等  |    |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |  |
| 千代田協会(株)<br>木次地区野菜団地<br><br>0826-72-4068     | 山県郡北広島町木次837     | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30             | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm             | 肥土 |   | 700          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          | 2,000 |   |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |   |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |
| (株)竹下生コン<br>豊平リサイクルセンター<br><br>0826-83-0260  | 山県郡北広島町都志見字鷺ヶ迫山  | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2土曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 含水率30%以下,コーン指数200KN/m²以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm | 肥土 |   | 700          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          | 3,500 |   |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |   |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,200 |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,200 |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |
| あさみ工業(株)<br><br>0826-84-0353                 | 山県郡北広島町阿坂590-1   | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00             | 搬入可能最大粒径<br>50cm                                 | 肥土 | × | 700          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,500 |   |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          |       |   |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |   |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,200 |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,200 |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |
| (有)トラスト<br>北荒谷第一残土処分場<br><br>082-426-1120    | 竹原市仁賀町字北荒谷1569-1 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00             | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm             | 肥土 |   | 700          | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          | 1,500 |   |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |   |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |
| (有)エスエス<br><br>0846-22-0760                  | 竹原市下野町野々浦4698-36 | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00             | シルト分40%以下,含水率40%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm       | 肥土 | × | 1,300        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |   |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          |       |   |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |   |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,500 |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |
| (株)大島組<br>建設発生土リサイクルプラント<br><br>0846-29-1212 | 竹原市吉名町字瀬戸96      | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:30 ～ 17:00             | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>10cm             | 肥土 | × | 1,200        | 工作物の埋戻          |  |
|  |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,600 |   |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |  |
|  |                  |           | 粘性土          |       |   |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |  |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |   |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |  |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)      |       |   |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)      |       |   |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                | 施設種類        | 建設発生土受入に係る項目 |       |                           |                  |    | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|---|----------------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|------------------|----|--------------|------------|-----------------|
|   |                      |             | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等        |    |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| (有)トラスト<br>残土リサイクルセンター<br><br>082-426-1120    | 東広島市西条町上三永字仙女峯348-29 | リサイクルプラント   | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 |                  | 肥土 |              | 750        | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          | 2,000 |                           |                  | 表土 |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |                           |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |
| 建設発生土受入施設<br>下三永<br><br>090-3744-0855         | 東広島市西条町下三永900-1      | 受入地         | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土     | 肥土 |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,000 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          | 1,000 |                           |                  | 表土 |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    | 1,000 |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      | 1,000 |                           |                  | ×  |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      | 1,000 |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |
| 光陽産業(株)<br>西条営業所<br><br>082-490-0083          | 東広島市西条町田口20-16       | リサイクルプラント   | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土     | 肥土 | ×            | 500        | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          |       |                           |                  | 表土 | ×            |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                           | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |                           |                  | ×  |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |
| リフレ<br>建設発生土受入地高屋堀<br><br>0846-45-1413        | 東広島市高屋町高屋堀2115-1     | 受入地         | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土     | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,100 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          | 1,100 |                           |                  | 表土 | ×            |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    | 1,100 |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      | 1,100 |                           |                  | ×  |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      | 1,100 |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |
| (株)大地リサイクルセンター<br>一時的たい積場<br><br>082-439-2334 | 東広島市高屋町高屋堀3753       | 受入地(一時的たい積) | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土     | 肥土 |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,000 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          | 1,000 |                           |                  | 表土 |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    | 1,000 |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      | 1,000 |                           |                  | ×  |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      | 1,000 |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |
| リフレ<br>高屋堀事業所<br><br>0846-45-3014             | 東広島市高屋町高屋堀2113       | リサイクルプラント   | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土     | 肥土 | ×            | 500        | 工作物の埋戻          |
|   |                      |             | 砂・砂質土・礫質土    | 1,100 |                           |                  |    |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                      |             | 粘性土          |       |                           |                  | 表土 | ×            |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                      |             | 岩塊・玉石交じり土    |       |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                      |             | 破碎岩(軟岩)      |       |                           |                  | ×  |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                      |             | 破碎岩(硬岩)      |       |                           |                  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                      |             |              |       |                           |                  |    |              |            |                 |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |                           |                     |                  | 販売する処理土に係る項目 |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|---|----------------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|----|----|---|
|   |                      |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等           |                  |              | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| (有)高屋残土処分場<br>1号再生プラント<br><br>082-434-8220      | 東広島市高屋町高屋東4580       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土        | 肥土               | 300          | 工作物の埋戻                  | 道路路床盛土          | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成     |      |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,000 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>30cm |              |                         |                 |          |          |          |          | 泥土   | ×  |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               |       |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| (有)高屋残土処分場<br>1号受入地<br><br>082-434-8220         | 東広島市高屋町高屋東4580       | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土        | 肥土               | ×            | 工作物の埋戻                  | 道路路床盛土          | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成     |      |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,000 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                         |                 |          |          |          |          | ×    |    |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| (株)賀茂カントリークラブ<br>高屋町溝口残土処分地<br><br>082-434-7041 | 東広島市高屋町溝口1041        | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土        | 肥土               | ×            | 工作物の埋戻                  | 道路路床盛土          | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成     |      |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,500 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |                         |                 |          |          |          |          | ×    |    |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| 永億林業<br><br>082-248-8205                        | 東広島市志和町志和東字太刀掛2550-1 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土        | 肥土               |              | 工作物の埋戻                  | 道路路床盛土          | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成     |      |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,000 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                         |                 |          |          |          |          | ×    |    |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     |       |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      | 表土 |    |   |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| 光陽産業(株)<br>黒瀬営業所<br><br>0823-81-0367            | 東広島市黒瀬町小多田17-1       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土        | 肥土               | ×            | 500                     | 工作物の埋戻          | 道路路床盛土   | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成 |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,500 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土           |                         |                 |          |          |          |          |      | ×  |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     |       |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    | 表土 | × |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
| 黒瀬資源再利用センター(株)<br><br>0823-83-1370              | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | シルト分20%以下, 含水比30%以下 | 肥土               | ×            | 500                     | 工作物の埋戻          | 道路路床盛土   | 土木構造物の裏込 | 道路路体盛土   | 河川築堤(一般) | 宅地造成 |    |    |   |
|   |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |                           |                     | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土           |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 粘性土                     | 4,800 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    | 表土 |   |
|   |                      |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |
|   |                      |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |                           |                     |                  |              |                         |                 |          |          |          |          |      |    |    |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地                | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目                              |                      |                             |           |                  | 販売する処理土に係る項目                                |                 |                             |                             |              |
|--|----------------------|-----------|---|----------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|  |                      |           | 受入価格(円/㎡)                                 |                      | 受入可能時間等                     | 受入可能土質条件等 |                  | 販売価格(円/㎡)                                   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |                             |                             |              |
| 光陽建設(株)<br>残土リサイクルセンター<br><br>0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 | リサイクルプラント | 区 分                                       | 単 価                  | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 |           | 肥土               | 500   | 工作物の埋戻          |                             |                             |              |
|  |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土                                | 1,800                |                             |           |                  |   | 道路路床盛土          |                             |                             |              |
|  |                      |           | 粘性土                                       |                      |                             |           |                  |   | 土木構造物の裏込        |                             |                             |              |
|  |                      |           | 岩塊・玉石交じり土                                 | 2,500                |                             |           | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   | 表土              | ×                           | 道路路体盛土                      |              |
|  |                      |           | 破碎岩(軟岩)                                   | 2,500                |                             |           |                  |   |                 |                             | 河川築堤(一般)                    |              |
|  |                      |           | 破碎岩(硬岩)                                   | 2,500                |                             |           |                  |   |                 |                             | 宅地造成                        |              |
|  |                      |           | (有)トラスト<br>上竹仁残土処分場<br><br>082-426-1120   | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-68 |                             |           | 受入地              |   | 区 分             | 単 価                         | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                 | 1,500                | 道路路床盛土    |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 粘性土  | 1,500                | 表土        |   |                      | ×                           | 土木構造物の裏込  |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                  | 1,500                |           |   |                      |                             | 道路路体盛土    |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(軟岩)                                    | 1,500                |           |   |                      |                             | 河川築堤(一般)  |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 1,500                | 宅地造成      |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 美伸工業(株)<br>残土処分場<br><br>082-435-2373       | 東広島市福富町上竹仁段原山845-39  | 受入地       |   |                      | 区 分                         | 単 価       |                  | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                 | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土                          |                             |              |
|  |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土                                | 1,500                | 道路路床盛土                      |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 粘性土                                       | 1,500                | 表土                          | ×         | 土木構造物の裏込         |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 岩塊・玉石交じり土                                 | 1,500                |                             |           | 道路路体盛土           |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 破碎岩(軟岩)                                   | 1,500                |                             |           | 河川築堤(一般)         |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 破碎岩(硬岩)                                   | 1,500                | 宅地造成                        |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 光陽産業(株)<br>豊栄工場<br><br>082-420-3070       | 東広島市豊栄町乃美1882-1      | リサイクルプラント                   | 区 分       | 単 価              |   |                 | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土                | 肥土           |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                 | 2,000                | 道路路床盛土    |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 粘性土  |                      | 表土        |   |                      |                             | ×         | 土木構造物の裏込         |   |                 |                             |                             |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                  | 2,000                |           |   |                      |                             |           | 道路路体盛土           |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(軟岩)                                    | 2,000                |           |   |                      |                             |           | 河川築堤(一般)         |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,000                | 宅地造成      |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
| (有)DOI産業<br>リサイクル施設<br><br>080-6325-4650   | 東広島市豊栄町安宿273-3       | リサイクルプラント |   |                      |                             | 区 分       | 単 価              | 月曜日～金曜日<br>事前連絡にて土曜日受入可<br><br>8:30 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土    |                             |                             | 肥土           |
|  |                      |           | 砂・砂質土・ 礫質土                                | 1,800                | 道路路床盛土                      |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 粘性土                                       | 2,500                | 表土                          | ×         | 土木構造物の裏込         |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 岩塊・玉石交じり土                                 | 2,700                |                             |           | 道路路体盛土           |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 破碎岩(軟岩)                                   | 2,700                |                             |           | 河川築堤(一般)         |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | 破碎岩(硬岩)                                   | 2,700                | 宅地造成                        |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
|  |                      |           | (株)大地リサイクルセンター<br>処分場<br><br>082-428-2444 | 東広島市河内町戸野字土井山3625-1  | 受入地                         | 区 分       | 単 価              |   |                 | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土                | 肥土           |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                 | 1,000                | 道路路床盛土    |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |
| 粘性土  | 1,000                | 表土        |   |                      |                             | ×         | 土木構造物の裏込         |   |                 |                             |                             |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                  | 1,000                |           |   |                      |                             |           | 道路路体盛土           |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(軟岩)                                    | 1,000                |           |   |                      |                             |           | 河川築堤(一般)         |   |                 |                             |                             |              |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 1,000                | 宅地造成      |   |                      |                             |           |                  |   |                 |                             |                             |              |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地                       | 施設種類                                      | 建設発生土受入に係る項目 |       |                             |                  |    | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|--|-----------------------------|---|--------------|-------|-----------------------------|------------------|----|--------------|------------|-----------------|
|  |                             |   | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                     | 受入可能土質条件等        |    |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| 福田果樹園土砂埋立<br>地<br><br>090-8242-6147        | 東広島市河内町戸<br>野字柿木原5665-<br>2 | 受入地                                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>9:00 ～ 16:00 |                  | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,140 |                             |                  | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          |       |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    |       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 宅地造成            |
| 光陽産業(株)<br>河内営業所<br><br>082-420-7633       | 東広島市河内町入<br>野2590-3         | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発<br>生土 | 肥土 | ×            | 800        | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |                             |                  | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          |       |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |                             | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |                             |                  |    |              |            | 宅地造成            |
| 光陽産業(株)<br>木谷事業所<br><br>0846-46-0211       | 東広島市安芸津町<br>木谷字楠谷1859-<br>1 | 受入地                                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>9:00 ～ 16:00 | 第1種～第3種建設発<br>生土 | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                             |                  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 宅地造成            |
| (株)中岡建設<br>リサイクルプラント<br><br>0846-45-5000   | 東広島市安芸津町<br>木谷1218-7        | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発<br>生土 | 肥土 | ×            | 1,000      | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |                             |                  | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          |       |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,500 |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般) ×      |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 宅地造成 ×          |
| リフレ<br>安芸津事業所<br><br>0846-45-1413          | 東広島市安芸津町<br>木谷243-1         | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発<br>生土 | 肥土 | ×            | 800        | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                             |                  | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          |       |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    |       |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      |       |                             |                  |    |              |            | 宅地造成            |
| リフレ<br>建設発生土受入地安<br>芸津<br><br>0846-45-1413 | 東広島市安芸津木<br>谷543            | 受入地                                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発<br>生土 | 肥土 |              |            | 工作物の埋戻          |
|  |                             |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                             |                  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|  |                             |   | 粘性土          | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|  |                             |   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                             | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|  |                             |   | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|  |                             |   | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |                             |                  |    |              |            | 宅地造成            |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                  | 施設種類                      | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |                                 |    | 販売する処理土に係る項目            |                 |          |   |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|---------------------------------|----|-------------------------|-----------------|----------|---|
|   |                        |                           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等   | 受入可能土質条件等                       |    | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |   |
| 光陽産業(株)<br>安芸津工場<br><br>0846-46-0211                  | 東広島市安芸津町<br>大田180-1    | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                       | 第1種～第2種建設発生土                    | 肥土 | ×                       | 800             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,000 |   |                                 | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |                           | 粘性土                     |       |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |   |                                 | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 佐藤相互建設(株)<br>再資源工房エコメイク<br>瀬戸センター<br><br>084-956-2022 | 福山市瀬戸町大字<br>長和字明鹿616-1 | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>祝日は事前連絡必要<br><br>9:00 ～ 17:00          | コーン指数200KN/m <sup>2</sup><br>以上 | 肥土 |                         | 500             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 3,300 |   |                                 | 表土 |                         |                 | 道路路床盛土   | × |
|   |                        |                           | 粘性土                     | 4,300 |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,300 |   |                                 | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,500 |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 4,000 |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 瀬戸碎石(株)<br><br>084-951-1345                           | 福山市瀬戸町地頭<br>分乙261      | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                       | 第1種～第4種建設発生土                    | 肥土 | ×                       | 600             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,200 |   |                                 | 表土 |                         |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |                           | 粘性土                     | 4,700 |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 4,700 |   |                                 | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 4,000 |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 4,500 |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 安建工業(株)<br>瀬戸リサイクルプラント<br><br>084-949-2615            | 福山市瀬戸町地頭<br>分虎534-1    | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                       | 第1種建設発生土～<br>泥土                 | 肥土 | ×                       | 550             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,966 |   |                                 | 表土 |                         |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |                           | 粘性土                     | 3,654 |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,636 |   |                                 | 泥土 |                         |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,571 |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) | × |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 4,065 |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| (株)松浦組<br><br>084-941-1682                            | 福山市大門町野々<br>浜沖浦山482-1  | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>土曜日、祝日は電話確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00      |                                 | 肥土 |                         | 400             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 3,100 |   |                                 | 表土 |                         |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |                           | 粘性土                     | 4,300 |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 4,500 |   |                                 | 泥土 |                         |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 4,500 |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 5,000 |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 上杉技建工業(株)<br>箕沖工場<br><br>084-954-7938                 | 福山市箕沖町112-<br>1        | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日、<br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 含水率20%以下,シルト分30%以下              | 肥土 | ×                       | 700             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |   |                                 | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |                           | 粘性土                     |       |   |                                 |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |   |                                 | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |                           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |                                 |    |                         |                 | 河川築堤(一般) | × |
|   |                        |                           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |                                 |    |                         |                 | 宅地造成     |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地                 | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |   |          | 販売する処理土に係る項目 |                         |                 |        |
|--|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|---|---|----------|--------------|-------------------------|-----------------|--------|
|  |                       |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                                     | 受入可能土質条件等   |          |              | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |        |
| 高本公害防止工業(有)<br>再資源化施設<br><br>084-933-3983  | 福山市神村町草刈<br>3778-1    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                 | シルト分80%以下, コーン<br>指数200KN/m <sup>2</sup> 以上           | 肥土       | 670          | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,800 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 1,800 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,430 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |          |              | 泥土                      | ×               | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,970 |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,375 |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |
| 森近石材(有)<br><br>084-988-0610                | 福山市沼隈町中山<br>南字筒治763-1 | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                 |   | 肥土       | 700          | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,200 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 3,200 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |   | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                                      |          |              | 泥土                      |                 | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 | 4,000 |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 | 8,000 |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |
| 高陽建設工業(株)<br>改良土プラント場<br><br>084-967-0884  | 福山市神辺町大字<br>三谷30-1    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2, 第4土曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | シルト分50%以下, 含水率30%以下, コーン<br>指数400KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土       | 500          | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,800 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 3,500 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |   | 搬入可能最大粒径<br>35cm                                      |          |              | 泥土                      | ×               | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |
| 美豊(有)<br>リサイクルセンター<br><br>084-972-4389     | 福山市加茂町百谷<br>2060-1    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00    |   | 肥土       | 350          | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,500 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 2,700 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |          |              | 泥土                      | ×               | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |
| 美豊(有)<br>埋立処分場<br><br>084-972-4389         | 福山市加茂町北山<br>988       | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00    | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土       |              | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,000 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 2,000 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |          |              | 泥土                      | ×               | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |
| 美豊(有)<br>美豊菅町リサイクルプラント<br><br>084-972-4389 | 福山市加茂町字北山<br>3256-1   | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00    |   | 肥土       | 300          | 工作物の埋戻                  |                 |        |
|  |                       |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,100 |   |   | 表土       |              | 道路路床盛土                  |                 |        |
|  |                       |           | 粘性土                     | 2,100 |   |   |          |              | 土木構造物の裏込                |                 |        |
|  |                       |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,100 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |          |              | 泥土                      | ×               | 道路路体盛土 |
|  |                       |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |   | 河川築堤(一般) |              |                         |                 |        |
|  |                       |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |   | 宅地造成     |              |                         |                 |        |



# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地            | 施設種類             | 建設発生土受入に係る項目                           |                     |                           |                  |          | 販売する処理土に係る項目                                 |                           |   |                           |              |
|---|------------------|------------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--|---------------------------|---|---------------------------|--------------|
|   |                  |                  | 受入価格(円/m <sup>3</sup> )                |                     | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等        |          |  | 販売価格(円/m <sup>3</sup> )   | 処理土の用途ごとの要求品質適合                           |                           |              |
| 福山北部開発(株)<br><br>084-949-3720               | 福山市加茂町大字北山2263   | リサイクルプラント        | 区 分                                    | 単 価                 | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 |                  | 肥土       | 1,100  |                           | 工作物の埋戻                                    |                           |              |
|   |                  |                  | 砂・砂質土・ 礫質土                             | 2,200               |                           |                  |          |  |                           | 道路路床盛土                                    |                           |              |
|   |                  |                  | 粘性土                                    | 3,100               |                           |                  | 土木構造物の裏込 |  |                           |   |                           |              |
|   |                  |                  | 岩塊・玉石交じり土                              | 2,480               |                           | 搬入可能最大粒径<br>25cm | 表土       |  |                           |   | 道路路体盛土                    |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(軟岩)                                |                     |                           |                  |          |  |                           |   | 河川築堤(一般)                  |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(硬岩)                                |                     |                           |                  |          |  |                           |   | 宅地造成                      |              |
|   |                  |                  | (有)山善組<br>残土受入地<br><br>084-963-2776    | 福山市加茂町北山4604-1      |                           | 受入地              | 区 分      |  |                           | 単 価                                       | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                  | 2,700            | 道路路床盛土           |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 粘性土   | 2,700            | 土木構造物の裏込         |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                   | 2,700            | 搬入可能最大粒径<br>30cm |  |                     | 表土                        |                  |          | 道路路体盛土                                       |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(軟岩)                                     | 2,700            |                  |  |                     |                           |                  |          | 河川築堤(一般)                                     |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 2,700            |                  |  |                     |                           |                  |          | 宅地造成   |                           |   |                           |              |
| (株)フカイ<br>リサイクルプラント施設<br><br>084-972-9100   | 福山市山野町大字山野2412-2 | リサイクルプラント        |  |                     | 区 分                       |                  | 単 価      | 月曜日～金曜日<br><br>8:00～17:00                    |                           | 肥土  |                           | 600          |
|   |                  |                  | 砂・砂質土・ 礫質土                             | 2,500               | 道路路床盛土                    |                  |          |  |                           |   |                           |              |
|   |                  |                  | 粘性土                                    | 3,300               | 土木構造物の裏込                  |                  |          |  |                           |   |                           |              |
|   |                  |                  | 岩塊・玉石交じり土                              | 2,800               | 搬入可能最大粒径<br>上限なし          | 表土               |          |  | 道路路体盛土                    |   |                           |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(軟岩)                                | 3,500               |                           |                  |          |  | 河川築堤(一般)                  |   |                           |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(硬岩)                                | 4,000               |                           |                  |          |  | 宅地造成                      |   |                           |              |
|   |                  |                  | 正夏(株)<br>芦田事業所<br><br>084-947-5468     | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 | リサイクルプラント                 | 区 分              | 単 価      |  | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | シルト分10～30%以下,含水率10～30%以下                  | 肥土                        |              |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                  | 1,800            | 道路路床盛土           |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 粘性土   | 3,060            | 土木構造物の裏込         |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                   | 3,060            | 搬入可能最大粒径<br>30cm |  |                     |                           | 表土               |          | 道路路体盛土                                       |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(軟岩)                                     | 3,080            |                  |  |                     |                           |                  |          | 河川築堤(一般)                                     |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 3,500            |                  |  |                     |                           |                  |          | 宅地造成   |                           |   |                           |              |
| (有)朝日住設<br>リサイクルプラントアサヒ<br><br>084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1 | リサイクルプラント        |  |                     |                           | 区 分              | 単 価      | 月曜日～金曜日<br>事前連絡により土・日曜日受入可<br><br>8:00～17:00 |                           |   | 肥土                        | 700          |
|   |                  |                  | 砂・砂質土・ 礫質土                             | 2,000               | 道路路床盛土                    |                  |          |  |                           |   |                           |              |
|   |                  |                  | 粘性土                                    | 2,000               | 土木構造物の裏込                  |                  |          |  |                           |   |                           |              |
|   |                  |                  | 岩塊・玉石交じり土                              | 2,800               | 搬入可能最大粒径<br>上限なし          | 表土               |          |  | 道路路体盛土                    |   |                           |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(軟岩)                                | 3,300               |                           |                  |          |  | 河川築堤(一般)                  |   |                           |              |
|   |                  |                  | 破碎岩(硬岩)                                | 3,800               |                           |                  |          |  | 宅地造成                      |   |                           |              |
|   |                  |                  | (株)上野<br>府中リサイクル工場<br><br>0847-41-6606 | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147  | リサイクルプラント                 | 区 分              | 単 価      |  | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 砂,砂質土,礫質土については,含水率10%以下,粘性土については,含水率50%以下 | 肥土                        |              |
| 砂・砂質土・ 礫質土                                  | 3,300            | 道路路床盛土           |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 粘性土   | 4,300            | 土木構造物の裏込         |  |                     |                           |                  |          |  |                           |   |                           |              |
| 岩塊・玉石交じり土                                   | 3,300            | 搬入可能最大粒径<br>上限なし |  |                     |                           | 表土               |          | 道路路体盛土                                       |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(軟岩)                                     | 3,500            |                  |  |                     |                           |                  |          | 河川築堤(一般)                                     |                           |   |                           |              |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 4,000            |                  |  |                     |                           |                  |          | 宅地造成   |                           |   |                           |              |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地             | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |   |    |   | 販売する処理土に係る項目            |                 |   |
|--|-------------------|-----------|-------------------------|-------|---|---|----|---|-------------------------|-----------------|---|
|  |                   |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                                     | 受入可能土質条件等   |    |   | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |
| (株)ウツミ<br><br>0847-45-6807                   | 府中市栗柄町字勝負谷1625-1  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00                   | 含水率10%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>40cm                              | 肥土 | × | 490                     | 工作物の埋戻          | × |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 3,240 |   |   | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          | × |
|  |                   |           | 粘性土                     |       |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,730 |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 | 4,230 |   |   | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 | 4,650 |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 佐々田土建(株)<br>再資源化施設<br><br>0847-43-4224       | 府中市荒谷町1464        | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>9:00～17:00                   | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 |   | 400                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |   |   | 表土 |   |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                   |           | 粘性土                     | 3,100 |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,350 |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,750 |   |   | 泥土 |   |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,150 |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| (株)高月組<br>荒谷砕石場<br><br>0847-41-5080          | 府中市荒谷町柿平1174-7    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00                   | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | × | 600                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |   |   | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                   |           | 粘性土                     |       |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               | 4,200 |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |   | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| (株)中國開発<br><br>0847-62-4584                  | 府中市上下町小塚白奴谷393-1  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>降雨・降雪時不可<br><br>8:00～16:30       | 含水比80%以下,コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>50cm | 肥土 |   | 700                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,200 |   |   | 表土 |   |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                   |           | 粘性土                     | 3,600 |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |   |   | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 尾田部砕石(有)<br>建設発生土リサイクル工場<br><br>0847-62-3174 | 府中市上下町矢野字森山287-4  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>事前連絡にて土・日曜日受入可<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                          | 肥土 | × | 700                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |   |   | 表土 | × |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                   |           | 粘性土                     |       |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,400 |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |   |   | 泥土 | × |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |
| 児玉建設(株)<br>再資源化施設<br><br>0847-85-2308        | 神石郡神石高原町父木野5719-1 | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00                   | 搬入可能最大粒径<br>15cm  | 肥土 |   | 700                     | 工作物の埋戻          |   |
|  |                   |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,200 |   |   | 表土 |   |                         | 道路路床盛土          |   |
|  |                   |           | 粘性土                     | 3,600 |   |   |    |   |                         | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                   |           | 岩塊・玉石交じり土               |       |   |   |    |   |                         | 道路路体盛土          |   |
|  |                   |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |   | 泥土 |   |                         | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                   |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |   |    |   |                         | 宅地造成            |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                  | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |  |    | 販売する処理土に係る項目            |                 |          |   |
|---|------------------------|-----------|-------------------------|-------|---|--|----|-------------------------|-----------------|----------|---|
|   |                        |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等   | 受入可能土質条件等                              |    | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |   |
| 神石砕石(株)<br>入谷処理場<br><br>0847-82-0843              | 神石郡神石高原町<br>油木甲7230-1  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>土曜日、祝日は電話確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00    |  | 肥土 | ×                       | 700             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              |       |   |  | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,200 |   | 搬入可能最大粒径<br>100cm                      | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 神石砕石(株)<br>油木処理場<br><br>0847-82-0843              | 神石郡神石高原町<br>油木甲1819-13 | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>土曜日、祝日は電話確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00    | シルト分25%以下, 含水比80%以下                    | 肥土 |                         | 700             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,200 |   |  | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     | 3,600 |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,200 |   | 搬入可能最大粒径<br>100cm                      | 泥土 |                         |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| 備三セクター(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0848-64-5627        | 三原市小坂町稗ヶ<br>迫160       | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                     |  | 肥土 | ×                       | 400             | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,800 |   |  | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,600 |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm                       | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| (株)アヴァンセ<br>沼田東町納所土砂埋立(残土処分地)<br><br>0848-66-0331 | 三原市沼田東町納<br>所406-2     | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>祝日は不可,土曜日は事前確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土                           | 肥土 | ×                       |                 | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,400 |   |  | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     | 1,400 |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,400 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                       | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,400 |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,400 |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     |   |
| (株)太昭工業<br>再資源化施設<br><br>0848-62-6852             | 三原市高坂町真良<br>字有松山661-3  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                     | シルト分40%以下, 含水率30%以下, コーン指数800KN/㎡以上    | 肥土 | ×                       | 1,000           | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,580 |   |  | 表土 | ×                       |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     |       |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               |       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                       | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     | × |
| (株)太昭工業<br>残土処分場<br><br>0848-62-6852              | 三原市高坂町真良<br>字有松山660    | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                     | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ×                       |                 | 工作物の埋戻   |   |
|   |                        |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |   |  | 表土 |                         |                 | 道路路床盛土   |   |
|   |                        |           | 粘性土                     | 1,600 |   |  |    |                         |                 | 土木構造物の裏込 |   |
|   |                        |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm                       | 泥土 | ×                       |                 | 道路路体盛土   |   |
|   |                        |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |   |  |    |                         |                 | 河川築堤(一般) |   |
|   |                        |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |   |  |    |                         |                 | 宅地造成     |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地               | 施設種類                              | 建設発生土受入に係る項目 |       |   |              |          | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|
|   |                     |                                   | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等   | 受入可能土質条件等    |          |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| (株)中博建設<br>リサイクルプラント<br><br>0848-66-2507        | 三原市高坂町真良<br>2851    | リ<br>サイ<br>クル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                     | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土       | 700          |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,400 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          |       |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,400 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,400 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,400 |   |              | 40cm     |              |            | 宅地造成            |
| (株)中博建設<br>半迫池下残土処分場<br><br>0848-66-2507        | 三原市高坂町真良<br>1259-1  | 受<br>入<br>地                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                     | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,400 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          | 1,400 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,400 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,400 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,400 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| (株)中博建設<br>池上残土処分場<br><br>0848-66-2507          | 三原市高坂町真良<br>1323    | 受<br>入<br>地                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                     | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,400 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          | 1,400 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,400 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,400 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,400 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| 菅建設(株)<br>沼田西町惣定土砂埋立(残土処分地)<br><br>0848-66-0331 | 三原市沼田西町惣<br>定字銭神514 | 受<br>入<br>地                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>祝日は不可,土曜日は事前確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          | 1,500 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| (有)竹田建設<br>建設発生土受入地<br><br>0847-34-0532         | 三原市大和町棕梨<br>2-1     | 受<br>入<br>地                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>事前連絡にて休日・祝日受入可<br><br>8:00 ～ 17:30   | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          | 1,800 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,800 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,800 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,800 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |
| (有)竹田建設<br>第2建設発生土受入地<br><br>0847-34-0532       | 三原市大和町棕梨<br>5902-1  | 受<br>入<br>地                       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>事前連絡にて休日・祝日受入可<br><br>8:00 ～ 17:30   | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土       |              |            | 工作物の埋戻          |
|   |                     |                                   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |   |              | 表土       |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                     |                                   | 粘性土          | 1,800 |   |              |          |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                     |                                   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,800 |   |              |          |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                     |                                   | 破碎岩(軟岩)      | 1,800 |   |              | 搬入可能最大粒径 |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                     |                                   | 破碎岩(硬岩)      | 1,800 |   |              | 30cm     |              |            | 宅地造成            |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                       | 施設所在地            | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |                           |   |                  |   | 販売する処理土に係る項目            |                  |      |      |          |
|---|------------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|---|------------------|---|-------------------------|------------------|------|------|----------|
|   |                  |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等                   | 受入可能土質条件等                                       |                  |   | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合  |      |      |          |
| (株)雲地建設<br>残土受入地<br><br>0847-34-0126      | 三原市大和町下徳良字明谷1006 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土、シルト分30%以下                          | 肥土               | × |                         | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 河川築堤(一般)         |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,800 |                           |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |                         | 泥土               |      | 宅地造成 |          |
| (有)津田建設<br>本郷町船木残土処分場<br><br>0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374   | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土               | × |                         | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,400 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土   |      | 河川築堤(一般) |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,400 |                           |   |                  |   |                         |                  | 宅地造成 |      |          |
| すりばち処分場<br>(砂田)<br><br>0848-86-0660       | 三原市本郷町船木字摺鉢607   | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土               | × |                         | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,400 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,400 |                           |   |                  |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土   |      | 河川築堤(一般) |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,400 |                           |   |                  |   |                         |                  | 宅地造成 |      |          |
| 広愛産業(株)<br>リサイクルセンター<br><br>0848-60-9820  | 三原市本郷町南方椿ヶ原83-2  | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土               | × | 650                     | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     |       |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                           |   |                  |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土   |      | 河川築堤(一般) |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,780 |                           |   |                  |   |                         |                  | 宅地造成 |      |          |
| 広愛産業(株)<br>南方第二残土処分場<br><br>0848-60-9820  | 三原市本郷町南方字岩井堂124  | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土                                    | 肥土               | × |                         | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,250 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     | 2,250 |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,250 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,250 |                           |   |                  |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土   |      | 河川築堤(一般) |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,250 |                           |   |                  |   |                         |                  | 宅地造成 |      |          |
| 井上建設(株)<br>残土受入地<br><br>0847-32-7125      | 三原市久井町坂井原絹掛737-2 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土               | × |                         | 工作物の埋戻           |      |      |          |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |                           |   | 表土               |   |                         | 道路路床盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 粘性土                     | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 土木構造物の裏込         |      |      |          |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 道路路体盛土           |      |      |          |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,800 |                           |   |                  |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土   |      | 河川築堤(一般) |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,800 |                           |   |                  |   |                         |                  | 宅地造成 |      |          |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                   | 施設種類                                      | 建設発生土受入に係る項目 |       |                             |  |    | 販売する処理土に係る項目 |            |                 |
|---|-------------------------|---|--------------|-------|-----------------------------|--|----|--------------|------------|-----------------|
|   |                         |   | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                     | 受入可能土質条件等  |    |              | 販売価格(円/m³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |
| 完光興業(株)<br>残土リサイクルセンター<br><br>0847-32-7368  | 三原市久井町坂井<br>原字大谷4818-1  | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm    | 肥土 |              | 800        | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                             |  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          |       |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |                             |  | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      |       |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      |       |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |
| (株)日本環境工学<br>久井町泉残土処分場<br><br>082-434-7041  | 三原市久井町泉字<br>北之奥甲538-1   | 受<br>入<br>地                               | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>15cm             | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |                             |  | 表土 | ×            |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          | 1,500 |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |                             |  | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |
| 正夏(株)<br>原田事業所<br><br>084-947-5468          | 尾道市原田町大字<br>小原字船堀1112-1 | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | シルト分10～30%以下、含水率10～30%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm | 肥土 | ×            | 700        | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |                             |  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          | 3,060 |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 3,060 |                             |  | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      | 3,080 |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      | 3,500 |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |
| 藤鷹工業(株)<br>美ノ郷リサイクルセンター<br><br>0848-48-5789 | 尾道市美ノ郷町本<br>郷字大久保4558   | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                 | 肥土 | ×            |            | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |                             |  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          | 2,000 |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |                             |  | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      | 4,000 |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |
| (有)モトヒロ<br>中間最終処分場<br><br>0848-48-2493      | 尾道市美ノ郷町三<br>成字小地獄252-15 | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                                 | 肥土 |              | 500        | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |                             |  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          | 2,500 |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,200 |                             |  | 泥土 |              |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      | 2,500 |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |
| 小川工業(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0848-46-0553    | 尾道市高須町字長<br>久保990-4     | リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>プ<br>ラ<br>ン<br>ト | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30 | 含水比10%以下<br>シルト分15%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm    | 肥土 | ×            | 590        | 工作物の埋戻          |
|   |                         |   | 砂・砂質土・礫質土    | 1,800 |                             |  | 表土 |              |            | 道路路床盛土          |
|   |                         |   | 粘性土          |       |                             |  |    |              |            | 土木構造物の裏込        |
|   |                         |   | 岩塊・玉石交じり土    | 2,400 |                             |  | 泥土 | ×            |            | 道路路体盛土          |
|   |                         |   | 破碎岩(軟岩)      | 2,850 |                             |  |    |              |            | 河川築堤(一般)        |
|   |                         |   | 破碎岩(硬岩)      | 3,800 |                             |  |    |              |            | 宅地造成            |
|   |                         |   |              |       |                             |  |    |              |            |                 |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地                           | 施設種類                      | 建設発生土受入に係る項目            |        |  |                                 |          | 販売する処理土に係る項目            |                 |        |          |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--|---------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|--------|----------|
|  |                                 |                           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |        | 受入可能時間等  | 受入可能土質条件等                       |          | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |        |          |
| (有)大栄産業<br>再生工場<br><br>0848-46-2011              | 尾道市高須町<br>1228-1                | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                    |                                 | 肥土       | ×                       | 600             | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,800  |  |                                 | 表土       | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     |        |  |                                 |          | 泥土                      |                 | ×      | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,360  |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,900  |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,800  |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |
| ブラザー技研(株)<br>建設発生土再資源化<br>施設<br><br>084-933-4575 | 尾道市西藤町74-<br>35                 | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                    |                                 | 肥土       |                         | 300             | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,800  |  |                                 | 表土       |                         |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     | 2,600  |  |                                 |          | 泥土                      |                 |        | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               |        |  | 搬入可能最大粒径<br>10cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 |        |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 |        |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |
| (有)天海建設<br>重井リサイクルセン<br>ター<br><br>0845-24-3217   | 尾道市因島重井町<br>4970-1              | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～金曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:30 ～ 16:30       |                                 | 肥土       | ×                       | 600             | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,500  |  |                                 | 表土       | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     |        |  |                                 |          | 泥土                      |                 | ×      | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,100  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 |        |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 |        |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |
| (株)加納屋建設<br>土砂再資源化施設<br><br>0845-26-2223         | 尾道市因島重井町<br>通谷越4871             | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                    |                                 | 肥土       |                         | 1,000           | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,980  |  |                                 | 表土       |                         |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     | 2,520  |  |                                 |          | 泥土                      |                 | ×      | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,430  |  | 搬入可能最大粒径<br>20cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,970  |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,500  |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |
| 瀬戸田生コンクリート(株)<br>建設発生土受入施設<br><br>0845-27-0022   | 尾道市瀬戸田町林<br>字遠見石1820            | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                    | コーン指数200KN/m <sup>2</sup><br>以上 | 肥土       |                         | 1,500           | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,900  |  |                                 | 表土       | ×                       |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     | 2,400  |  |                                 |          | 泥土                      |                 | ×      | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 4,200  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 11,500 |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 15,500 |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |
| (有)大新<br>再資源化施設<br><br>0847-25-0678              | 世羅郡世羅町大字<br>小世良字宇祢山平<br>原680-35 | リ<br>サイ<br>クル<br>プラ<br>ント | 区 分                     | 単 価    | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日は<br>不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発<br>生土                | 肥土       |                         | 510             | 工作物の埋戻 |          |
|  |                                 |                           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,350  |  |                                 | 表土       |                         |                 | 道路路床盛土 |          |
|  |                                 |                           | 粘性土                     | 1,890  |  |                                 |          | 泥土                      |                 | ×      | 土木構造物の裏込 |
|  |                                 |                           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,860  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                |          |                         |                 |        | 道路路体盛土   |
|  |                                 |                           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,020  |  |                                 | 河川築堤(一般) |                         |                 |        |          |
|  |                                 |                           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,280  |  |                                 | 宅地造成     |                         |                 |        |          |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名   | 施設所在地                      | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |  |  |    |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |   |
|---|----------------------------|-----------|--------------|-------|--|--|----|---|--------------|-----------------|---|
|   |                            |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                                    | 受入可能土質条件等  |    |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |
| (有)協産業<br>世羅事業所<br><br>0847-22-2933           | 世羅郡世羅町大字<br>小世良字宇祢山平原681-3 | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>40cm             | 肥土 | × | 1,000        | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          |       |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        | × |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |
| 大見砕石(株)<br>安田工場<br><br>0847-29-0211           | 世羅郡世羅町安田<br>木正田417-121     | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 含水比40%以下,コーン指数200KN/m²以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>10cm | 肥土 |   | 700          | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          | 3,800 |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        | × |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,700 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      |       |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |
| 藤鷹工業(株)<br>残土処分場<br><br>0848-23-4616          | 世羅郡世羅町大字<br>安田ヒルガソウ727-2   | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm             | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,200 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          | 1,200 |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,200 |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,200 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,200 |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |
| (有)広島環境<br>建設発生土リサイクルプラント<br><br>0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字<br>賀茂字瀬戸市山718-1   | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                | 含水率20%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                 | 肥土 |   | 500          | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,400 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          |       |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,400 |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,400 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,400 |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |
| 大見砕石(株)<br>黒淵土砂埋立場<br><br>0847-29-0211        | 世羅郡世羅町大字<br>黒淵東山267-119    | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | コーン指数400KN/m²以上,含水比40%以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          | 1,500 |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |
| 完光興業(株)<br>第3処分場<br><br>0847-22-5677          | 世羅郡世羅町大字<br>寺町字横打146       | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第3土曜日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm             | 肥土 | × |              | 工作物の埋戻          |   |
|   |                            |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|   |                            |           | 粘性土          | 1,500 |  |  |    |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|   |                            |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |  |    |   |              | 道路路体盛土          |   |
|   |                            |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |  | 泥土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|   |                            |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |  |    |   |              | 宅地造成            |   |



# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地            | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |  |                          |        | 販売する処理土に係る項目 |                         |                 |        |  |          |   |
|--|------------------|-----------|-------------------------|-------|--|--------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|--------|--|----------|---|
|  |                  |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等  | 受入可能土質条件等                |        |              | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |        |  |          |   |
| (株)三次eco農工<br>山家残土処分地場<br><br>0824-64-5019 | 三次市山家町字中山509-6   | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:30 ～ 17:00         | 第1種～第3種建設発生土             | 肥土     | ×            |                         |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |  |                          | 表土     | ×            |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) |   |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |
| (有)三好建材<br>南雨リサイクルプラント<br><br>0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>一週間前連絡で日曜日受入可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 河川浚渫土のみ                  | 肥土     | ×            | 1,000                   |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,000 |  |                          | 表土     | ×            |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     |       |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               |       |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) | × |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |
| (有)三好建材<br>南雨建設発生土受入地<br><br>0824-53-2311  | 三次市君田町藤兼コフケ68    | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>一週間前連絡で日曜日受入可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br>含水率70%以下 | 肥土     |              |                         |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |  |                          | 表土     |              |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) |   |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |
| (有)作木砂利<br>門田リサイクルセンター<br><br>0824-55-3143 | 三次市作木町門田512-2    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 16:30                      | 第1種～第2種建設発生土             | 肥土     | ×            | 400                     |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,350 |  |                          | 表土     | ×            |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     |       |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,900 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) |   |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |
| (株)三次eco農工<br>大山残土処分地場<br><br>0824-64-5019 | 三次市作木町大山中山字421-1 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>祝日は不可<br><br>8:30 ～ 17:00         | 第1種～第3種建設発生土             | 肥土     | ×            |                         |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |  |                          | 表土     | ×            |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) |   |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |
| 三次建設業協同組合<br>長田残土処分場<br><br>0824-62-2766   | 三次市三良坂町字大幸谷253   | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                      | 第1種～第3種建設発生土             | 肥土     |              |                         |                 | 工作物の埋戻 |  |          |   |
|  |                  |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |  |                          | 表土     |              |                         |                 |        |  | 道路路床盛土   |   |
|  |                  |           | 粘性土                     | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |  |                          | 道路路体盛土 |              |                         |                 |        |  |          |   |
|  |                  |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |  |                          |        |              |                         |                 |        |  | 河川築堤(一般) |   |
|  |                  |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |  |                          | 宅地造成   |              |                         |                 |        |  |          |   |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地              | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |   |                                       |        | 販売する処理土に係る項目 |                         |                 |  |
|--|--------------------|-----------|-------------------------|-------|---|---------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|--|
|  |                    |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能時間等   | 受入可能土質条件等                             |        |              | 販売価格(円/m <sup>3</sup> ) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |  |
| (有)大杉組<br>後迫土砂理立場<br><br>0824-44-2203      | 三次市三良坂町三良坂字後迫37-9  | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 17:00                       | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土     |              |                         | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,600 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |
| 三次建設業協同組合<br>長田第2残土処分場<br><br>0824-62-2766 | 三次市三良坂町長田字鷺巣641    | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:30 ～ 16:30                       | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土     |              |                         | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,600 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |
| (株)武田建設<br>建設発生土処分場<br><br>0826-42-0562    | 三次市三和町福田字大蔵山530-1  | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                       | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土     | ×            |                         | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,600 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |
| (株)アマノ<br>建設発生土処分場<br><br>0824-52-2128     | 三次市三和町羽出庭字高鉢1144-2 | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日,<br>祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土     |              |                         | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,600 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,600 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |
| (株)角栄組<br>建設発生土受入地<br><br>0824-72-5254     | 庄原市是松町字永ソウリ389     | 受入地       | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 16:30                       | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土     | ×            |                         | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 1,400 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,400 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,400 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,400 |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,400 |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |
| (株)大歳組<br>明賀再生土プラント<br><br>080-6307-6548   | 庄原市宮内町地岳伝山30-16    | リサイクルプラント | 区 分                     | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 16:30                       | 含水比80%以下,コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土     | ×            | 700                     | 工作物の埋戻          |  |
|  |                    |           | 砂・砂質土・ 礫質土              | 2,200 |   |                                       | 表土     | 道路路床盛土       |                         |                 |  |
|  |                    |           | 粘性土                     | 3,850 |   |                                       |        | 土木構造物の裏込     |                         |                 |  |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,200 |   |                                       | 道路路体盛土 |              |                         |                 |  |
|  |                    |           | 破碎岩(軟岩)                 |       |   |                                       | 泥土     | ×            |                         | 河川築堤(一般)        |  |
|  |                    |           | 破碎岩(硬岩)                 |       |   |                                       |        |              |                         | 宅地造成            |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名                                       | 施設所在地            | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |  |                 |                  |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |  |
|---|------------------|-----------|--------------|-------|--|-----------------|------------------|---|--------------|-----------------|--|
|   |                  |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等                                    | 受入可能土質条件等       |                  |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |  |
| (有)中田建設<br>建設発生土受入地<br><br>0824-78-2926   | 庄原市春田町字城山181-1   | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>祝日は不可<br>8:00 ～ 16:30           | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土               |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |                 | 表土               |   |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          | 1,500 |  |                 | 表土               |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |                 | 表土               |   |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |              | 宅地造成            |  |
| (株)大歳組<br>第74号残土処理場<br><br>080-6307-6548  | 庄原市木戸町字権現1248    | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>8:00 ～ 16:30                    | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土               | × |              | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          |       |  |                 | 表土               | × |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |              | 宅地造成            |  |
| (有)藤川組<br>大佐リサイクルプラント<br><br>0824-82-2170 | 庄原市西城町大佐字上段234-1 | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>8:30 ～ 16:30                    | コーン指数200KN/m²以上 | 肥土               |   | 800          | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,300 |  |                 | 表土               |   |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          | 3,950 |  |                 | 表土               |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    |       |  |                 | 表土               |   |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      |       |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      |       |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>20cm |   |              | 宅地造成            |  |
| (有)藤川組<br>大佐残土処分場<br><br>0824-82-2170     | 庄原市西城町大佐字上段234-1 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br>8:00 ～ 17:00                    | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土               |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,500 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          | 1,500 |  |                 | 表土               | × |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,500 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,500 |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,500 |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>20cm |   |              | 宅地造成            |  |
| 西城建設(株)<br>先大戸土砂埋立地<br><br>0824-82-2838   | 庄原市西城町栗字細堂485-1  | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日は不可<br>8:00 ～ 17:00     | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土               | × |              | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,800 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          | 2,800 |  |                 | 表土               | × |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,800 |  |                 | 表土               | × |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,800 |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,800 |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |              | 宅地造成            |  |
| 三宅建設(株)<br>大迫山土砂埋立地<br><br>0824-82-2604   | 庄原市西城町中迫字大迫山64   | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2,第4土曜日, 祝日は不可<br>8:00 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土    | 肥土               |   |              | 工作物の埋戻          |  |
|   |                  |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,560 |  |                 | 表土               |   |              | 道路路床盛土          |  |
|   |                  |           | 粘性土          | 1,560 |  |                 | 表土               |   |              | 土木構造物の裏込        |  |
|   |                  |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,560 |  |                 | 表土               |   |              | 道路路体盛土          |  |
|   |                  |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,560 |  |                 | 泥土               | × |              | 河川築堤(一般)        |  |
|   |                  |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,560 |  |                 | 搬入可能最大粒径<br>30cm |   |              | 宅地造成            |  |

# 建設発生土処分先一覧表

平成24年12月

| 施設名  | 施設所在地               | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目 |       |  |  |    |   | 販売する処理土に係る項目 |                 |   |
|--|---------------------|-----------|--------------|-------|--|--|----|---|--------------|-----------------|---|
|  |                     |           | 受入価格(円/m³)   |       | 受入可能時間等  | 受入可能土質条件等  |    |   | 販売価格(円/m³)   | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |
| 神石砕石(株)<br>福代処理場<br><br>080-6315-9687      | 庄原市東城町新福代1          | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>土曜日、祝日は電話確認必要<br><br>8:00 ～ 17:00   | シルト分25%以下, 含水比80%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>100cm                 | 肥土 |   | 700          | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |  |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          | 3,850 |  |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,200 |  |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,700 |  |  | 粘土 |   |              | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |  |  | 粘土 |   |              | 宅地造成            |   |
| 宮田建設(株)<br>宇山残土処分場<br><br>08477-2-2181     | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2, 第4土曜日、祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 肥土 | × |              | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |  |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |  |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |   |
| (株)下田建設<br>飯屋原残土埋立地<br><br>0824-82-2053    | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1    | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                    | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 肥土 |   |              | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 1,400 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          | 1,400 |  |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 1,400 |  |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 1,400 |  |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 1,400 |  |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |   |
| (有)宮田工務店<br>井納谷最終処分場<br><br>080-1642-2316  | 庄原市東城町小奴可字井納谷395-25 | 受入地       | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2土曜日、祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00     | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                         | 肥土 | × |              | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,000 |  |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,000 |  |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 2,000 |  |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |   |
| (有)宮田工務店<br>リサイクルプラント<br><br>080-1642-2316 | 庄原市東城町小奴可字御祭田1286-1 | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～土曜日<br>第2土曜日、祝日は不可<br><br>8:00 ～ 17:00     | シルト分25%以下, 含水比40%以下, コーン指数200KN/㎡以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>100cm | 肥土 |   | 750          | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |  |  | 表土 |   |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          | 3,850 |  |  | 表土 |   |              | 土木構造物の裏込        | × |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,200 |  |  | 表土 |   |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,700 |  |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        | × |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |  |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            | × |
| (株)後藤商店<br>東城レミコン工場<br><br>08477-2-0518    | 庄原市東城町東城字五品岳5-3     | リサイクルプラント | 区 分          | 単 価   | 月曜日～金曜日<br><br>8:00 ～ 17:00                    | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>50cm                         | 肥土 | × | 700          | 工作物の埋戻          |   |
|  |                     |           | 砂・砂質土・礫質土    | 2,200 |  |  | 表土 | × |              | 道路路床盛土          |   |
|  |                     |           | 粘性土          |       |  |  | 表土 | × |              | 土木構造物の裏込        |   |
|  |                     |           | 岩塊・玉石交じり土    | 2,200 |  |  | 表土 | × |              | 道路路体盛土          |   |
|  |                     |           | 破碎岩(軟岩)      | 2,700 |  |  | 粘土 | × |              | 河川築堤(一般)        |   |
|  |                     |           | 破碎岩(硬岩)      | 3,000 |  |  | 粘土 | × |              | 宅地造成            |   |