

平成 2 7 ~ 2 8 年度
建設発生土処分先一覧表
(平成 2 7 年 1 0 月)

(平成 2 8 年 4 月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)フクダ組 馬木土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町字木原10631-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝祭日除く 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,000						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
			(株)パズルハウス 福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1		受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 土曜日は16時まで 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土			○		道路路床盛土	—			
粘性土	3,000						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土			×		道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	3,000						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成	—		
(株)ミヤケン 〔洋伸建設(株)仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島2-37	受入地 (一時的に積)			区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土		肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	○	道路路床盛土			—	
			粘性土	2,700			土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×	道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	2,700			河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	2,700			搬入可能最大粒径 30cm			宅地造成	—
			タイヘイ 八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分20%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,730	表土				○	道路路床盛土	○			
粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,730	泥土				×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,330						河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	3,750						搬入可能最大粒径 50cm	宅地造成			○
(有)水野砂利 八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00		第1種～第2種建設発生土	肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	○	道路路床盛土		○		
			粘性土	—			土木構造物の裏込		○		
			岩塊・玉石交じり土	3,250	泥土	×	道路路体盛土		○		
			破碎岩(軟岩)	3,550			河川築堤(一般)		○		
			破碎岩(硬岩)	3,750			搬入可能最大粒径 30cm		宅地造成		○
			(株)井川設備 山本山残土埋立処分場 082-875-3311	広島市安佐南区山本字峠984	受入地	区 分	単 価		月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土				○	道路路床盛土	—			
粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,400	泥土				×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,400						河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2,400						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成			—

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)日殖建設 沼田土砂埋立処分場 082-294-0068	広島市安佐南区 沼田町大字伴字 高澤	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,500						30cm	宅地造成
			(有)水野砂利 奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区 伴西町佐胡596-1		受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土			○		道路路床盛土	—			
粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,500	搬入可能最大粒径			泥土		×	河川築堤(一般)	—		
破碎岩(硬岩)	2,500							30cm	宅地造成		—
(株)迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区 大林町4	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下, 含水率15%以下		肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	3,000			土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	2,400			道路路体盛土			○	
			破碎岩(軟岩)	2,650	搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	2,400					60cm	宅地造成	○
			中村碎石(株) 082-818-4355	広島市安佐北区 大林町50	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受入可 8:00 ～ 16:00		肥土
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土				○	道路路床盛土	○			
粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,000	搬入可能最大粒径				泥土	×	河川築堤(一般)		○	
破碎岩(硬岩)	3,000							60cm		宅地造成	○
(有)東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区 可部9-5-10	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 18:00		赤土(粘性土)	肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	—	表土	○	道路路床盛土		—		
			粘性土	2,600			土木構造物の裏込		—		
			岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土		—		
			破碎岩(軟岩)	—	搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	—					30cm	宅地造成	—
			可部興産(株) 安佐工場 082-835-2075	広島市安佐北区 安佐町飯室2005	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限る	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,730	表土				×	道路路床盛土	○			
粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	3,100						道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,100	搬入可能最大粒径				泥土	×	河川築堤(一般)		○	
破碎岩(硬岩)	—							15cm		宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)秀知産業 小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区 安佐町小河内上 小濱591-4	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,650			表土	×		道路路床盛土	○	
			粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,650						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,650		搬入可能最大粒径				×	河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,650		30cm	宅地造成				○	
			栄進重機(有) 残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区 安佐町大字毛木 字原保369		受 入 地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土			×		道路路床盛土	—				
粘性土	2,700				泥土		×	土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	2,700						搬入可能最大粒径	×	河川築堤(一般)		—	
破碎岩(硬岩)	2,700	30cm					宅地造成		—			
協和鉱業(株) 082-838-1018	広島市安佐北区 安佐町筒瀬2211	リ サイ クル プラ ント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率15%以下		肥土	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,368	表土	○	道路路床盛土			○		
			粘性土	5,454		泥土	○			土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	2,368			道路路体盛土			○		
			破碎岩(軟岩)	3,279			搬入可能最大粒径		○	河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	3,279	60cm		宅地造成			○		
			中国建材工業(株) 発生土リサイクルプラ ント 082-838-1322	広島市安佐北区 安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2161	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土				○	道路路床盛土	○				
粘性土	—					泥土	×	土木構造物の裏込			○	
岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,000						搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)	○	
破碎岩(硬岩)	3,000	80cm					宅地造成			○		
(株)クリンヨー 白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区 白木町志路3933	受 入 地				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30		第1種～第3種建設発 生土	肥土	×
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○	道路路床盛土		—			
			粘性土	3,000		泥土	×		土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	3,000			道路路体盛土		—			
			破碎岩(軟岩)	3,000			搬入可能最大粒径		×	河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	3,000	30cm		宅地造成			—		
			(株)スマイル白木リサイク ルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区 白木町大字志路 字京面5566	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土				○	道路路床盛土	○				
粘性土	3,000					泥土	×	土木構造物の裏込			○	
岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,000						搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)	○	
破碎岩(硬岩)	3,000	30cm					宅地造成			○		

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)ニシムラ 五日市第3工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川字藤川174	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400						道路路床盛土	—
			粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,400						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成	—
(株)清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 表土 泥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000						道路路床盛土	○
			粘性土	—						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
門田建設工業(有) 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 表土 泥土	×	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000						道路路床盛土	○
			粘性土	—						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
湯来土地開発(株) 碎石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	玉石, 破碎岩, 転石のみ(土混じり, ごみ, 木根, その他不純物不可) 搬入可能最大粒径 80cm	肥土 表土 泥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	—						道路路床盛土	—
			粘性土	—						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	3,700						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	3,900						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	4,100						宅地造成	—
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント 0826-43-0047	安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 5cm	肥土 表土 泥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土	—
			粘性土	—						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	—
タイヘイ 根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下, シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,730						道路路床盛土	—
			粘性土	—						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,730						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	3,330						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
Kazu-tech(有) 第二埋立処分場 080-6267-0678	安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
(株)スマイル白木 大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 リサイクルプラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	1,600	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	○
			上限なし								
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 建設発生土受入地 0826-45-2720	安芸高田市甲田町下甲立字碓767	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
(有)向原砕石 向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1970	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	○
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	○
			60cm								
江田島産業(株) 産業廃棄物中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町秋月4-4-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土	○
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,566		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	3,422						宅地造成	○
			30cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
平井興産(株) 能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町 高田212	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日, 第2, 第4土曜日 は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,800			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	—						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	3,800			泥土	×		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	3,800						河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
						搬入可能最大粒径	40cm					
新家建設(株) 沖美建設発生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町 是長字石佛151-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
						搬入可能最大粒径	30cm					
(株)江能産業 産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町 飛渡瀬字落走 4256-4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,820			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,820						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,820			泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,820						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,820						宅地造成		—
						搬入可能最大粒径	30cm					
博栄興産(株) 秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土(原則, 海上運搬とし, 陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。)	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		—
			粘性土	—						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
						搬入可能最大粒径	30cm					
博栄興産(株) 秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土(原則, 海上運搬とし, 陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。)	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
						搬入可能最大粒径	30cm					
洋伸建設(株) 黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町 大原字黒嶽12302	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—
						搬入可能最大粒径	—					

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
㈱丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設㈱仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地	受入地 (一時的たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	2,700				×		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,700				×		河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,700				×		宅地造成	—
			㈱熊野技建 リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115			リサイクルプラント	区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,160	表土			×	道路路床盛土		○			
粘性土	—				×	土木構造物の裏込		×			
岩塊・玉石交じり土	2,160	泥土			×	道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	3,960				×	河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	4,500				×	宅地造成		○			
広石㈱ 呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	リサイクルプラント			区 分	単 価		月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	4,000		○	土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×	道路路体盛土			○	
			破碎岩(軟岩)	3,300		×	河川築堤(一般)			×	
			破碎岩(硬岩)	3,750		×	宅地造成			○	
			海生建設㈱ リサイクルプラント 0823-71-3161	呉市広町字市迫420-1	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土				×	道路路床盛土	○			
粘性土	—					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土				×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,300					×	河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	3,750					×	宅地造成	○			
広伸建設㈱ 残土たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1	受入地 (一時的たい積)				区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間外・日曜日受入可 8:30 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×	道路路床盛土			—	
			粘性土	—		×	土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×	道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	—		×	河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	—		×	宅地造成			—	
			重本建材(有) リサイクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土				×	道路路床盛土	○			
粘性土	—					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土				×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,300					×	河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	3,750					×	宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:00	シルト分25%以下, 含水率15%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	—				×		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,900			泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	—
			大貴建設(株) 再資源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784			リサイクルプラント	区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土			○	道路路床盛土		○			
粘性土	—				○	土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土			×	道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	2,500					河川築堤(一般)		○			
破碎岩(硬岩)	3,000					宅地造成		○			
広南開発(株) 宮原理立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原2307-2	受入地			区 分	単 価		月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○	道路路床盛土			—	
			粘性土	2,000		○	土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成			—	
			広島資材(株)リサイクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)
砂・砂質土・ 礫質土	2,750	表土				×	道路路床盛土	○			
粘性土	—					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	3,750	泥土				×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,700						河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	4,900						宅地造成	○			
(株)キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率15%以下		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,368	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	5,454		○	土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	2,368	泥土	○	道路路体盛土			○	
			破碎岩(軟岩)	3,279			河川築堤(一般)			○	
			破碎岩(硬岩)	3,279			宅地造成			○	
			(株)松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	産業廃棄物を一切含まないこと, 粘性土不可
砂・砂質土・ 礫質土	2,750	表土				○	道路路床盛土	○			
粘性土	—					○	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,750	泥土				×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,750						河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	2,750						宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
あさやま工業(株) 加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	礫質土不可	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	—	
			粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	—						×	道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,800		搬入可能最大粒径				×	河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,800						50cm		×
			あさやま工業(株) 歳の村処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410		受入地（一時的に積）	区 分	単 価		月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下，コーン指数800KN/㎡以上	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土			×		道路路床盛土	—				
粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,800						×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,800						搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	—
破碎岩(硬岩)	2,800	50cm							×		宅地造成	—
(株)河本組 遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	含水率80%以下，コーン指数200KN/㎡以上		肥土	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	○	道路路床盛土			○		
			粘性土	5,000		泥土	×			土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	2,800			×			道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,800			搬入可能最大粒径		×	河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	2,800	上限なし				×	宅地造成	○	
			あさみ工業(株) 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土				×	道路路床盛土	—				
粘性土	—					泥土	×	土木構造物の裏込			—	
岩塊・玉石交じり土	2,500						×	道路路体盛土			—	
破碎岩(軟岩)	2,200						搬入可能最大粒径			×	河川築堤(一般)	—
破碎岩(硬岩)	2,200	50cm								×	宅地造成	—
中国建材工業(株) グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日・年末年始は不可 8:00 ～ 17:00		第1種～第2種建設発生土	肥土	×
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○	道路路床盛土		○			
			粘性土	—		泥土	×		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	3,000			×		道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	3,000			搬入可能最大粒径		×	河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	3,000	80cm				×	宅地造成	○	
			(株)竹下生コン 豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鷲ヶ迫山	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 第2土曜日不可 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下，コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土				○	道路路床盛土	○				
粘性土	3,500					泥土	×	土木構造物の裏込			○	
岩塊・玉石交じり土	2,500						×	道路路体盛土			○	
破碎岩(軟岩)	2,200						搬入可能最大粒径			×	河川築堤(一般)	○
破碎岩(硬岩)	2,200	30cm								×	宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)美和建設 建設発生土処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町 溝口字岩見地 1159	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm				泥土	×
			破碎岩(軟岩)	2,500			河川築堤(一般)	—			
			破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成	—			
			(有)トラスト トラスト残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字 北荒谷11559		受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土			○		道路路床盛土	—			
粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,500						搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
破碎岩(軟岩)	1,500	河川築堤(一般)			—						
破碎岩(硬岩)	1,500	宅地造成			—						
(有)エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町 野々浦4698-36	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水率40%以下		肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土			○	
			粘性土	—			土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500	河川築堤(一般)	○					
			破碎岩(硬岩)	2,500	宅地造成	○					
			(有)エス・エス 残土処分場 0846-22-0760	竹原市下野町字 大南山1372-1	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土				○	道路路床盛土	—			
粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,000						搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土
破碎岩(軟岩)	2,000	河川築堤(一般)				—					
破碎岩(硬岩)	2,000	宅地造成				—					
(有)トラスト 残土リサイクルセンター 082-426-1120	東広島市西条町 上三永字仙女峯 348-29	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		第1種～第3種建設発生土	肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○	道路路床盛土		○		
			粘性土	4,000			土木構造物の裏込		○		
			岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm		泥土	○	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500	河川築堤(一般)	○					
			破碎岩(硬岩)	1,500	宅地造成	○					
			(株)クレスト 郷曾残土処分場 082-426-0664	東広島市西条町 郷曾字笹々峠 801-3	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土				○	道路路床盛土	—			
粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,500						搬入可能最大粒径 30cm	泥土		×	道路路体盛土
破碎岩(軟岩)	1,500	河川築堤(一般)				—					
破碎岩(硬岩)	1,500	宅地造成				—					

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
光陽産業(株) 西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町 田口20-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		○	
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
			岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		○
			40cm										
(有)並木商事 田口建設残土処分場 090-1018-5059 090-7997-1315	東広島市西条町 田口字一ツ橋683番18	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, シルト分20%以下, コーン指数400kN/㎡2以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土		—	
			粘性土	1,200				土木構造物の裏込		—			
			岩塊・玉石交じり土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	1,200							河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	1,200							宅地造成		—
			30cm										
東広島市田口東ががら 土砂埋立処分場 082-425-1666	東広島市西条町 田口字東ががら390-20	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,100			表土	○		道路路床盛土		—	
			粘性土	1,100				土木構造物の裏込		—			
			岩塊・玉石交じり土	1,100			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	1,100							河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	1,100							宅地造成		—
			30cm										
(有)高屋残土処分場 1号再生プラント 082-434-8220	東広島市高屋町 高屋東4580	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土, 廃棄物不可	肥土	○	300	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土		○	
			粘性土	1,700				土木構造物の裏込		○			
			岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	—							宅地造成		○
			30cm										
(株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地(その2) 082-434-7041	東広島市高屋町 重兼301番1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		—	
			粘性土	1,500				土木構造物の裏込		—			
			岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		—
			15cm										
(有)広剛産業 黒瀬残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ367-300	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土		—	
			粘性土	1,700				土木構造物の裏込		—			
			岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成		—
			30cm										

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株) 黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町 小多田17-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径 40cm			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500		河川築堤(一般)		○				
			破碎岩(硬岩)	1,500		宅地造成		○				
			黒瀬資源再利用センター (株) 0823-83-1370	東広島市黒瀬町 大多田字大十田 302-52		リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含水比30%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土			○		道路路床盛土		○			
粘性土	4,800				泥土		○	土木構造物の裏込				○
岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径 50cm					○	道路路体盛土				○
破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)			○	
破碎岩(硬岩)	3,000				宅地造成			○				
光陽建設(株) 残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 1849-1	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00			肥土	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土			○		
			粘性土	—		泥土	×			土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径 30cm		×			道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	2,500					河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	2,500		宅地造成			○			
			(株)クレスト 福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845-61	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	○
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土				○	道路路床盛土				—	
粘性土	1,500					泥土	×	土木構造物の裏込			—	
岩塊・玉石交じり土	1,500	搬入可能最大粒径 30cm					×	道路路体盛土			—	
破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—		
破碎岩(硬岩)	1,500					宅地造成		—				
段原山建設発生土受入地 (朝辺) 082-490-5266	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845番地39号	受入地				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		第1種～第3種建設発生土	肥土	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○	道路路床盛土		—			
			粘性土	1,500		泥土	×		土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,500	搬入可能最大粒径 30cm		×		道路路体盛土		—	
			破碎岩(軟岩)	1,500					河川築堤(一般)		—	
			破碎岩(硬岩)	1,500		宅地造成			—			
			(有)広剛産業 福富残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町 上戸野大井出 1460-1	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土				○	道路路床盛土				—	
粘性土	1,400					泥土	×	土木構造物の裏込			—	
岩塊・玉石交じり土	1,400	搬入可能最大粒径 30cm					×	道路路体盛土			—	
破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)		—		
破碎岩(硬岩)	1,400					宅地造成		—				

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
光陽産業(株) 豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町 乃美1882-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
			粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	○
			40cm								
(有)DOI産業 リサイクル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町 安宿273-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土、汚泥・有害土不可	肥土	○	1,000	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	2,500				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,700						宅地造成	○
			60cm								
(株)大地リサイクルセンター 処分場 082-428-2444	東広島市河内町 戸野字土井山 3625-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,000				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,000						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成	—
			30cm								
(株)大地リサイクルセンター 第3処分場 082-428-2444	東広島市河内町 戸野字荏田5861	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,000				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,000						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成	—
			30cm								
光陽産業(株) 河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町 入野2590-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
			粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	○
			40cm								
光陽産業(株) 河内工場 082-420-7633	東広島市河内町 入野字六通5959-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	3,000				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	○
			40cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
㈱中岡建設 リサイクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	○	
			粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	—				搬入可能最大粒径		×	河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	—				30cm		×	宅地造成	×
			リフレ 安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1			リサイクルプラント	区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土			×	道路路床盛土		○				
粘性土	—				×	土木構造物の裏込		○				
岩塊・玉石交じり土	—	泥土			×	道路路体盛土		○				
破碎岩(軟岩)	—				搬入可能最大粒径	×		河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	—				30cm	×		宅地造成	○			
リフレ 建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543	受入地			区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○	道路路床盛土			—		
			粘性土	2,000		○	土木構造物の裏込			—		
			岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土			—		
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径	×			河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	2,000		30cm	×			宅地造成	—	
			光陽産業㈱ 安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土				×	道路路床盛土	○				
粘性土	—					×	土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土				×	道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	2,000					搬入可能最大粒径	×	河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	2,000					40cm	×	宅地造成	○			
上之原組共有林 残土処分場 084-959-0007	福山市熊野町字城木甲1137-2	受入地				区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土			肥土
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土			—		
			粘性土	1,600		○	土木構造物の裏込			—		
			岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×	道路路体盛土			—		
			破碎岩(軟岩)	1,600		搬入可能最大粒径	×			河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	1,600		30cm	×			宅地造成	—	
			佐藤相互建設㈱ 再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	3,300	表土				○	道路路床盛土	×				
粘性土	4,300					○	土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	3,300	泥土				×	道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,500					搬入可能最大粒径	×	河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	4,000					20cm	×	宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
瀬戸砕石(株) 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	4,700				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	4,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,500						宅地造成	○
			30cm								
安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種建設発生土～泥土	肥土	×	550	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	3,654				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	4,060		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,419						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	5,190						宅地造成	○
			50cm								
(株)今井土木 建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	4,750			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	4,750				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	4,750		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	4,750						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	4,750						宅地造成	—
			30cm								
(株)松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	○	400	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	4,300				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	4,500		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,500						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	5,000						宅地造成	○
			上限なし								
上杉技建工業(株) 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日、祝日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	○
			粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
			30cm								
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	500	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	×
			粘性土	4,300				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	3,300		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	○
			20cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
高本公害防止工業(有) 再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分80%以下, 含水比100%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	670	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
			粘性土	2,700						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,430						道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	2,970		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	3,375						宅地造成		○
						30cm						
美豊(有) リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	350	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	2,700						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
						30cm						
(株)高森工業 リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		○
			粘性土	3,300						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
						30cm						
(株)高森工業 発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	3,300						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	3,300						宅地造成		—
						30cm						
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	300	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,100			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	2,100						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,100						道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
						30cm						
美豊(有) 埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—
						30cm						

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)フカイ リサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 表土 泥土	○ ○ ○	600	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	○
			粘性土	3,900						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,800						宅地造成	○
正夏(株) 芦田事業所 084-947-5468	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	× ○ ×	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土	○
			粘性土	3,060						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	3,060						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成	○
(株)高森工業 芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	600	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土	○
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	塵, 産廃を含まないこと 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 表土 泥土	○ ○ ○	750	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400						道路路床盛土	○
			粘性土	3,100						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	3,600						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,300						宅地造成	○
(株)上野 府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡により日曜, 祝日受入可 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1,500	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	3,300						道路路床盛土	○
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	○
(株)ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率10%以下 搬入可能最大粒径 40cm	肥土 表土 泥土	× × ×	490	工作物の埋戻	×
			砂・砂質土・ 礫質土	3,240						道路路床盛土	×
			粘性土	—						土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	3,730						道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	4,230						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
佐々田土建(株) 再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町 1464	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00		肥土	○	550	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,850						道路路床盛土		○	
			粘性土	4,300			表土	○		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	3,100						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○	
						30cm							
(株)中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小 塚白奴谷393-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○	
			粘性土	3,800			表土	○		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,900						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	2,300		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○	
						50cm							
尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工 場 0847-62-3174	府中市上下町矢 野字森山287-4	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・ 日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000						道路路床盛土		○	
			粘性土	—			表土	×		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	2,200		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		○	
						30cm							
児玉建設(株) 再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原 町父木野387	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○	
			粘性土	3,700			表土	○		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○	
						15cm							
神石碎石(株) 入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲7230-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	×	750	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	—						道路路床盛土		○	
			粘性土	—			表土	×		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	2,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○	
						100cm							
神石碎石(株) 油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲1819-13	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含 水比80%以下	肥土	○	750	工作物の埋戻		○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○	
			粘性土	3,700			表土	○		土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○	
			破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○	
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○	
						100cm							

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)大地産業 リサイクルプラント 0847-32-6555	三原市小坂町稗ヶ迫160	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	400	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800						道路路床盛土		○
			粘性土	—						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径	表土	×		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	3,000			泥土	×		宅地造成		○
山田建設(株) リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200						道路路床盛土		○
			粘性土	—			表土	×		土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,500		道路路体盛土				○		
			破碎岩(軟岩)	—		泥土	×	河川築堤(一般)		○		
			破碎岩(硬岩)	—				宅地造成		○		
(株)中博建設 下北方建設発生土受入処分場 0848-66-2507	三原市下北方2-1346-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土		—
			粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		道路路体盛土				—		
			破碎岩(軟岩)	1,600		泥土	×	河川築堤(一般)		—		
			破碎岩(硬岩)	1,600				宅地造成		—		
沼田建設(株) 下北方残土処分場 0848-86-2490	三原市下北方2丁目107	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、シルト分20%以下	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800						道路路床盛土		—
			粘性土	2,800			表土	×		土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,800		道路路体盛土				—		
			破碎岩(軟岩)	2,800		泥土	×	河川築堤(一般)		—		
			破碎岩(硬岩)	2,800				宅地造成		—		
山田建設(株) 高坂町許山残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土		—
			粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		道路路体盛土				—		
			破碎岩(軟岩)	1,600		泥土	×	河川築堤(一般)		—		
			破碎岩(硬岩)	1,600				宅地造成		—		
光信産業(株) 残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第4種建設発生土、含水率40%以下、コーン指数200KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600						道路路床盛土		—
			粘性土	1,600			表土	○		土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		道路路体盛土				—		
			破碎岩(軟岩)	1,600		泥土	×	河川築堤(一般)		—		
			破碎岩(硬岩)	1,600				宅地造成		—		

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)中博リサイクルプラント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	—				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	○
			40cm								
(株)中博建設 高坂残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良2681	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
(有)竹田建設 建設発生土第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,800				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—
			30cm								
(有)竹田建設 リサイクル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	—				○		土木構造物の裏込	○
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	○
			30cm								
(株)雲地建設 残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分30%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,800				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—
			30cm								
すりばち処分場 (砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
㈱津田建設 本郷町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
㈱津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
			30cm								
広愛産業㈱ リサイクルセンター 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原83-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率25%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	○
			30cm								
広愛産業㈱ 南方第二残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂124	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
			30cm								
シンクコンサルタント㈱ 久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻	○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土	○
			粘性土	—				土木構造物の裏込		○	
			岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
			5cm								
シンクコンサルタント㈱ 久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	1,500				土木構造物の裏込		—	
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	—
			15cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
井上建設(株) 絹掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	2,500				×		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	2,500				泥土		×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500			×			河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	—
			(株)日光産業 山中野処分場 0847-32-6555	三原市久井町山中野長峰366			受入地	区 分		単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土			○	道路路床盛土		—			
粘性土	1,600				○	土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	1,600				泥土	×		道路路体盛土	—		
破碎岩(軟岩)	1,600	×				河川築堤(一般)		—			
破碎岩(硬岩)	1,600					宅地造成		—			
正夏(株) 原田事業所 084-947-5468	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1	リサイクルプラント			区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	3,060		○	土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	3,060		泥土	×			道路路体盛土	○
			破碎岩(軟岩)	3,080	×		河川築堤(一般)			○	
			破碎岩(硬岩)	3,500			宅地造成			○	
			藤鷹工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土				○	道路路床盛土	○			
粘性土	2,000					○	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,400					泥土	○	道路路体盛土	×		
破碎岩(軟岩)	2,850	○					河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成	○			
藤鷹工業(株) 工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	—		○	土木構造物の裏込			○	
			岩塊・玉石交じり土	2,400		泥土	○			道路路体盛土	×
			破碎岩(軟岩)	2,850	○		河川築堤(一般)			×	
			破碎岩(硬岩)	3,800			宅地造成			○	
			(有)モトヒロ 中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 上限なし
砂・砂質土・ 礫質土	2,600	表土				○	道路路床盛土	○			
粘性土	3,000					○	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,800					泥土	○	道路路体盛土	○		
破碎岩(軟岩)	3,200	○					河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	4,100						宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
小川工業(株) リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字 長久保990-4	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
			粘性土	—						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
			30cm									
(有)アリエ リサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字 有江2963-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	200	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		×
			粘性土	—						土木構造物の裏込		×
			岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		×
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
			30cm									
(有)大栄産業 再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	—						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,360		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	2,900						河川築堤(一般)		×
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
			50cm									
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施 設 084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		○
			粘性土	3,500						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
			10cm									
(有)天海建設 土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,500	工作物の埋戻		○
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
			粘性土	—						土木構造物の裏込		○
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
			破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
			破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
			30cm									
(有)天海建設 建設発生土埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		—
			粘性土	2,400						土木構造物の裏込		—
			岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
			破碎岩(軟岩)	2,400						河川築堤(一般)		—
			破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成		—
			30cm									

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00		肥土	○	2,000	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	○	
			粘性土	3,000			表土	○		土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	3,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	×	
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	○	
						20cm						
瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m ² 以上	肥土	○	1,500	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,900						道路路床盛土	○	
			粘性土	2,400			表土	×		土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	4,200						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	11,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	15,500						宅地造成	○	
						30cm						
百谷建設 残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500						道路路床盛土	—	
			粘性土	1,500			表土	○		土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	—	
						30cm						
大見碎石(株) 横打土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町字横打138-4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,350						道路路床盛土	—	
			粘性土	1,350			表土	○		土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	1,350						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	1,350		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	1,350						宅地造成	—	
						30cm						
(有)大新 再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,350						道路路床盛土	○	
			粘性土	1,890			表土	○		土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	1,860						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,020		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	2,280						宅地造成	○	
						30cm						
(有)協産業 世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500						道路路床盛土	○	
			粘性土	—			表土	×		土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	×	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	○	
						40cm						

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
藤蔭工業(株) 残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,200						土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,200						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,200			泥土	×		河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,200						宅地造成	—
			(有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1			リサイクルプラント	区 分		単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土			○	道路路床盛土		○			
粘性土	—					土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	1,400					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	1,400	泥土			×	河川築堤(一般)		○			
破碎岩(硬岩)	1,400					宅地造成		○			
大見碎石(株) 安田工場 0847-29-0211	世羅郡世羅町安田木正田417-121	リサイクルプラント			区 分	単 価		月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	含水比40%以下, コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 10cm	肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	○	道路路床盛土			○	
			粘性土	3,800			土木構造物の裏込			×	
			岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土			○	
			破碎岩(軟岩)	2,700	泥土	×	河川築堤(一般)			○	
			破碎岩(硬岩)	—			宅地造成			○	
			(有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土				○	道路路床盛土	—			
粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,700	泥土				×	河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—			
(有)谷中設備工業 建設発生土処分場 0824-63-6883	三次市四拾貫町836-1	受入地				区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	×	道路路床盛土			—	
			粘性土	1,700			土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	1,700			道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	1,700	泥土	×	河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	1,700			宅地造成			—	
			(株)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ 搬入可能最大粒径 60cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土				×	道路路床盛土	○			
粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	—	泥土				×	河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
						30cm					
(株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	1,700				×		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
						50cm					
三次建設業協同組合 長田第3残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣732-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
						30cm					
(株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	—
			粘性土	1,600				×		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
						30cm					
(株)アマノ 番郷建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上壱字番郷3787-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可(事前連絡有で受入可) 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
						30cm					
(有)日南建設 建設発生土処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯田字光保345-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
			粘性土	1,700				○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
						30cm					

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)大杉組 灰塚土砂埋立場 0824-44-2203	三次市三良坂町 灰塚字竜王山 1671-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
			砂・砂質土・ 礫質土	1,700						道路路床盛土	—
			粘性土	1,700			表土	○		土木構造物の裏込	—
			岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	1,700			泥土	×		河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
			(株)大歳組 明賀再生土プラント 080-5625-0482	庄原市宮内町地 岳伝山30-16			リサイクルプラント	区 分		単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 16:30
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	道路路床盛土			○						
粘性土	3,800	表土			×	土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	2,200					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	—	泥土			×	河川築堤(一般)		○			
破碎岩(硬岩)	—					宅地造成		○			
(有)中田建設 建設発生土受入地 0824-78-2926	庄原市春田町字 城山181-1	受入地			区 分	単 価		月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500	道路路床盛土	—					
			粘性土	1,500	表土	○	土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	1,500	泥土	×	河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成			—	
			(株)大歳組 第74号残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字 権現1248	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	道路路床盛土				—					
粘性土	1,500	表土				×	土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,500	泥土				×	河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	—			
西城建設(株) 二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八 鳥字二重坂5865-1	受入地				区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/m ² 以上 搬入可能最大粒径 30cm		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000	道路路床盛土	—					
			粘性土	2,000	表土	×	土木構造物の裏込			—	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			道路路体盛土			—	
			破碎岩(軟岩)	2,000	泥土	×	河川築堤(一般)			—	
			破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成			—	
			西城建設(株) 入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入 江字白谷634	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	道路路床盛土				—					
粘性土	2,000	表土				×	土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,000	泥土				×	河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	—	
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	1,800						搬入可能最大粒径	泥土	×
			30cm									
神石砕石(株) 福代処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新福代1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	750	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○		道路路床盛土	○	
			粘性土	3,850						土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	○	
			破碎岩(硬岩)	3,000						搬入可能最大粒径	泥土	○
			100cm									
(有)小塩組 三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404番1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 4土曜日, 祝日は不可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	2,000						搬入可能最大粒径	泥土	×
			30cm									
宮田建設(株) 宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	2,000						搬入可能最大粒径	泥土	×
			30cm									
(株)下田建設 飯屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—	
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	—	
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—	
			破碎岩(硬岩)	1,800						搬入可能最大粒径	泥土	×
			30cm									
(有)宮田工務店 リサイクルプラント 080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字御祭田1286-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	750	工作物の埋戻	○	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○		道路路床盛土	○	
			粘性土	3,850						土木構造物の裏込	○	
			岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	×	
			破碎岩(硬岩)	3,000						搬入可能最大粒径	泥土	×
			100cm									

建設発生土処分先一覧表

平成28年4月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/㎥)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎥)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)宮田工務店 井納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小 奴可字井納谷 395-25	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
			破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
			破碎岩(硬岩)	2,000							30cm	宅地造成
			(株)三好建材 毛無山建設発生土受入 地 0824-53-2311	庄原市高野町和 南原字毛無山 5857番地			受入地	区 分		単 価	月曜日～土曜日 積雪のため、12月 15日～3月31日ま で受入不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、含水率70%以下
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土			○	道路路床盛土		—				
粘性土	1,800					土木構造物の裏込		—				
岩塊・玉石交じり土	1,800	搬入可能最大粒径			泥土	×		道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,800							30cm	宅地造成	—		