

平成 2 8 ～ 2 9 年度 建設発生土処分先一覧表
(平成 2 8 年 1 0 月)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
有限会社フクダ組馬木 土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町 字木原10631-1	34.4363386,132. 5429408	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝祭日除く 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						30cm	宅地造成
株式会社パズルハウス 福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町 字厚朴718-1	34.4516928,132. 5378656	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は16時まで 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	3,000				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,000						30cm	宅地造成
株式会社丸兼産業馬木 埋立処分場 080-6300-9223	広島市東区馬木字 カラ金山1235-1	34.4326356,132. 5455092	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,800				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800						30cm	宅地造成
株式会社ミヤケン〔洋伸 建設株式会社仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島2- 37	34.3449411,132. 4522256	受入地 (一時的に積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,700				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700						30cm	宅地造成
タイヘイ八木リサイクル 場 082-873-3457	広島市安佐南区八 木町字馬淵128-4	34.5097458,132. 4992547	リサイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,730						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,330		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,750						50cm	宅地造成
有限会社水野砂利八木 再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八 木町西真蒲355	34.5022919,132. 5100486	リサイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,250						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,550		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,750						30cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
株式会社井川設備山本山 残土埋立処分場 082-875-3311	広島市安佐南区山本 字峠984	34.4273342,132.4322408	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	2,400						泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400								宅地造成	—
				30cm										
株式会社日殖建設沼田 土砂埋立処分場 082-294-0068	広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤	34.4785589,132.4049461	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	2,500						泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500								宅地造成	—
				30cm										
有限会社水野砂利奥畑 事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1	34.4546097,132.3569758	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	2,500						泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500								宅地造成	—
				30cm										
株式会社迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4	34.5621047,132.5749169	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下, 含水率15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○		
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	○		
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	○		
				破碎岩(軟岩)	2,650						泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,400								宅地造成	○
				60cm										
中村碎石株式会社 082-818-4355	広島市安佐北区大林町50	34.5638928,132.5741411	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受入可 8:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	○		
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○		
				岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○		
				破碎岩(軟岩)	3,000						泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000								宅地造成	○
				60cm										
有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10	34.5360819,132.5140847	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	赤土(粘性土)	肥土	×	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	—			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,600						土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	—						泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—								宅地造成	—
				30cm										

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
可部興産株式会社安佐 工場 082-835-2075	広島市安佐北区安 佐町飯室2005	34.5395131,132. 4556408	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限 る。姫真砂不可	肥土	×	800		工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	×			道路路床盛土	○	
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,100			搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3100(軟岩Ⅰまでに限る)								河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—								15cm	宅地造成
				有限会社秀知産業小濱 工場 082-835-2339	広島市安佐北区安 佐町小河内上小濱 591-4			34.5418628,132. 3970169	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,650	表土	×			道路路床盛土	○							
粘性土	—					土木構造物の裏込	○							
岩塊・玉石交じり土	2,650	搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土			○				
破碎岩(軟岩)	2,650						河川築堤(一般)			○				
破碎岩(硬岩)	2,650						30cm			宅地造成	○			
栄進重機有限会社残土 処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安 佐町大字毛木字原 保369	34.5060394,132. 4239508	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×	道路路床盛土	—					
				粘性土	2,700			土木構造物の裏込	—					
				岩塊・玉石交じり土	2,700	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			—		
				破碎岩(軟岩)	2,700				河川築堤(一般)			—		
				破碎岩(硬岩)	2,700				30cm			宅地造成	—	
				協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安 佐町筒瀬2211	34.4991311,132. 4829994	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率15%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,368	表土	○					道路路床盛土	○					
粘性土	5,454							土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	2,368	搬入可能最大粒径	泥土					○	道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,279								河川築堤(一般)	○				
破碎岩(硬岩)	3,279								40cm以上割増	宅地造成	○			
中国建材工業株式会社 発生土リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安 佐町大字筒瀬字椽 ノ平2161	34.4964811,132. 481075	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土, 玉石粒径80cm 以下, コーン指数 800KN/m2以上			肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○	道路路床盛土	○					
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○					
				岩塊・玉石交じり土	3,000	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			○		
				破碎岩(軟岩)	3,000				河川築堤(一般)			○		
				破碎岩(硬岩)	3,000				80cm			宅地造成	○	
				株式会社クリショー白木 処分場 082-828-3223	広島市安佐北区白 木町志路3933	34.5609275,132. 5892106	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○					道路路床盛土	—					
粘性土	3,000							土木構造物の裏込	—					
岩塊・玉石交じり土	3,000	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	3,000								河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	3,000								30cm	宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社スマイル白木リ サイクルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白 木町大字志路字京 面5566	34.5786328,132. 6391597	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		○
				株式会社ニシムラ五日 市第3工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日 市町大字上小深川 字藤川174			34.4280633,132. 3668944	受 入 地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土	○			道路路床盛土				—			
粘性土	2,400					土木構造物の裏込				—			
岩塊・玉石交じり土	2,400					道路路体盛土				—			
破碎岩(軟岩)	2,400					河川築堤(一般)				—			
破碎岩(硬岩)	2,400					宅地造成				—			
株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井 町字編田ケ免574	34.3833067,132. 3304461	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土				○	
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)				×	
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成				○	
				門田建設工業有限会社 082-921-1411	広島市佐伯区坪井 割巖須山	34.3810008,132. 3336611	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	×					道路路床盛土		○			
粘性土	—							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	—							道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	—							宅地造成		○			
湯来土地開発株式会社 砕石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来 町和田341	34.490735,132.2 959569	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	玉石, 破碎岩, 転石の み(土混じり, ごみ, 木 根, その他不純物不 可) 搬入可能最大粒径 80cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	—	表土	×	道路路床盛土				—	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				—	
				岩塊・玉石交じり土	3,900			道路路体盛土				—	
				破碎岩(軟岩)	4,500			河川築堤(一般)				—	
				破碎岩(硬岩)	4,700			宅地造成				—	
				山陽工営株式会社破碎 施設 082-927-2000	広島市佐伯区五日 市町大字保井田 350-6	34.39560013,13 2.34706026	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土※粘性土は除く 搬入可能最大粒径 50cm
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	—							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	3,000							道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成		○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎥)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎥)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
三矢物産建設発生土リ サイクルプラント 0826-43-0047	安芸高 田市八 千代町 向山603-1	34.5749411,132.5739828	リサイ クルプ ラント	削 除						—	工作物の埋戻		—
道路路床盛土											—		
土木構造物の裏込											—		
道路路体盛土											—		
河川築堤(一般)											—		
宅地造成											—		
タイヘイ根の谷リサイク ル工場 0826-52-3484				安芸高田市八千代 町向山603-1	34.5749411,132.5739828	リサイ クルプ ラント	破砕岩(硬岩)		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下, シルト 分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	—
	区 分	単 価	表土				○	道路路床盛土			—		
	砂・砂質土・ 礫質土	2,730						土木構造物の裏込			—		
	粘性土	—						道路路体盛土			—		
	岩塊・玉石交じり土	2,730						河川築堤(一般)			—		
	破碎岩(軟岩)	3,330						宅地造成			—		
	破碎岩(硬岩)	3,750						泥土			×		
Kazu-tech有限会社第 二埋立処分場 080-6267-0678	安芸高田市高宮町 原田字搭ヶ峰386-1	34.7194686,132.6880619	受入地	破砕岩(硬岩)		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				区 分	単 価			表土	○		道路路床盛土		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						土木構造物の裏込		—
				粘性土	1,600						道路路体盛土		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						宅地造成		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						泥土	×	
株式会社スマイル白木 大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町 上小原字大土山 2463-63	34.6449042,132.7673653	受入地	破砕岩(硬岩)		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				区 分	単 価			表土	○		道路路床盛土		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						土木構造物の裏込		—
				粘性土	1,600						道路路体盛土		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						宅地造成		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						泥土	×	
Kazu-tech有限会社安 芸高田事業場リサイクル プラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓767	34.7222444,132.7507828	リサイ クルプ ラント	破砕岩(硬岩)		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土(但し, 第4種は割 増) 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	1,600	工作物の埋戻		○
				区 分	単 価			表土	○		道路路床盛土		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						土木構造物の裏込		○
				粘性土	1,600						道路路体盛土		○
				岩塊・玉石交じり土	1,600						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(軟岩)	1,600						宅地造成		○
				破碎岩(硬岩)	1,600						泥土	○	
Kazu-tech有限会社安 芸高田事業場建設発生 土受入地 0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓768-1	34.7220528,132.7524336	受入地	破砕岩(硬岩)		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				区 分	単 価			表土	○		道路路床盛土		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600						土木構造物の裏込		—
				粘性土	1,600						道路路体盛土		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						宅地造成		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						泥土	×	

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社向原砕石向原 工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町 坂田尻山1907	34.5836364,132. 7841228	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成		○
					60cm									
球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町 稼地字札場95	34.72793,132.75 23039	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,100			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,100				土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	1,100			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,100							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,100							宅地造成		—
					30cm									
江田島産業株式会社産 業廃棄物中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町 秋月4-4-11	34.2051528,132. 4916222	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成		○
					5cm									
平井興産株式会社能美 営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高 田212	34.247976,132.4 27096	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日, 第2, 第4土 曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,800			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	3,800			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,800							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,800							宅地造成		○
					30cm									
新家建設株式会社沖美 建設発生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是 長字石佛151-1	34.2249147,132. 4003272	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,500				土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成		—
					30cm									
株式会社江能産業産業 廃棄物最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町飛 渡瀬字落走4256-4	34.2180072,132. 4609839	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,820			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,820				土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,820			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,820							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,820							宅地造成		—
					30cm									

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合				
博栄興産株式会社秀地 工場 0823-57-7175	江田島市大柿町大 原秀地	34.13272,132.45 08553	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	—			
				粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	—		
				岩塊・玉石交じり土	2,500							道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	2,500							搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,500										宅地造成
				30cm											
博栄興産株式会社秀地 土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大 原秀地	34.1338169,132. 451595	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 400kN/ｍ2以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—			
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,500								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500										
				30cm									泥土	×	
洋伸建設株式会社黒嶽 事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大 原字黒嶽12302	34.1345531,132. 4659222	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—			
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,000								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,000								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000										
				—									泥土	×	
株式会社丸兼産業残土 仮置場〔洋伸建設株式 会社仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神 町海田第12荷捌地	34.3555789,132. 5253967	受 入 地 (一 時 た い 積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	—			
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,700								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,700								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700										
				30cm									泥土	×	
株式会社熊野技建リサ イクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町 2672-115	34.3427244,132. 6084378	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,160			表土	×		道路路床盛土	○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	×			
				岩塊・玉石交じり土	2,160								道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,960								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	4,500										
				80cm									泥土	×	
広石株式会社呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	34.2675914,132. 5809569	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	300	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○		道路路床盛土	○			
				粘性土	4,000						土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	2,700								道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,300								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750										
				40cm									泥土	×	

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目						
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合					
海生建設株式会社リサ イクルプラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫 420-1	34.2452611,132. 6291278	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 軟岩, 硬岩。破 砕困難なものを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻		○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土		○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土		○			
				破碎岩(軟岩)	3,300						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	3,750									宅地造成		○
				30cm												
広伸建設株式会社残土 たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫 449-1	34.2462464,132. 6292558	受 入 地 (一 時 た い 積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可 8:30 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土。	肥土	×	—	工作物の埋戻		—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土		—			
				粘性土	—						土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土		—			
				破碎岩(軟岩)	—						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	—									宅地造成		—
				30cm												
重本建材有限会社リサ イクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東 4025	34.2489986,132. 6297183	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 軟岩, 硬岩。破 砕困難なものを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻		○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土		○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土		○			
				破碎岩(軟岩)	3,300						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	3,750									宅地造成		○
				30cm												
株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北 谷9071	34.2398228,132. 6340764	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:00	シルト分25%以下, 含水 率15%以下, コーン指 数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土		—			
				粘性土	—						土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,900						道路路体盛土		—			
				破碎岩(軟岩)	—						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	—									宅地造成		—
				30cm												
大貴建設株式会社再資 源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲 1784	34.2914086,132. 6418808	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含水 率30%以下, コーン指 数800KN/㎡以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻		○			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土		○			
				破碎岩(軟岩)	2,500						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000									宅地造成		○
				100cm												
広南開発株式会社宮原 埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原 2307-2	34.1134617,132. 5417886	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—			
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土		—			
				破碎岩(軟岩)	2,000						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000									宅地造成		—
				30cm												

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
広島資材株式会社リサイクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	34.3488164,132.3498097	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	1,300	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,750						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,700						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,900						宅地造成		○
											30cm	泥土	×
株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725	34.3495656,132.2700225	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率15%以下	肥土	×	545	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	5,454						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,368						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,279						宅地造成		○
											40cm以上割増	泥土	×
株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出	34.3264767,132.2967756	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	産業廃棄物を一切含まないこと, 粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,750						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,750						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	2,750						宅地造成		○
											30cm	泥土	×
あさやま工業株式会社加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	34.5721456,132.3238358	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	受入前に現物確認し受入可否を決定する。破碎岩, 砂・砂質土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	—						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		—
											50cm	泥土	×
あさやま工業株式会社歳の村処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410	34.5924253,132.3028803	受入地(一時的に積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	—						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		—
											50cm	泥土	×
株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	34.5770722,132.2271281	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	含水率40～80%程度, またコーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	5,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		○
											上限なし	泥土	×

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目						
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合					
あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1	34.6402472,132.4775083	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	受入前に現物確認し 受入可否を決定する。 礫質土, 破碎岩, 玉石 交じり土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	—			
				粘性土	—						泥土	×	土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2200(50cm以下)								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2200(50cm以下)										
中国建材工業株式会社 グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	34.6076028,132.5589319	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日・年末年始は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土, 玉石粒径80cm 以下, コーン指数 200KN/㎡以上			肥土	×	1,400	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—					泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,000								道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,000								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000										
株式会社竹下生コン豊 平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山	34.6544481,132.4175806	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日不可 8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コーン指 数200KN/㎡以上			肥土	○	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	3,500					泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	2,200								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,200										
株式会社美和建設建設 発生土処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地1159	34.687195,132.3881986	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 要電話確認 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土			肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,500					泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,500								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500										
有限会社トラストラスト 残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559	34.3879817,132.8080211	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上			肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,500					泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500								道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,500								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500										
有限会社エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36	34.3230289,132.8875928	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水 率40%以下			肥土	×	1,300	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×	道路路床盛土	○				
				粘性土	—					泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500								道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	2,500								搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,500										

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社エス・エス残土 処分場 0846-22-0760	竹原市下野町字大 南山1372-1	34.3284994,132. 8823428	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水比40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成		—
								30cm						
有限会社トラスト残土リ サイクルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上 三永字仙女峯348- 29	34.3918508,132. 8078031	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	4,000						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		○	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		○
								30cm						
株式会社クレスト郷曽残 土処分場 082-426-0664	東広島市西条町郷 曽字笹々峠801-3	34.3585567,132. 6874231	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		—
								30cm						
光陽産業株式会社西条 営業所 082-490-0083	東広島市西条町田 口20-16	34.3821619,132. 7194522	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成		○
								40cm						
有限会社並木商事田口 建設残土処分場 090-1018-5059	東広島市西条町田 口字一ツ橋683番 18	34.3850406,132. 7006942	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, シルト分20%以 下, コーン指数 400kN/㎡2以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,000						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,000							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,000							宅地造成		—
								60cm						
有限会社高屋残土処分 場1号再生プラント 082-434-8220	削 除									1,200	工作物の埋戻		○	
											道路路床盛土		○	
											土木構造物の裏込		○	
											道路路体盛土		○	
											河川築堤(一般)		○	
											宅地造成		○	

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社賀茂カントリー クラブ高屋町溝口残土 処分地(その2) 082-434-7041	東広島市高屋町重 兼301番1	34.434065,132.8 165261	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,500				泥土		×	土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径			—	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500								
				株式会社賀茂カントリー クラブ高屋町溝口残土 処分地(その3) 082-434-7041	東広島市高屋町溝 口1040-1			34.4332181,132. 8142475	受入地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×			道路路床盛土	—						
粘性土	1,500		泥土			×	土木構造物の裏込			—			
岩塊・玉石交じり土	1,500	搬入可能最大粒径				—	道路路体盛土			—			
破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)			—			
破碎岩(硬岩)	1,500										宅地造成	—	
有限会社広剛産業黒瀬 残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町津 江字イラスケ367- 300	34.3388197,132. 6261158	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,700		泥土	×	土木構造物の裏込			—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径		—	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	1,700				河川築堤(一般)			—	
				破碎岩(硬岩)	1,700								宅地造成
				光陽産業株式会社黒瀬 営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小 多田17-1	34.3412825,132. 7310261	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×					道路路床盛土	○				
粘性土	—		泥土					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,000	搬入可能最大粒径						—	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,000								河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	2,000										宅地造成		
黒瀬資源再利用センター 株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大 多田字大十田302- 52	34.3563144,132. 6783867	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含水 比30%以下		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	4,800		泥土	○	土木構造物の裏込			○	
				岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径		—	道路路体盛土			○	
				破碎岩(軟岩)	2,700				河川築堤(一般)			○	
				破碎岩(硬岩)	3,000								宅地造成
				光陽建設株式会社残土 リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津 江字イラスケ1849- 1	34.3134444,132. 6159361	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩, ※塵を含まない。
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	—		泥土					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径						—	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,500								河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	2,500										宅地造成		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社クレスト福富残 土処分場 082-426-0664	東広島市福富町上 竹仁字段原山845- 61	34.5114769,132. 703275	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							30cm	宅地造成
				有限会社広剛産業福富 残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町上 戸野大井出1460-1			34.5210278,132. 7707011	受入地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	1,400					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	1,400	搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土			—			
破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)			—			
破碎岩(硬岩)	1,400						30cm			宅地造成	—		
光陽産業株式会社豊栄 工場 082-420-3070	東広島市豊栄町乃 美1882-1	34.5569256,132. 8034017	リ サイ クル プラ ント			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土	○				
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	2,000	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			○	
				破碎岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)			○	
				破碎岩(硬岩)	2,000				40cm			宅地造成	○
				有限会社ドイ産業リサイ クル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安 宿273-3	34.5569378,132. 8367219	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価			月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜 日受入可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土, 汚泥・有害土不 可
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	2,500							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,700	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,700								河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	2,700								60cm	宅地造成	○		
株式会社大地リサイクルセン ター処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸 野字土井山3625-1	34.4984711,132. 8072328	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,000			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,000	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	1,000				河川築堤(一般)			—	
				破碎岩(硬岩)	1,000				30cm			宅地造成	—
				株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸 野字荏田5861	34.4966308,132. 8022989	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,000							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,000	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,000								河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,000								30cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
光陽産業株式会社河内 営業所 082-420-7633	東広島市河内町入 野2590-3	34.4375628,132. 857565	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	○
				光陽産業株式会社河内 工場 082-420-7633	東広島市河内町入 野字六通5959-1			34.4333158,132. 8688833	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○			道路路床盛土	○					
粘性土	3,000					土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	2,000					道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	2,000					河川築堤(一般)	○					
破碎岩(硬岩)	2,000					宅地造成	○					
クリアテック株式会社建 設発生土 082-296-2001	東広島市河内町入 野字大内原987-1	34.44579689,13 2.88625466	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種 コーン指数400kN/ｍ2 以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,500			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,500			道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	—			
				株式会社中岡建設リサ イクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町 木谷1218-7	34.3101433,132. 8356953	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	×					道路路床盛土	○			
粘性土	—							土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,500							道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	×			
破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	×			
リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町 木谷243-1	34.3197442,132. 8335947	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	×	道路路床盛土	○			
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)	○			
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成	○			
				リフレ建設発生土受入地 安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町 木谷543	34.3198458,132. 8334431	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○					道路路床盛土	—			
粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,000							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業株式会社安芸 津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町 大田180-1	34.3073361,132. 7791381	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				泥土		×	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)			○		
				破砕岩(硬岩)	2,000			宅地造成			○		
上之原組共有林残土処 分場 084-959-0007	福山市熊野町字城 木甲1137-2	34.4139194,133. 3489228	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,800				泥土		×	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	1,800			道路路体盛土				—	
				破砕岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)			—		
				破砕岩(硬岩)	1,800			宅地造成			—		
佐藤相互建設株式会社 再資源工房エコメイク瀬 戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字 長和字明鹿616-1	34.4545358,133. 3475664	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必 要 9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡ 以上 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	×		道路路床盛土		×
				粘性土	4,300				泥土		×	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	3,300			道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	3,500			河川築堤(一般)			○		
				破砕岩(硬岩)	4,000			宅地造成			○		
瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字 地頭分字大風呂乙 261	34.4472289,133. 3290961	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,700				泥土		×	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	4,700			道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	4,000			河川築堤(一般)			○		
				破砕岩(硬岩)	4,500			宅地造成			○		
安建工業株式会社瀬戸 リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭 分虎534-1	34.4582478,133. 3311381	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以 上 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	550	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,654				泥土		○	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	4,060			道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	4,419			河川築堤(一般)			×		
				破砕岩(硬岩)	5,190			宅地造成			○		
株式会社今井土木建設 発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字 地頭分字虎1917	34.45657,133.32 97908	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	4,750			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	4,750				泥土		×	土木構造物の裏込	
				岩塊・玉石交じり土	4,750			道路路体盛土				—	
				破砕岩(軟岩)	4,750			河川築堤(一般)			—		
				破砕岩(硬岩)	4,750			宅地造成			—		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々 浜沖浦山482-1	34.4785431,133. 4491919	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	○	400	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,300				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	4,500		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	5,000						宅地造成		○
				上限なし									
上杉技建工業株式会社 箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112- 1	34.4334594,133. 4310675	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下, シルト 分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									
佐藤相互建設株式会社 再資源工房エコメイク箕 島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長 浜6184-1	34.44431,133.42 23333	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡ 以上	肥土	○	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		×
				粘性土	4,300				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	3,300		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○
				概ね20cm									
高本公害防止工業有限 会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈 3778-1	34.4655933,133. 2743908	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分80%以下, 含水 比100%以下, コーン指 数200KN/㎡以上	肥土	○	670	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,700				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,430		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,970						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,375						宅地造成		○
				30cm									
美豊有限会社リサイクル プラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷 2060-1	34.5835686,133. 3376261	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00		肥土	×	350	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	2,700				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									
株式会社高森工業リサ イクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	34.6328847,133. 3508667	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,500				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
株式会社高森工業発生 土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	34.6328981,133. 3507381	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							
				搬入可能最大粒径	泥土						×	宅地造成
30cm												
美豊有限会社美豊菅町 リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北 山3256-1	34.6324256,133. 3279833	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	粘性土, 砂質シルト, 砂質土	肥土	×	300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,100			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	2,100						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,100						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							
				搬入可能最大粒径	泥土						×	宅地造成
30cm												
美豊有限会社埋立処分 場 084-972-4389	福山市加茂町北山 988	34.6322194,133. 3277994	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							
				搬入可能最大粒径	泥土						×	宅地造成
30cm												
株式会社フカイリサイク ルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字 山野2412-2	34.6351967,133. 3504844	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,900						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,800							
				搬入可能最大粒径	泥土						○	宅地造成
上限なし												
正夏株式会社芦田事業 所 084-947-5468	福山市芦田町大字 上有地恵木迫258- 1	34.5297158,133. 2535933	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,060						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,060						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,500							
				搬入可能最大粒径	泥土						×	宅地造成
30cm												
株式会社高森工業芦田 リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有 地178	34.529795,133.2 619475	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	400	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	2,800						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							
				搬入可能最大粒径	泥土						×	宅地造成
30cm												

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	34.5732508,133.3023908	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	塵, 産廃を含まないこと	肥土	○	750	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	3,100						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	3,600						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	4,000		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	4,300						宅地造成		○	
株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	34.5856444,133.2501628	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡により日曜, 祝日受入可 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	3,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○	
高陽建設工業株式会社改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町大字三谷31-1	34.59698618,133.339485732	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は要電話確認 8:00 ～ 17:00	シルト分50%以下, 含水率30%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	○	600	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	3,700						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	3,200						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	4,200		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○	
株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1	34.5454639,133.2579839	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻		×	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,240			表土	×		道路路床盛土		×	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	3,730						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	4,230		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成		○	
佐々田土建株式会社再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町1464	34.6012225,133.2072461	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00	コーン指数200kN/㎡以上	肥土	×	490	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,250			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	4,700						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	3,450						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径	泥土	○		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○	
株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚白奴谷393-1	34.7429756,133.1452275	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	2,900						道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	2,300		搬入可能最大粒径	泥土	×		河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○	

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
尾田部碎石有限会社建設発生土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4	34.6754067,133.1281658	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,200				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,800				×		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 30cm				
児玉建設株式会社再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387	34.6656625,133.24583	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	礫質土, 砂質土, 粘性土●塵・産廃を含まないこと。第1種～第3種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,700				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				○		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—				○		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 15cm				
神石碎石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1	34.7738528,133.2486089	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	最大粒径5～100cm	肥土	×	750	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	—			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,300			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,800				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,100				×		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 100cm				
神石碎石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13	34.7832903,133.2664756	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下	肥土	○	750	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,700				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,300			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				○		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—				○		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 100cm				
株式会社大地産業リサイクルプラント 0847-32-6555	三原市小坂町稗ヶ迫160	34.4129286,133.0069369	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	400	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,600			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,800				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 50cm				
山田建設株式会社リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場	34.3868753,133.1066786	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—				×		宅地造成	○
								搬入可能最大粒径 30cm				

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合				
株式会社中博建設下北方建設発生土受入処分場 0848-66-2507	三原市下北方2-1346-1	34.4028461,132.9675594	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—			
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,600						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600									宅地造成	—
								30cm							
沼田建設株式会社下北方残土処分場 0848-86-2490	三原市下北方2丁目107	34.4043253,132.9769319	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分20%以下	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	—			
				粘性土	2,800						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	2,800						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800									宅地造成	—
								30cm							
山田建設株式会社高坂町許山残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333	34.4571439,133.0197111	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	—			
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,600						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600									宅地造成	—
								30cm							
光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660	34.4600728,133.0011222	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—			
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,600						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600									宅地造成	—
								30cm							
株式会社中博リサイクルプラント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851	34.4398497,133.0054586	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	1,600						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,600									宅地造成	○
								40cm							
株式会社中博建設高坂残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良2681	34.4330733,133.0146319	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—			
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,600						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600									宅地造成	—
								30cm							

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
有限会社竹田建設建設 発生土第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨 5902-1	34.5300489,132. 8584483	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・ 祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		—
				100cm				泥土	×				
有限会社竹田建設リサ イクル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨 2194-1	34.5301867,132. 9026222	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日 受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		○
				30cm				泥土	×				
株式会社雲地建設残土 受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳 良字明谷1006	34.5377703,132. 9613336	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含水 率40%程度, コーン指 数400kN/m2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		—
				30cm				泥土	×				
すりばち処分場(砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木 字摺鉢607	34.4696336,132. 9957283	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成		—
				30cm				泥土	×				
株式会社津田建設本郷 町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	34.4428975,132. 9943306	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率80%以下, コー ン指数200kN/m2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成		—
				30cm				泥土	×				
株式会社津田建設本郷 町船木残土処分場リサ イクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	34.4428519,132. 9937981	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm				泥土	×				

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
広愛産業株式会社南方 第三残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方 字岩井堂20013-10	34.37171655,13 2.97387656	受入地	区 分	単 価	月 曜 日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—
				シンクコンサルタント株式会社 久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字 北之奥甲538			34.5406969,133. 0250936	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	○			道路路床盛土	○					
粘性土	—					土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×			道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	—					河川築堤(一般)	○					
破碎岩(硬岩)	—					宅地造成	○					
シンクコンサルタント株式会社 久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字 北之奥甲538	34.5406969,133. 0254936	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,500			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	—			
				井上建設株式会社絹掛 残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井 原絹掛737-2	34.5025875,133. 0529953	受入地	区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×					道路路床盛土	—			
粘性土	2,500							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	—			
株式会社日光産業山中 野処分場 0847-32-8883	三原市久井町山中 野長峰366	34.4729664,133. 0118136	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,600			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,600			宅地造成	—			
				正夏株式会社原田事業 所 084-947-5468	尾道市原田町大字 小原字船堀1112-1	34.5032183,133. 2337692	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○			
粘性土	3,060							土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	3,060	泥土	×					道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,080							河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	3,500							宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558	34.4338142,133.1712033	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩 (軟・硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,400		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800							道路路床盛土	○
				粘性土	2,000			表土	○			土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,400							道路路体盛土	×
				破砕岩 (軟岩)	2,850			泥土	○			河川築堤 (一般)	×
				破砕岩 (硬岩)	3,800							宅地造成	○
藤蔭工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485	34.4446278,133.182525	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩 (軟・硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	500		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800							道路路床盛土	○
				粘性土	—			表土	○			土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,400							道路路体盛土	×
				破砕岩 (軟岩)	2,850			泥土	○			河川築堤 (一般)	×
				破砕岩 (硬岩)	3,800							宅地造成	○
有限会社モトヒロ中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15	34.4372664,133.2049139	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	大きさに規定なし。含水比の高いものは確認し判断。木の根柄混じりは受入可。 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	500		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600							道路路床盛土	○
				粘性土	3,000			表土	○			土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,800							道路路体盛土	○
				破砕岩 (軟岩)	3,200			泥土	○			河川築堤 (一般)	○
				破砕岩 (硬岩)	4,100							宅地造成	○
小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4	34.4324361,133.2114014	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下 シルト分10%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	590		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800							道路路床盛土	○
				粘性土	—			表土	○			土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,400							道路路体盛土	○
				破砕岩 (軟岩)	2,850			泥土	×			河川築堤 (一般)	○
				破砕岩 (硬岩)	3,800							宅地造成	○
有限会社アリエリサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1	34.4375831,133.2165625	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	200		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500							道路路床盛土	×
				粘性土	—			表土	×			土木構造物の裏込	×
				岩塊・玉石交じり土	—							道路路体盛土	×
				破砕岩 (軟岩)	—			泥土	×			河川築堤 (一般)	○
				破砕岩 (硬岩)	—							宅地造成	○
有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1	34.4285319,133.2217392	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	600		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800							道路路床盛土	○
				粘性土	—			表土	×			土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,360							道路路体盛土	○
				破砕岩 (軟岩)	2,900			泥土	×			河川築堤 (一般)	×
				破砕岩 (硬岩)	3,800							宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
ブラザー技研株式会社 建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35	34.4432264,133.2180456	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	砂・礫質土, 粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,500				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				○		河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—				○		宅地造成	○
有限会社天海建設土砂 リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1	34.3214356,133.1542286	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—				×		宅地造成	○
有限会社天海建設建設 発生土埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1	345.321105,133.1539867	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,800				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,800	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,800				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800				×		宅地造成	—
株式会社加納屋建設土 砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町 通谷越4871	34.3238322,133.1538311	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交 じり土, 碎石岩	肥土	○	2,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,000				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,000	8:30 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,500				×		河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	4,000				×		宅地造成	○
瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林 字遠見石1820	34.2954408,133.1137825	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	コーン指数200KN/㎡ 以上, 目視含水比をク リアしたもの, 有害物を 含まないもの	肥土	○	1,500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,900			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	2,400				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	4,200	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	11,500				×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	15,500				×		宅地造成	○
ワトミ建設有限会社建設 発生土受入地 0848-20-4021	尾道市原田町梶山 田1431	34.4770267,133.2126256	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,500			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	3,500				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	3,500	8:30 ～ 16:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,500				×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,500				×		宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
株式会社加納屋建設建設発生土埋立処分場 0845-26-2223	尾道市因島重井町 字夜昼2092-1	34.33070111,13 3.16158641	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,800						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800						搬入可能最大粒径	泥土
				30cm								
百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字 宇津戸字松風呂 679-30	34.5406683,133. 1089572	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500						搬入可能最大粒径	泥土
				30cm								
大見碎石株式会社横打土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町 字横打138-4	34.6200217,133. 0180258	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,350						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,350						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,350						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,350						搬入可能最大粒径	泥土
				30cm								
有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平原680-35	34.5707375,133. 0783267	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	1,890						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,860						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,020						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,280						搬入可能最大粒径	泥土
				30cm								
有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平原681-3	34.5680931,133. 0836983	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	2,000						搬入可能最大粒径	泥土
				40cm								
藤鳶工業株式会社残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字 安田ヒルガソウ 727-2	34.6333517,133. 0189058	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,200						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,200						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,200						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,200						搬入可能最大粒径	泥土
				30cm								

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社広島環境建設 発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字 賀茂字瀬戸市山 718-1	34.5790719,132. 963505	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日	産業廃棄物の混入の ないもの, 含水率20% 以下	肥土	○	500	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	1,400	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	1,400		30cm	宅地造成			○			
大見碎石株式会社安田 工場 0847-29-0211	削 除										700	工作物の埋戻		○
												道路路床盛土		○
												土木構造物の裏込		×
												道路路体盛土		○
												河川築堤(一般)		○
												宅地造成		○
	ト	破碎岩(硬岩)	—		10cm									
大見碎石株式会社リサ イクルプラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字 戸張字堂免734-1	34.66119132,13 2.99382453	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	—	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)		○	
				破碎岩(硬岩)	—		30cm	宅地造成			○			
有限会社ウエムラ設備 東山区内建設発生土受 入地 0824-65-0666	三次市山家町字東 山595-1	34.8465828,132. 8409289	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日受入可	第1種～第3種建設発 生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—	
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)		—	
				破碎岩(硬岩)	1,700		30cm	宅地造成			—			
有限会社谷中設備工業 建設発生土処分場 0824-63-6883	三次市四拾貫町 836-1	34.8000783,132. 9014603	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—	
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)		—	
				破碎岩(硬岩)	1,700		30cm	宅地造成			—			
株式会社三好建材南雨 リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼 ユフケ68	34.8608611,132. 8583044	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	—	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○	
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×	
				破碎岩(硬岩)	—		60cm	宅地造成			○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社三好建材南雨 建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	34.8608611,132. 8584144	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							30cm	宅地造成
				株式会社三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山 字中山421-1			34.8253139,132. 7545722	受入地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	1,700					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土			—			
破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)			—			
破碎岩(硬岩)	1,700						50cm			宅地造成	—		
三次建設業協同組合長 田第3残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長 田字鷺巣732-1	34.7314108,132. 9442133	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,700			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	1,700				河川築堤(一般)			—	
				破碎岩(硬岩)	1,700				30cm			宅地造成	—
				株式会社武田建設建設 発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田 字大蔵山530-1	34.6895142,132. 8115756	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,600								30cm	宅地造成	—		
株式会社アマノ番郷建 設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上壱 字番郷3787-1	34.6467619,132. 8490722	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可(事前連絡有で受入可) 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,700			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	1,700				河川築堤(一般)			—	
				破碎岩(硬岩)	1,700				30cm			宅地造成	—
				有限会社日南建設建設 発生土処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯田 字光保345-1	34.6115017,132. 8484053	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,700								河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,700								30cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
有限会社大杉組灰塚土 砂埋立場 0824-44-2203	三次市三良坂町灰 塚字竜王山1671-1	34.7636789,132. 9876669	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は休み 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,700						特に制限無	宅地造成	—
有限会社サンスイ開発 建設発生土受入地 0824-63-6775	三次市栗屋町 1229-1	34.7685367,132. 8131153	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,600						30cm	宅地造成	—
株式会社大歳組明賀再 生土プラント 080-5625-0482	庄原市宮内町地岳 伝山30-16	34.8711306,133. 0427233	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は 不可 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土, 含水比80%以 下, コーン指数200KN/ ㎡以上	肥土	×	750	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,800			泥土	×		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,200						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	—						20cm	宅地造成	○
株式会社大歳組第74号 残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字権 現1248	34.8104825,132. 9675986	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土, コーン指数 400kN/㎡以上, 含水 比40%以下	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,500			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,500						30cm	宅地造成	—
西城建設株式会社二重 坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥 字二重坂5865-1	34.9898267,133. 1670589	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水比40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,000			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,000						30cm	宅地造成	—
西城建設株式会社入江 土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江 字白谷634	34.9214831,133. 1003344	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,000			泥土	×		土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土	—	
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,000						30cm	宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	34.9454147,133.1034914	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第3種建設発生土以上, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
								30cm					
神石碎石株式会社福代処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新福代1	34.9044489,133.2971597	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下	肥土	○	750		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	3,850							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	○			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○
								100cm					
有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1	34.8539483,133.2479881	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 4土曜日, 祝日は不可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
								30cm					
宮田建設株式会社宇山残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033	34.8721281,133.2528122	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
								30cm					
株式会社下田建設仮屋原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1	34.8932806,133.1424031	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/㎡以上, 含水比40%以下	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
								30cm					
有限会社宮田工務店リサイクルプラント 080-1642-2316	庄原市東城町新福代1	34.9044489,133.2971597	リサイクルプラント	削 除						750		工作物の埋戻	○
												道路路床盛土	○
												土木構造物の裏込	○
												道路路体盛土	○
												河川築堤(一般)	×
												宅地造成	×

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (日本測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
有限会社宮田工務店井 納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小奴 可字井納谷395-25	35.0003756,133. 2235761	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発 生土, コーン指数 400kN/ｍ2以上, 含水 比40%以下	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,000				8:00 ～ 17:00		搬入可能最大粒径	泥土	×
				岩塊・玉石交じり土	2,000	道路路体盛土	—						
				破碎岩(軟岩)	2,000	30cm	宅地造成	—					
				破碎岩(硬岩)	2,000								
				株式会社三好建材毛無 山建設発生土受入地 0824-53-2311	庄原市高野町和南 原字毛無山5857	35.0570136,132. 9317692	受 入 地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 積雪のため, 12月15日～3 月31日まで受入不可	第1種～第3種建設発 生土, 含水率70%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,800		8:00 ～ 17:00					搬入可能最大粒径	泥土	×			土木構造物の裏込
岩塊・玉石交じり土	1,800										道路路体盛土	—	
破碎岩(軟岩)	1,800	30cm						河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	1,800									宅地造成	—		
有限会社中田建設山津 田土砂埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮 平1152	34.7925881,133. 0367147	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝祭日及び当社定休日は 受入負荷。	第1種～第3種建設発 生土, コーン指数 200kN/ｍ2以上, 含水 比80%以下	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,700		8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径	泥土			×	土木構造物の裏込
				岩塊・玉石交じり土	1,700					道路路体盛土	—		
				破碎岩(軟岩)	1,700	30cm		宅地造成	—				
				破碎岩(硬岩)	1,700								
				株式会社角栄組建設発 生土受入地 0824-72-5254	庄原市是松町字永 ソウリ389	34.8334522,133. 0484536	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	1,400		8:00 ～ 16:30					搬入可能最大粒径	泥土			×	土木構造物の裏込
岩塊・玉石交じり土	1,400									道路路体盛土	—		
破碎岩(軟岩)	1,400	10cm						河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	1,400									宅地造成	—		