

令和5年～6年度 建設発生土処分先一覧表 (令和5年10月)

(令和6年9月24日改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

- 1 改定事項
- [1] 株式会社パズルハウス福田土砂埋立処分場
掲載の取り消し
- 2 留意事項
- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。

(令和6年9月24日改定)

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社パズルハウス福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴10718-1 (34. 454932, 132. 535338)	掲載取り消し										
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 090-3743-7000	広島市東区馬木町字カラ金山11235-1 (34. 435877, 132. 542981)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,000									
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物を確認後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比15%以下	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300									
		粘性土	-									
岩塊・玉石交じり土	3,300											
		破碎岩（軟岩）	-									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩（硬岩）	-									
		区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 粘性土不可	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,300									
粘性土	-											
岩塊・玉石交じり土	3,300											
		破碎岩（軟岩）	3,300								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,300									
		区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	-											
岩塊・玉石交じり土	3,250											
		破碎岩（軟岩）	3,550								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,750									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											
		破碎岩（軟岩）	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	泥土
		破碎岩（硬岩）	3,000									
		区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
粘性土	3,000											
岩塊・玉石交じり土	3,000											

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社KTco. 大原迫残土処分場 082-961-6156	広島市安佐南区伴東町字大原迫589 (34. 454895, 132. 418228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	○	-		
砂・砂質土・礫質土		2, 400	表土			○				
粘性土		2, 400								
岩塊・玉石交じり土		2, 400	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		2, 400								
破碎岩（硬岩）	2, 400									
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2, 500	表土			×				
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		-								
破碎岩（硬岩）	-									
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
砂・砂質土・礫質土		2, 500	表土			○				
粘性土		2, 500								
岩塊・玉石交じり土		2, 500	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		2, 500								
破碎岩（硬岩）	2, 500									
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上，現物確認 後，受入可否を決定する。 シルト分15%以下，含水比 15%以下	肥土	○	1, 250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2, 400	表土			○				
粘性土		3, 000								
岩塊・玉石交じり土		2, 400	搬入可能最大粒径 60cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		2, 650								
破碎岩（硬岩）	2, 400									
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	浚渫土不可，砂質土・地山 に限る，粘性土（赤土）	肥土	×	1, 200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × × × ○
砂・砂質土・礫質土		2, 600	表土			×				
粘性土		2, 600								
岩塊・玉石交じり土		-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		-								
破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小濱10591-4 (34. 545090, 132. 394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2, 650	表土			×				
粘性土		-								
岩塊・玉石交じり土		2, 650	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				
破碎岩（軟岩）		2, 650								
破碎岩（硬岩）	2, 650									

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377 (34. 508393, 132. 421956)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		粘性土	2,500			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500							
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34. 502364, 132. 480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		粘性土	6,000			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1 (34. 497294, 132. 477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 玉石粒径30cm以下，コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		粘性土	3,000			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		粘性土	4,500			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3,500							
		破碎岩（硬岩）	3,500							
受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34. 564155, 132. 586677)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		粘性土	4,000			表土	×			
		岩塊・玉石交じり土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	4,000							
		破碎岩（硬岩）	4,000							
リサイクルプラント 丸伸企業株式会社 082-818-1000	広島市安佐北区三入南1-13-14 (34. 530131, 132. 519277)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 30%以下	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		粘性土	-			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	4,500			搬入可能最大粒径 20cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社清水土建工業	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574 (34. 386549, 132. 327937) 082-921-2558	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 300			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 門田建設工業有限会社	広島市佐伯区坪井割厳須山 (34. 384243, 132. 331152) 082-921-1411	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 300			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所	広島市佐伯区湯来町和田341 (34. 493964, 132. 293447) 0829-83-0515	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	玉石，破碎岩，転石のみ （土混じり，ゴミ，木根， その他不純物不可）	肥土	×	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － － －
		砂・砂質土・礫質土	－			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	4, 400		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 600							
		破碎岩（硬岩）	4, 800							
リサイクルプラント 山陽工営株式会社	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34. 398841, 132. 344549) 082-927-2000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	4, 500		搬入可能最大粒径 5cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 500							
		破碎岩（硬岩）	4, 500							
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業倉重リサイ クルプラント	広島市佐伯区倉重3-313-1 (34. 389372, 132. 346684) 082-929-7135	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00		肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 700			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 株式会社ニシムラ五日市リサ イクル工場	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原415-2 (34. 428662, 132. 359479) 082-555-4330	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 200			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3, 900		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社ニシムラ五日市第6工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10669 (34. 428573, 132. 359489)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	○	-		
砂・砂質土・礫質土		2,800	表土			○				
粘性土		2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
岩塊・玉石交じり土		2,800								
破碎岩（軟岩）		2,800								
破碎岩（硬岩）	2,800									
受入地 株式会社ニシムラ五日市第7工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10651 (34. 428804, 132. 357657)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	○	-		
砂・砂質土・礫質土		2,800	表土			○				
粘性土		2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
岩塊・玉石交じり土		2,800								
破碎岩（軟岩）		2,800								
破碎岩（硬岩）	2,800									
リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410	広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34. 409730, 132. 358018)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～18:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土			×				
粘性土		-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
岩塊・玉石交じり土		-								
破碎岩（軟岩）		-								
破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 有限会社金子土木残土リサイ クルプラント 082-822-4765	広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1 (34. 387514, 132. 531130)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ × × ○
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土			×				
粘性土		-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
岩塊・玉石交じり土		3,000								
破碎岩（軟岩）		-								
破碎岩（硬岩）	-									
受入地 株式会社不動産開発阿戸土砂埋 立処分場 090-7974-8970	広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内 (34. 381456, 132. 635327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土			○				
粘性土		2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
岩塊・玉石交じり土		2,500								
破碎岩（軟岩）		2,500								
破碎岩（硬岩）	2,500									
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34. 567119, 132. 571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1， 3， 4土曜日は受 入可	第1種～第2種建設発生土 （ごみ，木根， その他不純 物不可）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		4,000	表土			○				
粘性土		4,800			搬入可能最大粒径 80cm	泥土	○			
岩塊・玉石交じり土		4,200								
破碎岩（軟岩）		4,200								
破碎岩（硬岩）	4,200									

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水量 20%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,910			表土	○			-		
		粘性土	-							-		
		岩塊・玉石交じり土	2,910							-		
		破碎岩（軟岩）	3,550		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			-		
		破碎岩（硬岩）	5,000							-		
リサイクルプラント カズテック高宮リサイクルプラント 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10383 (34.720321, 132.684629)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	-							○		
		破碎岩（軟岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			×		
		破碎岩（硬岩）	-							○		
リサイクルプラント 球磨川開発産業リサイクルセンター 090-4481-1110	安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰10390-1 (34.720472, 132.686432)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			×		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	2,000							○		
		破碎岩（軟岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			×		
		破碎岩（硬岩）	-							×		
受入地 球磨川開発産業（工業団地） 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10390-9 (34.721047, 132.687012)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2・4土曜日は休み	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○					
		粘性土	1,500									
		岩塊・玉石交じり土	1,500									
		破碎岩（軟岩）	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		破碎岩（硬岩）	1,500									
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山11907 (34.586863, 132.781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	3,000							○		
		破碎岩（軟岩）	3,000		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×			○		
		破碎岩（硬岩）	3,000							○		
受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 (34.648123, 132.764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○					
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩（軟岩）	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		破碎岩（硬岩）	4,000									

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 球磨川開発産業	安芸高田市甲田町稼地字札場10095	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
070-3777-1235	(34. 733096, 132. 750943)	砂・砂質土・礫質土	1, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	1, 500								
		岩塊・玉石交じり土	1, 500								
		破碎岩（軟岩）	1, 500								
		破碎岩（硬岩）	1, 500								
受入地 株式会社アラタ建設発生土処分場	安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂10802-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
0826-45-7500	(34. 724233, 132. 753901)	砂・砂質土・礫質土	1, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	1, 500								
		岩塊・玉石交じり土	1, 500								
		破碎岩（軟岩）	1, 500								
		破碎岩（硬岩）	1, 500								
リサイクルプラント 三興建設株式会社リサイクルセンター	江田島市江田島町小用4-9028	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	
0823-42-1800	(34. 260479, 132. 494839)	砂・砂質土・礫質土	4, 000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所	江田島市能美町高田212	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日，第2，4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
0823-45-2196	(34. 248087, 132. 427113)	砂・砂質土・礫質土	3, 800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3, 800								
		破碎岩（軟岩）	3, 800								
		破碎岩（硬岩）	3, 800								
受入地 新家建設株式会社沖美建設発生残土処分場	江田島市沖美町是長字石佛151-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30		肥土	×	-			
080-2906-7755	(34. 228176, 132. 397816)	砂・砂質土・礫質土	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	2, 500								
		岩塊・玉石交じり土	2, 500								
		破碎岩（軟岩）	2, 500								
		破碎岩（硬岩）	2, 500								
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場	江田島市大柿町大原秀地	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
0823-57-7175	(34. 137090, 132. 449082)	砂・砂質土・礫質土	2, 700			搬入可能最大粒径 70cm	泥土				×
		粘性土	2, 700								
		岩塊・玉石交じり土	2, 700								
		破碎岩（軟岩）	2, 700								
		破碎岩（硬岩）	2, 700								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 136479, 132. 457491)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～16:00	第1種～第3種建設発生土， 土壌溶出量基準（環境省告示18号）・土壌含有量基準（環境省告示19号）に適合したもの	肥土	×	-		
	砂・砂質土・礫質土	2,300								
	粘性土	2,300	表土			○				
	岩塊・玉石交じり土	2,300								
	破碎岩（軟岩）	2,300								
	破碎岩（硬岩）	2,300	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社丸兼産業リサイクルプラント 090-3743-7000	安芸郡海田町西明神海田第17野積地 (34. 358414, 132. 522268)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
	砂・砂質土・礫質土	3,300								
	粘性土	-	表土			○				
	岩塊・玉石交じり土	3,300								
	破碎岩（軟岩）	-								
	破碎岩（硬岩）	-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
	砂・砂質土・礫質土	3,000								
	粘性土	-	表土			×				
	岩塊・玉石交じり土	4,500								
	破碎岩（軟岩）	7,040								
	破碎岩（硬岩）	8,000	搬入可能最大粒径 80cm			泥土	×			
リサイクルプラント 広伸建設株式会社リサイクルプラント 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1 (34. 250044, 132. 626397)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
	砂・砂質土・礫質土	2,700								
	粘性土	-	表土			×				
	岩塊・玉石交じり土	-								
	破碎岩（軟岩）	-								
	破碎岩（硬岩）	-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
リサイクルプラント 重本建材有限公司リサイクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと。軟岩， 硬岩，破碎困難なもの（間知石等）を除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
	砂・砂質土・礫質土	2,700								
	粘性土	-	表土			×				
	岩塊・玉石交じり土	3,000								
	破碎岩（軟岩）	3,300								
	破碎岩（硬岩）	3,750	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市字吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	シルト分25%以下，含水率15%以下，コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -
	砂・砂質土・礫質土	2,700								
	粘性土	-	表土			×				
	岩塊・玉石交じり土	3,100								
	破碎岩（軟岩）	-								
	破碎岩（硬岩）	-	搬入可能最大粒径 30cm			泥土	×			

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	不用物がないこと。破砕困難なものを除く。	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 700			表土	○			
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	2, 700							
		破碎岩（軟岩）	3, 300							
		破碎岩（硬岩）	3, 750							
受入地 呉市安浦地区農地改良に伴う土砂受入れ場 082-256-2307	呉市安浦町大字女子畑字竹之鼻1859-1 (34. 311316, 132. 752353)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000							
受入地 広南開発宮原理立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	5, 000			表土	○			
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 15cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	5, 000							
		破碎岩（軟岩）	5, 000							
		破碎岩（硬岩）	5, 000							
受入地 永億林業株式会社苗代町重役造成工事 080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下，含水率30%以下	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○			
		粘性土	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	2, 500							
		破碎岩（軟岩）	2, 500							
		破碎岩（硬岩）	2, 500							
リサイクルプラント 大竹碎石株式会社 0827-57-5151	大竹市防鹿4571 (34. 231755, 132. 195203)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議により可とする。	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	×			
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 (34. 352063, 132. 347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 300			表土	×			
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		岩塊・玉石交じり土	4, 500							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社キョーワ	廿日市市宮内725 (34. 352811, 132. 267519) 0829-39-8200	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下，シルト 分約10%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			○			
		粘性土	6,000			泥土	○			○			
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 40cm以上割増					○			
		破碎岩（軟岩）	3,000							○			
		破碎岩（硬岩）	3,000							○			
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場	廿日市市宮内東鎗出 (34. 329725, 132. 294271) 0829-32-2000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと，粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○			
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○			○			
		粘性土	-			泥土	×			○			
		岩塊・玉石交じり土	3,300		搬入可能最大粒径 30cm					×			
		破碎岩（軟岩）	3,300							○			
		破碎岩（硬岩）	3,300							○			
受入地 みつぎ産業広原山処分場	廿日市市友田字広原山100219-52 (34. 334339, 132. 208185) 0829-74-3393	区分	単価	月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日， 祝日も営業	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-					
		砂・砂質土・礫質土	3,400			表土	×						
		粘性土	-			泥土	×						
		岩塊・玉石交じり土	3,400		搬入可能最大粒径 30cm								
		破碎岩（軟岩）	3,400										
		破碎岩（硬岩）	3,400										
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工場	山県郡安芸太田町津浪40-2 (34. 575367, 132. 321321) 0826-23-0126	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	受入前に現物確認し，受入 合否を決定する。礫質土・ 粘性土・岩塊・玉石混じり 土は受入不可	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○			
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×			○			
		粘性土	-			泥土	×			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 50cm					○			
		破碎岩（軟岩）	2,800							○			
		破碎岩（硬岩）	2,800							○			
リサイクルプラント あさやま工業株式会社歳の村 処理場	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34. 595290, 132. 301074) 0826-23-0126	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00 祝祭日及び第2，4土 曜日は不可	受入前に現物確認し，受入 合否を決定する。	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○			
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×			○			
		粘性土	-			泥土	×			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 50cm					○			
		破碎岩（軟岩）	-							○			
		破碎岩（硬岩）	-							○			
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34. 580291, 132. 224622) 0826-28-2317	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2土曜日を除く	含水率40～80%程度，コー ン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○			
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			○			
		粘性土	5,000			泥土	×			○			
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 80cm					○			
		破碎岩（軟岩）	2,800							○			
		破碎岩（硬岩）	2,800							○			

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34. 610823, 132. 556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日，年末年始は不可	第1種～第2種建設発生土， 玉石粒径80cm以下，コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1, 400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土	3, 000	表土	○							
粘性土	－									
岩塊・玉石交じり土	3, 000	搬入可能最大粒径 80cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	－									
破碎岩（硬岩）	－									
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイ クルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34. 657662, 132. 415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊（粒径30cm以下），土 砂（含水率20～30%以下），粘性土（コーン指数 200KN/m2以上）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土	2, 500	表土	○							
粘性土	3, 500									
岩塊・玉石交じり土	2, 500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	2, 200									
破碎岩（硬岩）	2, 200									
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 (34. 690404, 132. 385679)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
砂・砂質土・礫質土	2, 800	表土	○							
粘性土	2, 800									
岩塊・玉石交じり土	2, 800	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	2, 800									
破碎岩（硬岩）	2, 800									
受入地 有限会社トラスに残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34. 391232, 132. 805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40%以下	肥土	○	－		
砂・砂質土・礫質土	3, 000	表土	○							
粘性土	3, 000									
岩塊・玉石交じり土	3, 000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	3, 000									
破碎岩（硬岩）	3, 000									
受入地 株式会社中国工業開発新庄残 土処分場 0846-29-1111	竹原市新庄町字松ノ木39-1 (34. 375275, 132. 886417)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40%以下	肥土	×	－		
砂・砂質土・礫質土	3, 000	表土	○							
粘性土	3, 000									
岩塊・玉石交じり土	3, 000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	3, 000									
破碎岩（硬岩）	3, 000									
リサイクルプラント 有限会社エス・エス建設発生 土リサイクルプラント 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34. 326288, 132. 885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下，含水率 40%以下	肥土	×	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土	3, 000	表土	×							
粘性土	－									
岩塊・玉石交じり土	3, 000	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×				
破碎岩（軟岩）	－									
破碎岩（硬岩）	－									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社エス・エス大南山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-					
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○						
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×		
		岩塊・玉石交じり土	3,000										
		破碎岩（軟岩）	3,000										
		破碎岩（硬岩）	3,000										
受入地 有限会社エス・エス朝日山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字朝日山10661-1 (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-					
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○						
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×		
		岩塊・玉石交じり土	3,000										
		破碎岩（軟岩）	3,000										
		破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社田万里リサイクルプラント 082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358 (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×						
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×		
		岩塊・玉石交じり土	-										
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-										
受入地 シンクファーム株式会社西小 寺土砂埋立工事 082-426-5111	竹原市田万里町西小寺11354-1 (34. 408483, 132. 802825)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-					
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×						
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×		
		岩塊・玉石交じり土	3,000										
		破碎岩（軟岩）	3,000										
		破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター 0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1 (34. 379039, 132. 930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 事前連絡にて時間 外，夜間，日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×						
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				○		
		岩塊・玉石交じり土	2,500										
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-										
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原 090-3178-5210	竹原市小梨町字小吹山2055 (34. 354524, 132. 924027)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-					
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○						
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×		
		岩塊・玉石交じり土	3,000										
		破碎岩（軟岩）	3,000										
		破碎岩（硬岩）	3,000										

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社舩田組残土処理場 090-3175-4173	竹原市小梨町字小吹山2091-4 (34. 353651, 132. 927834)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
破碎岩（硬岩）	3,000									
リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379-1 (34. 395198, 132. 805245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○			
		粘性土	15,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	4,000							
破碎岩（硬岩）	4,000									
受入地 有限会社トラスト片良残土処 分場 082-426-1120	東広島市西条町上三永字片良3427-1 (34. 394177, 132. 813946)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○			
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4,000							
破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16 (34. 385412, 132. 716910)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4,000							
破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山 10175-89 (34. 352103, 132. 756392)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式 会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302- 52 (34. 359567, 132. 675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下，含水比 30%以下，ゴミ・鉄片・木 くず等産業廃棄物を含まない	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	5,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,500							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイ クルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1865 (34. 316700, 132. 613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	※塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	3,500								
		破碎岩（硬岩）	5,000								
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市福富町上戸野2776-1 (34. 517675, 132. 770605)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
受入地 有限会社高橋建設残土処分場 090-3375-7434	東広島市福富町上戸野字田河内 2752-1 (34. 522630, 132. 759704)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	2,500								
		破碎岩（硬岩）	2,500								
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34. 524262, 132. 768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場2 082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845- 48 (34. 514254, 132. 702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	2,500								
		破碎岩（硬岩）	2,500								
受入地 株式会社丸兼産業福富建設残 土処理場 090-3743-7000	東広島市福富町久芳字日曾木2217-1 (34. 535742, 132. 760879)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
		破碎岩（硬岩）	3,000								

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 (有害土，汚泥は不可)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			○	
		粘性土	3,000							○	
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×			○	○
		破碎岩（軟岩）	3,000								
		破碎岩（硬岩）	3,000								
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3 (34.440807, 132.855007)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×			○	
		粘性土	-							○	
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			○	○
		破碎岩（軟岩）	4,000								
		破碎岩（硬岩）	4,000								
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-426-6688	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.500755, 132.797487)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000								
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				○
		破碎岩（軟岩）	3,000								
		破碎岩（硬岩）	3,000								
リサイクルプラント カワモトリサイクルセンター 082-433-2467	東広島市志和町内字塚土山10001 (34.492828, 132.687630)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			○	
		粘性土	-							○	
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○	○
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	×			○	
		粘性土	-							○	
		岩塊・玉石交じり土	3,900		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○	×
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			○	
		粘性土	-							○	
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○	○
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1 (34. 310596, 132. 776592)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 000							
破碎岩（硬岩）	4, 000									
リサイクルプラント 三葉興業有限会社リサイクル プラント 084-959-0498	福山市熊野町字大谷甲7785-1 (34. 399522, 133. 368146)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 800			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
破碎岩（硬岩）	-									
受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007	福山市熊野町字込山甲8221 (34. 414710, 133. 344168)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	3, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
破碎岩（硬岩）	3, 000									
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34. 450478, 133. 326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 900			表土	○			
		粘性土	5, 650							
		岩塊・玉石交じり土	5, 650		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 800							
破碎岩（硬岩）	5, 400									
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイ クルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34. 461496, 133. 328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下、コーン 指数4kgf/cm2以上	肥土	×	720	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	5, 630			表土	○			
		粘性土	6, 660							
		岩塊・玉石交じり土	9, 100		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	11, 170							
破碎岩（硬岩）	11, 170									
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34. 459818, 133. 327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	8, 700			表土	○			
		粘性土	8, 700							
		岩塊・玉石交じり土	8, 700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	8, 700							
破碎岩（硬岩）	8, 700									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場（その2） 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34. 459818, 133. 327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700			表土	○				
		粘性土	8,700								
		岩塊・玉石交じり土	8,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	8,700								
		破碎岩（硬岩）	8,700								
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 (34. 458138, 133. 345936)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 祝日は要事前連絡	コーン指数200KN/m2以上， 汚染土壌・産業廃棄物・転 石（概ねφ200mm超）を含ま ない土砂	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	×				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山7482-1 (34. 481790, 133. 446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祝日は要電 話確認	ゴミ，草，木根の混入物は 不可，それ以外は可	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○				
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	5,200			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	5,000								
		破碎岩（硬岩）	5,700								
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34. 436712, 133. 428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日 は不可	含水率20%以下，シルト分 30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34. 447561, 133. 419723)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上， 汚染土壌・産業廃棄物・転 石（概ねφ200mm超）を含ま ない土砂	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○				
		粘性土	4,300								
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	3,500								
		破碎岩（硬岩）	4,000								
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34. 468840, 133. 271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下，含水率 100%以下，コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,520			表土	○				
		粘性土	3,240								
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	3,200								
		破碎岩（硬岩）	4,000								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1 (34. 586804, 133. 335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く		肥土 × 表土 × 泥土 ×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 500						
		粘性土	－						
		岩塊・玉石交じり土	3, 500						
		破碎岩（軟岩）	－						
		破碎岩（硬岩）	－						
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636115, 133. 348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	1, 200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 800						
		粘性土	5, 500						
		岩塊・玉石交じり土	5, 500						
		破碎岩（軟岩）	4, 500						
		破碎岩（硬岩）	5, 500						
受入地 株式会社高森工業発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	－		
		砂・砂質土・礫質土	5, 500						
		粘性土	5, 500						
		岩塊・玉石交じり土	5, 500						
		破碎岩（軟岩）	5, 500						
		破碎岩（硬岩）	5, 500						
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く	砂質シルト，砂質土	肥土 × 表土 × 泥土 ×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000						
		粘性土	－						
		岩塊・玉石交じり土	3, 000						
		破碎岩（軟岩）	－						
		破碎岩（硬岩）	－						
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34. 634311, 133. 325075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	－		
		砂・砂質土・礫質土	4, 000						
		粘性土	4, 000						
		岩塊・玉石交じり土	4, 000						
		破碎岩（軟岩）	4, 000						
		破碎岩（硬岩）	4, 000						
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4, 000						
		粘性土	10, 000						
		岩塊・玉石交じり土	7, 900						
		破碎岩（軟岩）	9, 000						
		破碎岩（硬岩）	10, 000						

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 (34. 532955, 133. 250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下， 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土			○				
		粘性土					2,300			
		岩塊・玉石交じり土					2,300			
		破碎岩（軟岩）			3,000					
		破碎岩（硬岩）	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社サンテック残土リサイクルセンター 084-959-3109	福山市芦田町大字上有地264-1 (34. 532666, 133. 265912)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土			○				
		粘性土					-			
		岩塊・玉石交じり土					5,000			
		破碎岩（軟岩）			6,500					
		破碎岩（硬岩）	9,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34. 576487, 133. 299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外，土・祝日の受入は事前連絡により可とする。	※塵，産廃を含まないこと。	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,900	表土			○				
		粘性土					4,700			
		岩塊・玉石交じり土					4,700			
		破碎岩（軟岩）			6,000					
		破碎岩（硬岩）	6,500		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	○			
リサイクルプラント 株式会社高森工業助元リサイクルプラント 084-978-0303	福山市駅家町服部永谷909 (34. 579696, 133. 313314)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,700	表土			○				
		粘性土					5,500			
		岩塊・玉石交じり土					4,700			
		破碎岩（軟岩）			5,900					
		破碎岩（硬岩）	6,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町字三谷31-1 (34. 600221, 133. 392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日は要電話確認	シルト分50%以下，含水率30%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土			○				
		粘性土					5,200			
		岩塊・玉石交じり土					5,300			
		破碎岩（軟岩）			6,250					
		破碎岩（硬岩）	-		搬入可能最大粒径 35cm	泥土	×			
リサイクルプラント 有限会社郷分藤井碎石 084-951-1655	福山市郷分町507-1 (34. 510422, 133. 343072)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第二土曜日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ × × ○
砂・砂質土・礫質土		3,100	表土			×				
		粘性土					-			
		岩塊・玉石交じり土					3,550			
		破碎岩（軟岩）			3,550					
		破碎岩（硬岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34. 588877, 133. 247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日，祝祭日は事前連絡により受入可	砂，砂質土，礫質土は含水率10%以下，粘性土は含水率50%以下	肥土	○	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	9,000			表土	○			○	
		粘性土	10,000							○	
		岩塊・玉石交じり土	9,000		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	×			○	
		破碎岩（軟岩）	9,000							○	
		破碎岩（硬岩）	10,000							○	
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34. 548701, 133. 255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	×	
		砂・砂質土・礫質土	3,240			表土	×			×	
		粘性土	－							○	
		岩塊・玉石交じり土	3,730		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			○	
		破碎岩（軟岩）	4,230							○	
		破碎岩（硬岩）	4,650							○	
リサイクルプラント 株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34. 746187, 133. 142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は不可	コーン指数200KN/m2以上，含水比80%以下	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	○			○	
		粘性土	6,000							○	
		岩塊・玉石交じり土	3,800		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			○	
		破碎岩（軟岩）	3,800							○	
		破碎岩（硬岩）	4,000							○	
リサイクルプラント 尾田部碎石有限公司建設発生土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34. 678626, 133. 125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日曜日受入可	泥土を除く第1種～第2種建設発生土	肥土	○	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－	
		砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	○			－	
		粘性土	－							－	
		岩塊・玉石交じり土	3,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			－	
		破碎岩（軟岩）	4,000							－	
		破碎岩（硬岩）	4,500							－	
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34. 668886, 133. 243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵・産廃は含まないこと，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	870	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	○			○	
		粘性土	6,000							○	
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			○	
		破碎岩（軟岩）	－							○	
		破碎岩（硬岩）	－							○	
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34. 777062, 133. 246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祭日は休業日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以下，木くず・木根・産業廃棄物を含まない	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	－			表土	×			○	
		粘性土	－							○	
		岩塊・玉石交じり土	3,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×			○	
		破碎岩（軟岩）	3,600							○	
		破碎岩（硬岩）	3,900							○	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34.786499, 133.263869)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,200 4,600 3,200 - -	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下，コーン指数200KN/m2以上，シルト分25%以下，産業廃棄物の混入のないもの 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○			
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクルプラント 0848-66-0039	三原市小坂町稗ヶ迫160 (34.416178, 133.004361)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,500 - 4,200 4,500 5,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	×		900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,500 - 7,000 6,000 7,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×			1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×				-		
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山10660 (34.463316, 132.998547)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第4種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×					-	
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,000 - 4,000 5,000 5,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	700					工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34. 425869, 133. 002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○					
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,000									
		破碎岩（硬岩）	4,000									
受入地 和木農地改良工事（清水興業 和木残土処分場） 0847-34-1408	三原市大和町和木2108-1 (34. 512602, 132. 928685)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水比30%以下	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第4受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5437-1 (34. 532421, 132. 901030)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 休日・祭日は事前連 絡により可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									
リサイクルプラント 有限会社竹田建設建設発生土 リサイクルプラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1 (34. 533421, 132. 900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34. 541004, 132. 958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 40%程度，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									
受入地 向用倉農業公園内農地改良に 伴う土砂受入れ場 070-3775-2307	三原市大和町大草67-3 (34. 474101, 132. 917640)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 40%以下，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	○
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 砂田建設船木リサイクルプラ ント 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34. 475048, 132. 991022)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土， 河床掘削土（第1種～第2種 建設発生土相当・含水比 40%以下）	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	○				
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3, 500								
		破碎岩（軟岩）	－								
		破碎岩（硬岩）	－								
受入地 有限会社砂田建設すりばち処 分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34. 474990, 132. 990835)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－			
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	○				
		粘性土	3, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3, 500								
		破碎岩（軟岩）	3, 500								
		破碎岩（硬岩）	3, 500								
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34. 446097, 132. 991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土， 河床掘削土（含水比40%以 下）	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	5, 000			表土	○				
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	－								
		破碎岩（軟岩）	－								
		破碎岩（硬岩）	－								
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 第2残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6397 (34. 446806, 132. 990701)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	－			
		砂・砂質土・礫質土	5, 000			表土	○				
		粘性土	5, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	5, 000								
		破碎岩（軟岩）	5, 000								
		破碎岩（硬岩）	5, 000								
受入地 株式会社ヤマト実業処分場 0848-86-2435	三原市本郷町船木1606-1 (34. 426576, 132. 974650)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	－			
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○				
		粘性土	4, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4, 000								
		破碎岩（軟岩）	4, 000								
		破碎岩（硬岩）	4, 000								
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設 0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1 (34. 436830, 132. 957309)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土， シルト分20%以下	肥土	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	×				
		粘性土	－			搬入可能最大粒径 10cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4, 000								
		破碎岩（軟岩）	－								
		破碎岩（硬岩）	－								

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 広愛産業株式会社リサイクル センター 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原20076 (34. 373069, 132. 963035)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	1, 100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	5, 500								
		破碎岩（軟岩）	5, 500								
		破碎岩（硬岩）	5, 500								
受入地 広愛産業株式会社南方第四残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字東山20228 (34. 376572, 132. 975095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	4, 000								
		岩塊・玉石交じり土	4, 000								
		破碎岩（軟岩）	4, 000								
		破碎岩（硬岩）	4, 000								
受入地 正栄工業残土処分場 0848-86-5177	三原市本郷北2-2266 (34. 415847, 132. 997066)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	3, 000								
		岩塊・玉石交じり土	3, 000								
		破碎岩（軟岩）	3, 000								
		破碎岩（硬岩）	3, 000								
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1, 400			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
受入地 シンクファーム株式会社久井 町泉土砂埋立（残土処分地） 082-426-5111	三原市久井町泉字908 (34. 541576, 133. 023142)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		粘性土	3, 000								
		岩塊・玉石交じり土	3, 000								
		破碎岩（軟岩）	3, 000								
		破碎岩（硬岩）	3, 000								
リサイクルプラント 有限会社正栄工業リサイクル センター 0848-86-5177	三原市久井町山中野字長峰10372 (34. 475348, 133. 006897)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	2, 500								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34. 505827, 133. 050415)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コンクリート殻，アスファルト殻，ゴミ類，木くず等の有機物及び金属類が含まれないこと 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 表土 泥土	×	×	-		
リサイクルプラント 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント 0848-66-0331	三原市沼田東町納所409 (34. 393183, 132. 997753)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,800 - 2,800 - -	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可，土曜日は要事前確認	第1種～第2種建設発生土， 含水比は比較的小さいこと 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地 0848-66-0331	三原市沼田東町納所426 (34. 392090, 132. 998237)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可，土曜日は要事前確認	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	○	-		
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34. 506460, 133. 231172)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,500 2,300 2,300 3,000 3,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	○	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34. 480271, 133. 210032)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,500 - - - -	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm	肥土 表土 泥土	×	○	-		
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34. 437063, 133. 168615)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,300 - 5,200 - -	月曜日～土曜日 8:00～17:00	 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34. 447875, 133. 179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○			
		粘性土	6,000							
		岩塊・玉石交じり土	5,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	5,000							
		破碎岩（硬岩）	5,700							
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	含水比10%以下，シルト分 10%以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	5,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	5,000							
		破碎岩（硬岩）	5,700							
リサイクルプラント 有限会社アリエ 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 (34. 440833, 133. 213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × × × ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,500			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34. 431783, 133. 219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	5,200		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	5,000							
		破碎岩（硬岩）	5,700							
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発 生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○			
		粘性土	4,500							
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 10cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							
リサイクルプラント 八光株式会社建設発生土リサイ クルプラント 090-3375-5188	尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1 (34. 515533, 133. 078120)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	含水比18%以下	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,340			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,530		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 700			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	4, 200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○			
		粘性土	4, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 000							
		破碎岩（硬岩）	4, 000							
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○			
		粘性土	4, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 000							
		破碎岩（硬岩）	4, 000							
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34. 348398, 133. 147785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2, 800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3, 900		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 400							
		破碎岩（硬岩）	5, 500							
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34. 326754, 133. 150028)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00		肥土	○	2, 800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	○			
		粘性土	10, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 900		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4, 400							
		破碎岩（硬岩）	5, 500							
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34. 298707, 133. 111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上、 目視含水比をクリアしたもの、 有害物を含まないもの、 粘性土4種は要見積り	肥土	○	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	×			
		粘性土	3, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	11, 500							
		破碎岩（硬岩）	15, 500							

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社田中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500				表土				○
		粘性土	3,500								
		岩塊・玉石交じり土	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	3,500								
		破碎岩（硬岩）	3,500								
受入地 大見砕石株式会社宇津戸処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049 (34. 546703, 133. 108883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2， 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土， 含水比40％以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000				表土				○
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 大見砕石株式会社横打第2処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-12 (34. 622431, 133. 018802)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2， 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土， 含水比40％以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000				表土				○
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 (34. 573970, 133. 075743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2， 4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,700				表土				○
		粘性土	1,890								
		岩塊・玉石交じり土	1,860		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,020								
		破碎岩（硬岩）	2,280								
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 (34. 571326, 133. 081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500				表土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社リサイクルプラント 0848-23-4616	世羅郡世羅町小世良680-3 (34. 574198, 133. 074431)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								

建設発生土処分先一覧表

2024年9月24日

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 藤蔭工業株式会社残土処分場 0848-48-0967	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 (34. 636575, 133. 016327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土， ただし第3種，第4種及び災害等による発生土については，別途要協議	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○			
		粘性土	2, 500							
		岩塊・玉石交じり土	2, 500							
		破碎岩（軟岩）	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	2, 500							
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 (34. 582301, 132. 960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの，含水率20%以下	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 200			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2, 200							
		破碎岩（軟岩）	2, 200			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	2, 200							
受入地 株式会社広島環境建設発生土 受入地 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1 (34. 584165, 132. 958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの，含水率20%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 200			表土	○			
		粘性土	2, 200							
		岩塊・玉石交じり土	2, 200							
		破碎岩（軟岩）	2, 200			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	2, 200							
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34. 664411, 132. 991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 800			表土	○			
		粘性土	4, 700							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩（軟岩）	4, 800			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	-							
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1 (34. 652907, 133. 042800)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2，4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	5, 000			表土	○			
		粘性土	5, 000							
		岩塊・玉石交じり土	5, 000							
		破碎岩（軟岩）	5, 000			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	5, 000							
受入地 株式会社山平組成藤建設発生 土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659 (34. 631236, 133. 065634)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	5, 000			表土	○			
		粘性土	5, 000							
		岩塊・玉石交じり土	5, 000							
		破碎岩（軟岩）	5, 000			搬入可能最大粒径 30cm	×			
		破碎岩（硬岩）	5, 000							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山10595-10 (34. 849778, 132. 838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 株式会社三好建材南雨建設発 生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 株式会社三好建材南雨No. 2建 設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 株式会社三次eco農工大山残土 処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,000							
リサイクルプラント 有限会社大杉組リサイクルセ ンター 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9 (34. 764240, 132. 983754)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	-			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	-							
受入地 有限会社大杉組建設残土たい 積場 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-11 (34. 764434, 132. 986006)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,000							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34. 695763, 132. 807612)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 盆休み，正月休みを 除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600				表土				○
		粘性土	1,600								
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
受入地 エレキテル株式会社建設残土 たい積場 090-7546-2128	三次市三和町上巻字番郷13855 (34. 650179, 132. 847812)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700				表土				○
		粘性土	1,700								
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,700								
		破碎岩（硬岩）	1,700								
受入地 有限会社円仏組建設発生土処 分場 0826-57-0229	三次市三和町羽出庭10415-1 (34. 692538, 132. 809997)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,300				表土				○
		粘性土	1,300								
		岩塊・玉石交じり土	1,300			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,300								
		破碎岩（硬岩）	1,300								
受入地 YUSEI建設発生土処分場 082-299-4271	三次市三和町羽出庭10448-1 (34. 687080, 132. 807947)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700				表土				○
		粘性土	1,700								
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,700								
		破碎岩（硬岩）	1,700								
受入地 合同会社いっぽ建設残土たい 積場 0824-52-3358	三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34. 679947, 132. 812267)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700				表土				○
		粘性土	1,700								
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,700								
		破碎岩（硬岩）	1,700								
受入地 合同会社アーステック建設発 生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496 (34. 694946, 132. 801624)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日 は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800				表土				○
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社大歳組西城熊野第一 残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字寛根地2000 (35. 029323, 133. 061888)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土				○
		粘性土	2,200								
		岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 株式会社大歳組西城熊野第二 残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字松ヶ枝038 (35. 031979, 133. 062046)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土				○
		粘性土	2,200								
		岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂 埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34. 993011, 133. 164454)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不可。休日は要事前相談。	含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700				表土				○
		粘性土	2,700								
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,700								
		破碎岩（硬岩）	2,700								
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋 立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34. 924674, 133. 097738)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不可。休日は要事前相談。	含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700				表土				○
		粘性土	2,700								
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,700								
		破碎岩（硬岩）	2,700								
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂 埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34. 948602, 133. 100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2, 4土曜日，盆，正月，祝日は除く	第1種～第3種建設発生土，コーン指数400KN/m2以上，含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200				表土				×
		粘性土	2,200								
		岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立 地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34. 857149, 133. 245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日及び祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				○
		粘性土	4,000								
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	4,000								
		破碎岩（硬岩）	4,000								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 (34. 875327, 133. 250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,500				×			
		粘性土	3,500							
		岩塊・玉石交じり土	3,500							
		破碎岩（軟岩）	3,500							
		破碎岩（硬岩）	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社角栄組第4建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市東城町帝釈始終字上原492 (34. 910758, 133. 173444)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,600				○			
		粘性土	2,600							
		岩塊・玉石交じり土	2,600							
		破碎岩（軟岩）	2,600							
		破碎岩（硬岩）	2,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社下田建設建設発生土処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34. 896475, 133. 139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200				○			
		粘性土	2,200							
		岩塊・玉石交じり土	2,200							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
		破碎岩（硬岩）	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社下田建設建設発生土 第二処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 (34. 893727, 133. 140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200				○			
		粘性土	2,200							
		岩塊・玉石交じり土	2,200							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
		破碎岩（硬岩）	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社宮田木材光森処分場 08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 (34. 991576, 133. 235557)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2土曜日は 除く	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m以上，含 水比40%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,600				○			
		粘性土	2,600							
		岩塊・玉石交じり土	2,600							
		破碎岩（軟岩）	2,600							
		破碎岩（硬岩）	2,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34. 795793, 133. 034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休 日は受入不可	第1種～第3種建設発生土， コーン指数200KN/m2以上， 含水比80%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000				○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社角栄組第3建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市春田町字面田46-1 (34. 820839, 133. 048502)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1, 800			表土	○			
		粘性土	1, 800							
		岩塊・玉石交じり土	1, 800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1, 800							
		破碎岩（硬岩）	1, 800							
受入地 有限会社林商会山内町第2号建設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市山内町5965-1 (34. 814693, 132. 965828)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 200			表土	○			
		粘性土	2, 200							
		岩塊・玉石交じり土	2, 200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2, 200							
		破碎岩（硬岩）	2, 200							
受入地 株式会社大歳組七塚野村残土処分場 080-5625-0482	庄原市山内町字南山5944 (34. 818723, 132. 971644)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 300			表土	○			
		粘性土	2, 300							
		岩塊・玉石交じり土	2, 300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2, 300							
		破碎岩（硬岩）	2, 300							
受入地 株式会社大歳組七塚野村第二残土処分場 080-5625-0482	庄原市山内町字南山5948-1 (34. 817122, 132. 972036)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 300			表土	○			
		粘性土	2, 300							
		岩塊・玉石交じり土	2, 300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2, 300							
		破碎岩（硬岩）	2, 300							
受入地 クリーンコンサル有限会社毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35. 060244, 132. 929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2, 100			表土	○			
		粘性土	2, 100							
		岩塊・玉石交じり土	2, 100		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2, 100							
		破碎岩（硬岩）	2, 100							
受入地 有限会社田畠建設盛川建設残土受入地 0824-89-2055	庄原市口和町金田字塩谷758 (34. 850996, 132. 916889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社休日 を除く	第1種～第4種建設発生土, コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1, 800			表土	○			
		粘性土	1, 800							
		岩塊・玉石交じり土	1, 800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1, 800							
		破碎岩（硬岩）	1, 800							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 小林建設株式会社口和常定建設発生土受入地 090-4143-9736	庄原市口和町常定字川平5045-1 (34. 894968, 132. 893039)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日，第2・4土曜日は除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800							
		粘性土	1,800			表土	○			
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm					
		破碎岩（軟岩）	1,800			泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	1,800							