

令和5年～6年度 建設発生土処分先一覧表
(令和5年10月)

(令和6年4月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 球磨川開発産業（工業団地）
新規掲載
- [2] 三興建設株式会社リサイクルセンター
新規掲載
- [3] 大地リサイクルセンター
新規掲載
- [4] 株式会社今井土木建設発生土処分場
新規掲載
- [5] 株式会社今井土木建設発生土処分場（その2）
新規掲載
- [6] 有限会社郷分藤井砕石
新規掲載
- [7] 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント
新規掲載
- [8] エレキテル株式会社建設残土たい積場
新規掲載
- [9] 株式会社スマイル白木リサイクルセンター
受入価格の変更
- [10] 狩留家埋立場
受入中止
- [11] カズテック高宮リサイクルプラント
販売価格の変更
- [12] 株式会社美和建設建設発生土処分場
受入価格の変更
- [13] 株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地
受入価格及び受入可能土質条件の変更
- [14] 有限会社アリエ
受入価格の変更

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。

（令和6年4月改定）

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴10718-1 (34.454932, 132.535338)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 090-3743-7000	広島市東区馬木町字カラ金山11235-1 (34.435877, 132.542981)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 株式会社ミヤケンリサイクル 施設 082-250-5025	広島市南区出島1-7-3 (34.356215, 132.454420)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物を確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下, 含水比 15%以下	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 株式会社福永建設工業己斐土 砂埋立処分場 082-293-0124	広島市西区己斐上3-986-1 (34.414099, 132.413071)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 粘性土不可	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,300							
破碎岩(硬岩)	3,300									
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,250			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,550							
破碎岩(硬岩)	3,750									
受入地 株式会社日殖建設第2伴北土砂 処分場 090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字栗ノ木 4471-1 (34.479994, 132.407111)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 株式会社KTco. 大原迫残土処分場 082-961-6156	広島市安佐南区伴東町字大原迫589 (34. 454895, 132. 418228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,400						
		粘性土	2,400						
		岩塊・玉石交じり土	2,400						
		破碎岩(軟岩)	2,400						
破碎岩(硬岩)	2,400								
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	-						
		破碎岩(軟岩)	-						
破碎岩(硬岩)	-								
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	2,500						
		岩塊・玉石交じり土	2,500						
		破碎岩(軟岩)	2,500						
破碎岩(硬岩)	2,500								
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日は不可	事前連絡の上, 現物確認 後, 受入可否を決定する。 シルト分15%以下, 含水比 15%以下 搬入可能最大粒径 60cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400						
		粘性土	3,000						
		岩塊・玉石交じり土	2,400						
		破碎岩(軟岩)	2,650						
破碎岩(硬岩)	2,400								
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	浚渫土不可, 砂質土・地山 に限る, 粘性土(赤土) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,600						
		粘性土	2,600						
		岩塊・玉石交じり土	-						
		破碎岩(軟岩)	-						
破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小 濱10591-4 (34. 545090, 132. 394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,650						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	2,650						
		破碎岩(軟岩)	2,650						
破碎岩(硬岩)	2,650								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377 (34. 508393, 132. 421956)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500			泥土	○				
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34. 502364, 132. 480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	○				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1 (34. 497294, 132. 477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 玉石粒径30cm以下, コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,500										
受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34. 564155, 132. 586677)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 丸伸企業株式会社 082-818-1000	広島市安佐北区三入南1-13-14 (34. 530131, 132. 519277)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 30%以下	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社清水土工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574 (34.386549, 132.327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山 (34.384243, 132.331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 (34.493964, 132.293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	玉石, 破碎岩, 転石のみ (土混じり, ゴミ, 木根, その他不純物不可)	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	-								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,400								
		破碎岩(軟岩)	4,600								
破碎岩(硬岩)	4,800										
リサイクルプラント 山陽工営株式会社 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34.398841, 132.344549)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	4,500										
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業倉重リサイ クルプラント 082-929-7135	広島市佐伯区倉重3-313-1 (34.389372, 132.346684)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00		肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社ニシムラ五日市リサ イクル工場 082-555-4330	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原415-2 (34.428662, 132.359479)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,200								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社ニシムラ五日市第6工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10669 (34. 428573, 132. 359489)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
受入地 株式会社ニシムラ五日市第7工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10651 (34. 428804, 132. 357657)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410	広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34. 409730, 132. 358018)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～18:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 有限会社金子土木残土リサイ クルプラント 082-822-4765	広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1 (34. 387514, 132. 531130)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 株式会社不動開発阿戸土砂埋 立処分場 090-7974-8970	広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内 (34. 381456, 132. 635327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34. 567119, 132. 571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 3, 4土曜日は受 入可	第1種～第2種建設発生土 (ごみ, 木根, その他不純 物不可) 搬入可能最大粒径 80cm	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	4,800							
		岩塊・玉石交じり土	4,200							
		破碎岩(軟岩)	4,200							
破碎岩(硬岩)	4,200									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下, 含水量 20%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	-	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,910									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,910									
		破碎岩(軟岩)	3,550									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント カズテック高宮リサイクルプラント 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10383 (34.720321, 132.684629)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	1,600									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 球磨川開発産業リサイクルセンター 090-4481-1110	安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰 10390-1 (34.720472, 132.686432)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	×	
		砂・砂質土・礫質土	2,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 球磨川開発産業(工業団地) 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10390-9 (34.721047, 132.687012)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2・4土曜日は休み	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,500									表土
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	1,500									
		破碎岩(軟岩)	1,500									
破碎岩(硬岩)	1,500											
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1907 (34.586863, 132.781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 60cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社スマイル白木大土山 処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34.648123, 132.764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字礼場10095 (34.733096, 132.750943)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500				表土				○
		粘性土	1,500			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
受入地 株式会社アラタ建設発生土処分場 0826-45-7500	安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂 10802-1 (34.724233, 132.753901)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500				表土				○
		粘性土	1,500			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	1,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	1,500								
破碎岩(硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 三興建設株式会社リサイクルセンター 0823-42-1800	江田島市江田島町小用4-9028 (34.260479, 132.494839)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				×
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-				搬入可能最大粒径 20cm				×
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212 (34.248087, 132.427113)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800				表土				×
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,800				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	3,800								
破碎岩(硬岩)	3,800										
受入地 新家建設株式会社沖美建設発生残土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1 (34.228176, 132.397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34.137090, 132.449082)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700				表土				○
		粘性土	2,700			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,700				搬入可能最大粒径 70cm				×
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	2,700										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 136479, 132. 457491)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～16:00	第1種～第3種建設発生土, 土壌溶出量基準(環境省告示18号)・土壌含有量基準 (環境省告示19号)に適合したもの	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,300								表土
		粘性土	2,300			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,300								
		破碎岩(軟岩)	2,300								
破碎岩(硬岩)	2,300										
リサイクルプラント 株式会社丸兼産業リサイクル プラント 090-3743-7000	安芸郡海田町西明神海田第17野積地 プラント (34. 358414, 132. 522268)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ × ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	7,040								
破碎岩(硬岩)	8,000										
リサイクルプラント 広伸建設株式会社リサイクル プラント 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1 プラント (34. 250044, 132. 626397)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 プラント (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと。軟岩, 硬岩, 破碎困難なもの(間 知石等)を除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,300								
破碎岩(硬岩)	3,750										
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市字吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	シルト分25%以下, 含水率 15%以下, コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,100								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	不用品がないこと。破砕困難なものを除く。	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	2,700						
		破砕岩(軟岩)	3,300						
破砕岩(硬岩)	3,750								
受入地 呉市安浦地区農地改良に伴う土砂受入れ場 082-256-2307	呉市安浦町大字女子畑字竹之鼻1859-1 (34. 311316, 132. 752353)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000						
		粘性土	3,000						
		岩塊・玉石交じり土	3,000						
		破砕岩(軟岩)	3,000						
破砕岩(硬岩)	3,000								
受入地 広南開発宮原理立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	-		
		砂・砂質土・礫質土	5,000						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	5,000						
		破砕岩(軟岩)	5,000						
破砕岩(硬岩)	5,000								
受入地 永億林業株式会社苗代町重役造成工事 080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下, 含水率30%以下	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500						
		粘性土	2,500						
		岩塊・玉石交じり土	2,500						
		破砕岩(軟岩)	2,500						
破砕岩(硬岩)	2,500								
リサイクルプラント 大竹碎石株式会社 0827-57-5151	大竹市防鹿4571 (34. 231755, 132. 195203)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議により可とする。	第1種～第2種建設発生土	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	3,000						
		破砕岩(軟岩)	-						
破砕岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 (34. 352063, 132. 347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,300						
		粘性土	-						
		岩塊・玉石交じり土	4,500						
		破砕岩(軟岩)	-						
破砕岩(硬岩)	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725 (34.352811, 132.267519)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下, シルト 分約10%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出 (34.329725, 132.294271)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと, 粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	3,300								
		破碎岩(硬岩)	3,300								
受入地 みつぎ産業広原山処分場 0829-74-3393	廿日市市友田字広原山100219-52 (34.334339, 132.208185)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日, 祝日も営業	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,400								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,400								
		破碎岩(軟岩)	3,400								
		破碎岩(硬岩)	3,400								
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 0826-23-0126	山県郡安芸太田町津浪40-2 (34.575367, 132.321321)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	受入前に現物確認し, 受入 合否を決定する。礫質土・ 粘性土・岩塊・玉石混じり 土は受入不可	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
		破碎岩(硬岩)	2,800								
リサイクルプラント あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0126	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34.595290, 132.301074)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00 祝祭日及び第2, 4土 曜日は不可	受入前に現物確認し, 受入 合否を決定する。	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34.580291, 132.224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2土曜日を除く	含水率40～80%程度, コー ン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	2,800								
		破碎岩(硬岩)	2,800								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34.610823, 132.556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日, 年末年始は不可	第1種～第2種建設発生土, 玉石粒径80cm以下, コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 80cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34.657662, 132.415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊(粒径30cm以下), 土 砂(含水率20～30%以 下), 粘性土(コーン指数 200KN/m2以上)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	3,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 (34.690404, 132.385679)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								表土
		粘性土	2,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,800								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,800								
破碎岩(硬岩)	2,800										
受入地 有限会社トラスコ残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34.391232, 132.805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 株式会社中国工業開発新庄残 土処分場 0846-29-1111	竹原市新庄町字松ノ木39-1 (34.375275, 132.886417)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社エス・エス建設発生 土リサイクルプラント 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34.326288, 132.885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下, 含水率 40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社エス・エス大南山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
受入地 有限会社エス・エス朝日山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字朝日山10661-1 (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社田万里リサイクルプラント 082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358 (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 シンクファーム株式会社西小 寺土砂埋立工事 080-6955-2116	竹原市田万里町西小寺11355-1 (34. 408483, 132. 802825)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター 0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1 (34. 379039, 132. 930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 事前連絡にて時間 外, 夜間, 日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原 090-3178-5210	竹原市小梨町字小吹山2055 (34. 354524, 132. 924027)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社舩田組残土処理場 090-3175-4173	竹原市小梨町字小吹山2091-4 (34. 353651, 132. 927834)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社トラスコ残土リサイ クルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379-1 (34. 395198, 132. 805245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	15,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 有限会社トラスコ片良残土処 分場 082-426-1120	東広島市西条町上三永字片良3427-1 (34. 394177, 132. 813946)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16 (34. 385412, 132. 716910)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山 10175-89 (34. 352103, 132. 756392)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式 会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302- 52 (34. 359567, 132. 675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水比 30%以下、ゴミ・鉄片・木 くず等産業廃棄物を含まな い	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1865 (34. 316700, 132. 613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	※塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市福富町上戸野2776-1 (34. 517675, 132. 770605)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下, 含水率 25%以下, コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 有限会社高橋建設残土処分場 090-3375-7434	東広島市福富町上戸野字田河内 2752-1 (34. 522630, 132. 759704)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34. 524262, 132. 768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場2 082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845-48 (34. 514254, 132. 702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社丸兼産業福富建設残土処理場 090-3743-7000	東広島市福富町久芳字日曾木2217-1 (34. 535742, 132. 760879)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 (有害土, 汚泥は不可)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3 (34.440807, 132.855007)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
		破碎岩(硬岩)	4,000								
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-426-6688	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.500755, 132.797487)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
リサイクルプラント カワモトリサイクルセンター 082-433-2467	東広島市志和町内字塚土山10001 (34.492828, 132.687630)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下, 含水率 25%以下, コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,300								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1 (34.310596, 132.776592)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩(軟岩)	4,000							
破碎岩(硬岩)	4,000									
リサイクルプラント 三葉興業株式会社リサイクルプラント 084-959-0498	福山市熊野町字大谷甲7785-1 (34.399522, 133.368146)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007	福山市熊野町字込山甲8221 (34.414710, 133.344168)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34.450478, 133.326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,900							
		粘性土	5,650							
		岩塊・玉石交じり土	5,650							
		破碎岩(軟岩)	4,800							
破碎岩(硬岩)	5,400									
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	720	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×
		砂・砂質土・礫質土	5,630							
		粘性土	6,660							
		岩塊・玉石交じり土	9,100							
		破碎岩(軟岩)	11,170							
破碎岩(硬岩)	11,170									
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	8,700							
		粘性土	8,700							
		岩塊・玉石交じり土	8,700							
		破碎岩(軟岩)	8,700							
破碎岩(硬岩)	8,700									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 (その2) 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34. 459818, 133. 327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700				○				
		粘性土	8,700			○					
		岩塊・玉石交じり土	8,700				○				
		破碎岩(軟岩)	8,700			○					
破碎岩(硬岩)	8,700	○									
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 (34. 458138, 133. 345936)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 祝日は要事前連絡	コーン指数200KN/m2以上, 汚染土壌・産業廃棄物・転 石(概ねφ200mm超)を含ま ない土砂	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300				×				
		粘性土	-			×					
		岩塊・玉石交じり土	3,300				×				
		破碎岩(軟岩)	-			×					
破碎岩(硬岩)	-	×									
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山7482-1 (34. 481790, 133. 446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祝日は要電 話確認	ゴミ, 草, 木根の混入物は 不可, それ以外は可	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300				○				
		粘性土	6,000			○					
		岩塊・玉石交じり土	5,200				○				
		破碎岩(軟岩)	5,000			○					
破碎岩(硬岩)	5,700	○									
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34. 436712, 133. 428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日, 祝日 は不可	含水率20%以下, シルト分 30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500				×				
		粘性土	-			×					
		岩塊・玉石交じり土	3,500				×				
		破碎岩(軟岩)	-			×					
破碎岩(硬岩)	-	×									
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34. 447561, 133. 419723)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上, 汚染土壌・産業廃棄物・転 石(概ねφ200mm超)を含ま ない土砂	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300				○				
		粘性土	4,300			○					
		岩塊・玉石交じり土	3,300				○				
		破碎岩(軟岩)	3,500			○					
破碎岩(硬岩)	4,000	○									
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34. 468840, 133. 271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下, 含水率 100%以下, コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,520				○				
		粘性土	3,240			○					
		岩塊・玉石交じり土	3,000				○				
		破碎岩(軟岩)	3,200			×					
破碎岩(硬岩)	4,000	×									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクル プラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1 (34. 586804, 133. 335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜, 祭日を除く	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,500							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636115, 133. 348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	5,500			泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	5,500							
		破碎岩(軟岩)	4,500							
破碎岩(硬岩)	5,500									
受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	5,500			表土	○			
		粘性土	5,500			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	5,500							
		破碎岩(軟岩)	5,500							
破碎岩(硬岩)	5,500									
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜, 祭日を除く	砂質シルト, 砂質土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34. 634311, 133. 325075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○			
		粘性土	4,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩(軟岩)	4,000							
破碎岩(硬岩)	4,000									
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○			
		粘性土	10,000			泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	7,900							
		破碎岩(軟岩)	9,000							
破碎岩(硬岩)	10,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 (34. 532955, 133. 250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	2,300			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,300								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178 (34. 533034, 133. 259348)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	6,000								
		破碎岩（軟岩）	4,500								
破碎岩（硬岩）	5,500										
リサイクルプラント 株式会社サンテック残土リサイクルセンター 084-959-3109	福山市芦田町大字上有地264-1 (34. 532666, 133. 265912)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	5,000								
		破碎岩（軟岩）	6,500								
破碎岩（硬岩）	9,000										
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34. 576487, 133. 299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外，土・祝日の受入は事前連絡により可とする。	※塵，産廃を含まないこと。	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,900								表土
		粘性土	4,700			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,700								
		破碎岩（軟岩）	6,000								
破碎岩（硬岩）	6,500										
リサイクルプラント 株式会社高森工業助元リサイクルプラント 084-978-0303	福山市駅家町服部永谷909 (34. 579696, 133. 313314)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700								表土
		粘性土	5,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,700								
		破碎岩（軟岩）	5,900								
破碎岩（硬岩）	6,500										
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町字三谷31-1 (34. 600221, 133. 392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日は要電話確認	シルト分50%以下，含水率30%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土
		粘性土	5,200			搬入可能最大粒径 35cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	5,300								
		破碎岩（軟岩）	6,250								
破碎岩（硬岩）	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 有限会社郷分藤井砕石 084-951-1655	福山市郷分町507-1 (34. 510422, 133. 343072)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第二土曜日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	×	
		砂・砂質土・礫質土	3,100								表土 ×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,550								泥土 ×
		破碎岩(軟岩)	3,550								
破碎岩(硬岩)	-	搬入可能最大粒径 30cm									
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34. 588877, 133. 247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日, 祝祭日は事前連絡により受入可	砂, 砂質土, 礫質土は含水率10%以下, 粘性土は含水率50%以下	肥土 ○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	9,000							表土 ○	
		粘性土	10,000								
		岩塊・玉石交じり土	9,000							泥土 ×	
		破碎岩(軟岩)	9,000								搬入可能最大粒径 上限なし
破碎岩(硬岩)	10,000										
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34. 548701, 133. 255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土 ×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	×		
		砂・砂質土・礫質土	3,240							表土 ×	
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,730							泥土 ×	
		破碎岩(軟岩)	4,230								搬入可能最大粒径 40cm
破碎岩(硬岩)	4,650										
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町11464 (34. 604453, 133. 204649)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上	肥土 ×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	4,180							表土 ○	
		粘性土	6,280								
		岩塊・玉石交じり土	5,080							泥土 ○	
		破碎岩(軟岩)	-								搬入可能最大粒径 30cm
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34. 746187, 133. 142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は不可	コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土 ○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○		
		砂・砂質土・礫質土	3,800							表土 ○	
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	3,800							泥土 ×	
		破碎岩(軟岩)	3,800								搬入可能最大粒径 50cm
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 尾田部砕石有限会社建設発生土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34. 678626, 133. 125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日曜日受入可	泥土を除く第1種～第2種建設発生土	肥土 ○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,800							表土 ○	
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,700							泥土 ×	
		破碎岩(軟岩)	4,000								搬入可能最大粒径 30cm
破碎岩(硬岩)	4,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m ³)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m ³)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34.668886, 133.243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵・産廃は含まないこと, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	870	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,800								表土
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 神石砕石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34.777062, 133.246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祭日は休業 日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以下, 木くず・木根・産業廃 棄物を含まない	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	-								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 100cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,200								
		破碎岩(軟岩)	3,600								
破碎岩(硬岩)	3,900										
リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34.786499, 133.263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日, 祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下, コーン指 数200KN/m ² 以上, シルト分 25%以下, 産業廃棄物の混 入のないもの	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,200								表土
		粘性土	4,600			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町稗ヶ迫160 (34.416178, 133.004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,200								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	5,500										
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	7,000								
		破碎岩(軟岩)	6,000								
破碎岩(硬岩)	7,000										
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,500								表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩(軟岩)	4,500								
破碎岩(硬岩)	4,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山10660 (34.463316, 132.998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数200KN/m2以上	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,200								表土
		粘性土	4,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,200								
		破碎岩(軟岩)	4,200								
破碎岩(硬岩)	4,200										
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,000										
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34.425869, 133.002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 和木農地改良工事(清水興業 和木残土処分場) 0847-34-1408	三原市大和町和木2108-1 (34.512602, 132.928685)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比30%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第4受入地 0847-34-0532	三原市大和町椋梨5437-1 (34.532421, 132.901030)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 休日・祭日は事前連 絡により可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 有限会社竹田建設建設発生土 リサイクルプラント 0847-34-0532	三原市大和町椋梨2194-1 (34.533421, 132.900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34.541004, 132.958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 40%程度, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土					○
		粘性土	2,500			泥土						×
		岩塊・玉石交じり土	2,500				搬入可能最大粒径 30cm					×
		破碎岩(軟岩)	2,500									
破碎岩(硬岩)	2,500											
受入地 向用倉農業公園内農地改良に 伴う土砂受入れ場 070-3775-2307	三原市大和町大草67-3 (34.474101, 132.917640)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下, 含水率 40%以下, コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土					○
		粘性土	2,500			泥土						○
		岩塊・玉石交じり土	2,500				搬入可能最大粒径 30cm					○
		破碎岩(軟岩)	2,500									
破碎岩(硬岩)	2,500											
リサイクルプラント 砂田建設船木リサイクルプラ ント 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.475048, 132.991022)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 河床掘削土(第1種～第2種 建設発生土相当・含水比 40%以下)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500				表土					○
		粘性土	-			泥土						×
		岩塊・玉石交じり土	3,500				搬入可能最大粒径 30cm					×
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 有限会社砂田建設すりばち処 分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.474990, 132.990835)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500				表土					○
		粘性土	3,500			泥土						×
		岩塊・玉石交じり土	3,500				搬入可能最大粒径 30cm					×
		破碎岩(軟岩)	3,500									
破碎岩(硬岩)	3,500											
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34.446097, 132.991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 河床掘削土(含水比40%以 下)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	5,000				表土					○
		粘性土	-			泥土						×
		岩塊・玉石交じり土	-				搬入可能最大粒径 30cm					×
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 第2残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6397 (34.446806, 132.990701)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下, コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,000				表土					○
		粘性土	5,000			泥土						×
		岩塊・玉石交じり土	5,000				搬入可能最大粒径 30cm					×
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社ヤマト実業処分場 0848-86-2435	三原市本郷町船木1606-1 (34. 426576, 132. 974650)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下, コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				○
		粘性土	4,000			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	4,000				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイクル施設 0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1 (34. 436830, 132. 957309)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土, シルト分20%以下	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				×
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	4,000				搬入可能最大粒径 10cm				×
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 広愛産業株式会社リサイクルセンター 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原20076 (34. 373069, 132. 963035)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下, 含水率25%以下, コーン指数500kN/m2以上	肥土	○	1,100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500				表土				○
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,500				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	5,500								
破碎岩(硬岩)	5,500										
受入地 広愛産業株式会社南方第四残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字東山20228 (34. 376572, 132. 975095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土				○
		粘性土	4,000			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	4,000				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 正栄工業残土処分場 0848-86-5177	三原市本郷北2-2266 (34. 415847, 132. 997066)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下, コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	3,000			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,000				搬入可能最大粒径 30cm				×
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,400				表土				○
		粘性土	-			泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-				搬入可能最大粒径 5cm				×
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 シンクファーム株式会社久井町泉土砂埋立(残土処分地) 082-426-5111	三原市久井町泉字908 (34.541576, 133.023142)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社正栄工業リサイクルセンター 0848-86-5177	三原市久井町山中野字長峰10372 (34.475348, 133.006897)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下, 含水率25%以下, コーン指数500kN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 井上建設株式会社編掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原編掛737-2 (34.505827, 133.050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コンクリート殻, アスファルト殻, ゴミ類, 木くず等の有機物及び金属類が含まれないこと	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500								
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 15cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,500										
リサイクルプラント 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント 0848-66-0331	三原市沼田東町納所409 (34.393183, 132.997753)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可, 土曜日は要事前確認	第1種～第2種建設発生土, 含水比は比較的小さいこと	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩(軟岩)	-			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地 0848-66-0331	三原市沼田東町納所426 (34.392090, 132.998237)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可, 土曜日は要事前確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34.506460, 133.231172)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500								
		粘性土	2,300			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		岩塊・玉石交じり土	2,300								
		破碎岩(軟岩)	3,000			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 ワトミ建設株式会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34.480271, 133.210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34.437063, 133.168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34.447875, 133.179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								
		粘性土	6,000			泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,700										
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34.435686, 133.208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	含水比10%以下, シルト分 10%以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,700										
リサイクルプラント 有限会社アリエ 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 (34.440833, 133.213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34.431783, 133.219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,700										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 時間外は別途協議	搬入可能最大粒径 10cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500							
		粘性土	4,500							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 八光株式会社建設発生土リサイクルプラント 090-3375-5188	尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1 (34. 515533, 133. 078120)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	含水比18%以下 搬入可能最大粒径 20cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,340							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,530							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,700							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4,200							
		破碎岩(軟岩)	-							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩(軟岩)	4,000							
破碎岩(硬岩)	4,000									
受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩(軟岩)	4,000							
破碎岩(硬岩)	4,000									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34. 348398, 133. 147785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	2,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,900							
		破碎岩(軟岩)	4,400							
破碎岩(硬岩)	5,500									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34. 326754, 133. 150028)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	搬入可能最大粒径 20cm	肥土 ○ 表土 ○ 粘土 ×	2,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500							
		粘性土	10,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,900							
		破碎岩(軟岩)	4,400							
破碎岩(硬岩)	5,500									
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34. 298707, 133. 111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたもの, 有害物を含まないもの, 粘性土4種は要見積り	肥土 ○ 表土 × 粘土 ×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,500							
		破碎岩(軟岩)	11,500							
破碎岩(硬岩)	15,500									
受入地 株式会社社中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○ 粘土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩(軟岩)	2,800							
破碎岩(硬岩)	2,800									
受入地 百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30 (34. 543905, 133. 106370)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○ 粘土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 大見砕石株式会社宇津戸処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049 (34. 546703, 133. 108883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下	肥土 ○ 表土 ○ 粘土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 大見砕石株式会社横打第2処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-12 (34. 622431, 133. 018802)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下	肥土 ○ 表土 ○ 粘土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 (34. 573970, 133. 075743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,700								表土
		粘性土	1,890			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,860								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,020								
破碎岩(硬岩)	2,280										
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 (34. 571326, 133. 081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社リサイクルプラント 0848-23-4616	世羅郡世羅町小世良680-3 (34. 574198, 133. 074431)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	-	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 藤蔭工業株式会社残土処分場 0848-48-0967	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 (34. 636575, 133. 016327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, ただし第3種, 第4種及び災害等による発生土については, 別途要協議	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土
		粘性土	2,500			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 (34. 582301, 132. 960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの, 含水率20%以下	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社広島環境建設発生土受入地 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1 (34. 584165, 132. 958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの, 含水率20%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクルプラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34.664411, 132.991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,800							
		粘性土	4,700							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩(軟岩)	4,800							
破碎岩(硬岩)	-									
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1 (34.652907, 133.042800)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	5,000							
		粘性土	5,000							
		岩塊・玉石交じり土	5,000							
		破碎岩(軟岩)	5,000							
破碎岩(硬岩)	5,000									
受入地 株式会社山平組成藤建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659 (34.631236, 133.065634)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	5,000							
		粘性土	5,000							
		岩塊・玉石交じり土	5,000							
		破碎岩(軟岩)	5,000							
破碎岩(硬岩)	5,000									
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山10595-10 (34.849778, 132.838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34.864056, 132.855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153 (34.864056, 132.855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000							
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩(軟岩)	2,000							
破碎岩(硬岩)	2,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社三次eco農工大山残土 処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 50cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
		破碎岩(硬岩)	2,000							
リサイクルプラント 有限会社大杉組リサイクルセ ンター 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9 (34. 764240, 132. 983754)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	-			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	-							
		破碎岩(硬岩)	-							
受入地 有限会社大杉組建設残土たい 積場 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-11 (34. 764434, 132. 986006)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,000							
		破碎岩(硬岩)	2,000							
受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34. 695763, 132. 807612)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 盆休み, 正月休みを 除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径 上限なし				
		破碎岩(軟岩)	1,600							
		破碎岩(硬岩)	1,600							
受入地 エレキテル株式会社建設残土 たい積場 090-7546-2128	三次市三和町上巻字番郷13855 (34. 650179, 132. 847812)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,700							
		破碎岩(硬岩)	1,700							
受入地 有限会社円仏組建設発生土処 分場 0826-57-0229	三次市三和町羽出庭10415-1 (34. 692538, 132. 809997)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,300			表土	○			
		粘性土	1,300			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,300			搬入可能最大粒径 上限なし				
		破碎岩(軟岩)	1,300							
		破碎岩(硬岩)	1,300							

建設発生土処分先一覧表

2024年4月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 YUSEI建設発生土処分場 082-299-4271	三次市三和町羽出庭10448-1 (34.687080, 132.807947)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 合同会社いっぽ建設残土たい積場 0824-52-3358	三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34.679947, 132.812267)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700								
		粘性土	1,700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
破碎岩(硬岩)	1,700										
受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496 (34.694946, 132.801624)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日, 祝日 は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 株式会社大歳組西城熊野第一 残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字寛根地2000 (35.029323, 133.061888)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社大歳組西城熊野第二 残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字松ヶ枝038 (35.031979, 133.062046)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂 埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34.993011, 133.164454)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不 可。休日は要事前相 談。	含水率40%以下, コーン指 数400KN/m2以上, 第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,400								
		粘性土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,400								
破碎岩(硬岩)	2,400										

建設発生土処分先一覧表

2024年4月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不可。休日は要事前相談。	含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,400			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	2,400				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,400								
破碎岩(硬岩)	2,400										
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34.948602, 133.100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2, 4土曜日, 盆, 正月, 祝日は除く	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		粘性土	2,200				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34.857149, 133.245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日及び祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	4,000				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
破碎岩(硬岩)	4,000										
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 (34.875327, 133.250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
		粘性土	3,500				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
破碎岩(硬岩)	3,500										
受入地 株式会社角栄組第4建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市東城町帝釈始終字上原492 (34.910758, 133.173444)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業日	第1種～第4種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	2,600				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600										
受入地 株式会社下田建設建設発生土処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34.896475, 133.139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
		粘性土	2,200				泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社下田建設建設発生土 第二処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 (34. 893727, 133. 140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日, 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社宮田木材光森処分場 08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 (34. 991576, 133. 235557)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日, 第2土曜日は除く	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m以上, 含 水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○				
		粘性土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600										
受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34. 795793, 133. 034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休 日は受入不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	2,000								
破碎岩(硬岩)	2,000										
受入地 株式会社角栄組第3建設残土処 分場 0824-72-5254	庄原市春田町字面田46-1 (34. 820839, 133. 048502)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩(軟岩)	1,800								
破碎岩(硬岩)	1,800										
受入地 有限会社林商会山内町第2号建 設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市山内町5965-1 (34. 814693, 132. 965828)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率40%以下, コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200										
受入地 株式会社大歳組七塚野村残土 処分場 080-5625-0482	庄原市山内町字南山5944 (34. 818723, 132. 971644)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,300			表土	○				
		粘性土	2,300			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,300								
		破碎岩(軟岩)	2,300								
破碎岩(硬岩)	2,300										

建設発生土処分先一覧表

2024年4月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社大歳組七塚野村第二 残土処分場 080-5625-0482	庄原市山内町南山5948-1 (34. 817122, 132. 972036)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,300			表土	○			
		粘性土	2,300			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,300			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,300							
破碎岩(硬岩)	2,300									
受入地 クリーンコンサル有限会社毛 無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35. 060244, 132. 929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下, 第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,100			表土	○			
		粘性土	2,100			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,100			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	2,100							
破碎岩(硬岩)	2,100									
受入地 有限会社田畠建設盛川建設残 土受入地 0824-89-2055	庄原市口和町金田字塩谷758 (34. 850996, 132. 916889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社休日 を除く	第1種～第4種建設発生土, コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									
受入地 小林建設株式会社口和常定建 設発生土受入地 090-4143-9736	庄原市口和町常定字川平5045-1 (34. 894968, 132. 893039)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日, 第2・4土曜日は 除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800			泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				
		破碎岩(軟岩)	1,800							
破碎岩(硬岩)	1,800									