

令和7年～8年度 建設発生土処分先一覧表 (令和7年10月)

(令和8年8月改定)

広島県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 新家建設株式会社沖美建設発生残土処分場
受入価格の変更
- [2] 株式会社広島環境建設発生土リサイクルプラント
受入価格の変更
- [3] 株式会社広島環境建設発生土受入地
受入価格の変更
- [4] 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地
受入中止
- [5] 株式会社三好建材南雨No. 2建設発生土受入地
受入中止

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。
- ・サンセイ綾ヶ谷埋立処分場について、現在受入を一時中止しています。（令和7年10月1日～）
- ・シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設について、現在受入を一時中止しています。（令和8年1月1日～）

（令和8年8月改定）

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴10718-1 (34. 454932, 132. 535338)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処 分場 080-6349-4030	広島市東区馬木町字カラ金山11235-1 (34. 435877, 132. 542981)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 600 3, 600 3, 600 3, 600 3, 600	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
リサイクルプラント 株式会社ミヤケンリサイクル 施設 082-250-5025	広島市南区出島1-7-3 (34. 356215, 132. 454420)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4, 100 - 4, 100 - -	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物を確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比 15%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
受入地 株式会社福永建設工業己斐土 砂埋立処分場 082-293-0124	広島市西区己斐上3-986-1 (34. 414099, 132. 413071)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 300 - 3, 300 3, 300 3, 300	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 粘性土不可 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
受入地 YUSEI己斐上残土処分場 082-299-4271	広島市西区己斐上3-1311 (34. 412394, 132. 416682)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34. 505525, 132. 507521)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 500 - 3, 950 - -	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 （国土交通省制度）			
		受入価格 （円/m3）	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社日殖建設第2伴北土砂 処分場 090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字栗ノ木 4471-1 (34. 479994, 132. 407111)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			-			
		粘性土	3,000							-			
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-			
		破碎岩（軟岩）	3,000							-			
		破碎岩（硬岩）	3,000							-			
受入地 株式会社KTco. 大原迫残土処分 場 082-961-6156	広島市安佐南区伴東町字大原迫589 場 (34. 454895, 132. 418228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			-			
		粘性土	3,000							-			
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-			
		破碎岩（軟岩）	3,000							-			
		破碎岩（硬岩）	3,000							-			
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 化施設 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,200			表土	×			○			
		粘性土	-							○			
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○			
		破碎岩（軟岩）	-							○			
		破碎岩（硬岩）	-							○			
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,200			表土	○			-			
		粘性土	3,200							-			
		岩塊・玉石交じり土	3,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-			
		破碎岩（軟岩）	3,200							-			
		破碎岩（硬岩）	3,200							-			
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○		
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			○			
		粘性土	3,500							○			
		岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×			○			
		破碎岩（軟岩）	2,650							○			
		破碎岩（硬岩）	2,400							○			
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土・地山に限る、粘性 土（赤土）	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×			×			
		粘性土	2,800							×			
		岩塊・玉石交じり土	-	祝日を除く	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			×			
		破碎岩（軟岩）	-							×			
		破碎岩（硬岩）	-							○			

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合							
受入地 サンセイ綾ヶ谷埋立処分場 082-230-1414	広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷庭田11346 (34. 552074, 132. 494489)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 500 － 2, 500 2, 500 2, 500	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	×	×	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －			
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小濱10591-4 (34. 545090, 132. 394498)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 － 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	×	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○		○	
受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377 (34. 508393, 132. 421956)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ○			－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －			
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社筒瀬工場 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34. 502364, 132. 480474)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 6, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下 搬入可能最大粒径 40cm以上割増	肥土 表土 泥土	○ ○ ○			545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○			○
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椋ノ平2144-1 (34. 497294, 132. 477075)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 玉石粒径30cm以下、コーン 指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	○ ○ ×		800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○			○
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 4, 500 4, 000 5, 000 5, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社クリショ-白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34.564155, 132.586677)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000						道路路床盛土	-	
		粘性土	4,000			表土	×		土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4,000						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	4,000						宅地造成	-	
リサイクルプラント 丸伸企業株式会社 082-818-1000	広島市安佐北区三入南1-13-14 (34.530131, 132.519277)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 30%以下	肥土	×	2,000	工作物の埋戻	○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,000						道路路床盛土	○	
		粘性土	-			表土	○		土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	5,000		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×		道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	-						宅地造成	○	
リサイクルプラント 株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574 (34.386549, 132.327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,500	工作物の埋戻	○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,000						道路路床盛土	○	
		粘性土	-			表土	×		土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×		道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	×	
		破碎岩（硬岩）	-						宅地造成	○	
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割厳須山 (34.384243, 132.331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	○
		砂・砂質土・礫質土	4,000						道路路床盛土	○	
		粘性土	-			表土	×		土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×		道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	×	
		破碎岩（硬岩）	-						宅地造成	○	
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 (34.493964, 132.293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	玉石、破碎岩、転石のみ (土混じり、ゴミ、木根、 その他不純物不可)	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	-
		砂・砂質土・礫質土	-						道路路床盛土	-	
		粘性土	-			表土	×		土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4,400		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×		道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4,600						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	4,800						宅地造成	-	
リサイクルプラント 有限会社田中土木残土リサイ クルプラント 082-275-5970	広島市佐伯区五日市町大字石内字鳥 越9511-1 (34.422689, 132.396169)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻	○	-
		砂・砂質土・礫質土	2,800						道路路床盛土	○	
		粘性土	-			表土	○		土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	×	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	×	
		破碎岩（硬岩）	-						宅地造成	○	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 山陽工営株式会社 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34. 398841, 132. 344549)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 － 4, 500 4, 500 4, 500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く 搬入可能最大粒径 5cm	肥土 表土 泥土	×	×	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業倉重リサイ クルプラント 082-929-7135	広島市佐伯区倉重3-313-1 (34. 389372, 132. 346684)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 700 － 3, 500 － －	月曜日～土曜日 8:30～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	○ ○ ×	○ ○ ×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 株式会社ニシムラ五日市リサ イクル工場 082-555-4330	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原415-2 (34. 428662, 132. 359479)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 200 － 4, 800 4, 800 4, 800	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 60cm	肥土 表土 泥土	×	×	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
受入地 株式会社ニシムラ五日市第7工 場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10651 (34. 428804, 132. 357657)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 800 2, 800 2, 800 2, 800 2, 800	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	○ ○ ×	○ ○ ×	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － － －	－ － － － － －
リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410	広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34. 409730, 132. 358018)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 600 － － － －	月曜日～土曜日 9:00～18:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 表土 泥土	×	×	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○ ○ ○ ○ ○
受入地 株式会社曾我工業口和田事業 所 082-273-3441	広島市佐伯区五日市町大字口和田字 小林18-1 (34. 394667, 132. 372295)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～土曜日 8:45～17:00 土曜、祝祭日は9時より受入可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	○ ○ ×	○ ○ ×	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － － －	－ － － － － －

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社金子土木残土リサイ クルプラント 082-822-4765	広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1 (34. 387514, 132. 531130)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 - 3, 000 - -	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ × × ○	-
受入地 株式会社不動産開発阿戸造成事 業所 090-7974-8970	広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内 (34. 381456, 132. 635327)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -	
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34. 567119, 132. 571609)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4, 200 - 4, 400 4, 400 4, 400	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1、3、4土曜日は受 入可	第1種～第2種建設発生土 （ごみ、木根、その他不純 物不可） 搬入可能最大粒径 80cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工 場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34. 578166, 132. 571450)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 910 - 2, 910 3, 550 5, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水量 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	-
リサイクルプラント カズテック高宮リサイクルプ ラント 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10383 (34. 720321, 132. 684629)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1, 600 - 1, 600 - -	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	-
リサイクルプラント 球磨川開発産業リサイクルセ ンター 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰 10390-1 (34. 720472, 132. 686432)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 000 - 2, 000 - -	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	2, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ × ×	-

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 球磨川開発産業（工業団地） 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10390-9 (34. 721047, 132. 687012)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2・4土曜日は休み	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	1,500										
粘性土	1,500	表土	○			-					
岩塊・玉石交じり土	1,500					-					
破碎岩（軟岩）	1,500					-					
破碎岩（硬岩）	1,500					泥土	×		-		
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山11907 (34. 586863, 132. 781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
砂・砂質土・礫質土	2,000										
粘性土	-	表土	○			○					
岩塊・玉石交じり土	2,000					○					
破碎岩（軟岩）	2,000					○					
破碎岩（硬岩）	2,000					泥土	×		○		
受入地 株式会社スマイル白木大土山 処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34. 648123, 132. 764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	3,000										
粘性土	3,000	表土	○			-					
岩塊・玉石交じり土	3,000					-					
破碎岩（軟岩）	3,000					-					
破碎岩（硬岩）	3,000					泥土	×		-		
受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字札場10095 (34. 733096, 132. 750943)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	1,500										
粘性土	1,500	表土	○			-					
岩塊・玉石交じり土	1,500					-					
破碎岩（軟岩）	1,500					-					
破碎岩（硬岩）	1,500					泥土	×		-		
受入地 株式会社アラタ建設発生土処 分場 0826-45-7500	安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂 10801 (34. 724233, 132. 753901)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日を除く	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	1,500										
粘性土	1,500	表土	○			-					
岩塊・玉石交じり土	1,500					-					
破碎岩（軟岩）	1,500					-					
破碎岩（硬岩）	1,500					泥土	×		-		
リサイクルプラント 三興建設株式会社リサイクル センター 0823-42-1800	江田島市江田島町小用4-9028 (34. 260479, 132. 494839)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
砂・砂質土・礫質土	4,000										
粘性土	-	表土	×			○					
岩塊・玉石交じり土	-					×					
破碎岩（軟岩）	-					×					
破碎岩（硬岩）	-					泥土	×		○		

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212 (34. 248087, 132. 427113)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日、第2、4土曜日 は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	4, 000									表土	×
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	4, 000										
		破碎岩（軟岩）	4, 000										
		破碎岩（硬岩）	4, 000			泥土	×						
						30cm							
受入地 新家建設株式会社沖美建設発 生残土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛10151-1 (34. 228176, 132. 397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30		肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	○
		粘性土	3, 000										
		岩塊・玉石交じり土	3, 000										
		破碎岩（軟岩）	3, 000										
		破碎岩（硬岩）	3, 000			泥土	×						
						30cm							
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋 立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34. 137090, 132. 449082)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 第1、3、5土曜日は受 入可	第1種～第3種建設発生土、 含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3, 200									表土	○
		粘性土	3, 200										
		岩塊・玉石交じり土	3, 200										
		破碎岩（軟岩）	3, 200										
		破碎岩（硬岩）	3, 200			泥土	×						
						30cm							
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 136479, 132. 457491)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～16:00	第1種～第3種建設発生土、 土壌溶出量基準（環境省告 示18号）・土壌含有量基準 （環境省告示19号）に適合 したもの	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	2, 500									表土	○
		粘性土	2, 500										
		岩塊・玉石交じり土	2, 500										
		破碎岩（軟岩）	2, 500										
		破碎岩（硬岩）	2, 500			泥土	×						
						30cm							
リサイクルプラント 株式会社丸兼産業リサイクル プラント 080-6349-4030	安芸郡海田町西明神海田第17野積地 (34. 358414, 132. 522268)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-		
		砂・砂質土・礫質土	3, 600									表土	○
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	3, 600										
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-			泥土	×						
						30cm							
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ×	○		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	×
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	4, 500										
		破碎岩（軟岩）	7, 040										
		破碎岩（硬岩）	8, 000			泥土	×						
						80cm							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 広伸建設株式会社リサイクル プラント 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1 (34. 250044, 132. 626397)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物が無いこと 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
砂・砂質土・礫質土	2,700	表土	×			○					
粘性土	-					○					
岩塊・玉石交じり土	-					○					
破碎岩（軟岩）	-					×					
破碎岩（硬岩）	-					泥土	×		○		
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物が無いこと。軟岩、 硬岩、破碎困難なもの（間 知石等）を除く 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
砂・砂質土・礫質土	3,000	表土	×			○					
粘性土	-					○					
岩塊・玉石交じり土	4,000					○					
破碎岩（軟岩）	4,000					×					
破碎岩（硬岩）	4,050					泥土	×		○		
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市宇吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	シルト分25%以下、含水率 15%以下、コーン指数 800KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	-
砂・砂質土・礫質土	3,300	表土	×			-					
粘性土	-					-					
岩塊・玉石交じり土	4,300					-					
破碎岩（軟岩）	-					-					
破碎岩（硬岩）	-					泥土	×		-		
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施 設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	不用物が無いこと。破碎困 難なものを除く。 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
砂・砂質土・礫質土	3,500	表土	○			○					
粘性土	-					○					
岩塊・玉石交じり土	4,000					○					
破碎岩（軟岩）	4,000					×					
破碎岩（硬岩）	4,500					泥土	×		○		
受入地 橋本工業有限会社女子畑残土 処分場 0823-84-5700	呉市安浦町大字女子畑字須之内 10219 (34. 312132, 132. 755679)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	4,500	表土	×			-					
粘性土	4,500					-					
岩塊・玉石交じり土	4,500					-					
破碎岩（軟岩）	4,500					-					
破碎岩（硬岩）	4,500					泥土	×		-		
受入地 広南開発宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
砂・砂質土・礫質土	5,000	表土	○			-					
粘性土	5,000					-					
岩塊・玉石交じり土	5,000					-					
破碎岩（軟岩）	5,000					-					
破碎岩（硬岩）	5,000					泥土	×		-		

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 永億林業株式会社苗代町重役 造成工事 080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下、含水率 30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
080-1942-8282		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	2,500						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	2,500						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	2,500	泥土	○	宅地造成	-						
リサイクルプラント 大竹砕石株式会社 0827-57-5151	大竹市防鹿4571 (34. 231755, 132. 195203)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議に より可とする。	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	○
0827-57-5151		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	4,000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	4,000						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	4,000	泥土	×	宅地造成	○						
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクル プラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 (34. 352063, 132. 347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 第2、4土曜日は不可		肥土	×	1,500	工作物の埋戻	○	-
0829-32-8351		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	5,000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	-	泥土	×	宅地造成	○						
リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725-1 (34. 352811, 132. 267519)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下、シルト 分約10%以下 搬入可能最大粒径 40cm以上割増	肥土	○	545	工作物の埋戻	○	○
0829-39-8200		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	6,000						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	3,000						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	3,000	泥土	○	宅地造成	○						
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出 (34. 329725, 132. 294271)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと、粘性土不可 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	650	工作物の埋戻	○	-
0829-32-2000		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	3,300						河川築堤（一般）	×	
破碎岩（硬岩）	3,300	泥土	×	宅地造成	○						
受入地 みつぎ産業広原山処分場 0829-74-3393	廿日市市友田字広原山100219-52 (34. 334339, 132. 208185)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日、 祝日も営業	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	
0829-74-3393		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×		道路路床盛土	-	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4,000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4,000						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	4,000	泥土	×	宅地造成	-						

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 0826-23-0126	山県郡安芸太田町津浪40-2 (34. 575367, 132. 321321)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	受入前に現物確認し、受入 合否を決定する。	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	○
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	×				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	3,300								
		破碎岩（硬岩）	3,300								
リサイクルプラント あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0126	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34. 595290, 132. 301074)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00 祝祭日及び第2、4土 曜日は不可	受入前に現物確認し、受入 合否を決定する。	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	×				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34. 580291, 132. 224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2、4土曜日を除く	含水率40～80%程度、コー ン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○				
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	4,000			搬入可能最大粒径 80cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	3,300								
		破碎岩（硬岩）	3,300								
リサイクルプラント あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10606 (34. 643932, 132. 476271)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上、 含水率約15%以下、シルト 分約10%以下	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	3,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,200			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリー ンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34. 610823, 132. 556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日、年末年始は不 可	第1種～第2種建設発生土、 玉石粒径80cm以下、コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 80cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34. 657662, 132. 415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊（粒径30cm以下）、土 砂（含水率20～30%以 下）、粘性土（コーン指数 200KN/m2以上）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	2,900			表土	○				
		粘性土	4,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,900			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	2,700								
		破碎岩（硬岩）	2,700								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 (34. 690404, 132. 385679)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2, 800				○			-	
		粘性土	2, 800							-	
		岩塊・玉石交じり土	2, 800							-	
		破碎岩（軟岩）	2, 800							-	
		破碎岩（硬岩）	2, 800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		-		
受入地 株式会社中国工業開発西野残 土処分場 0846-29-1111	竹原市西野町字有馬1627-1 (34. 396770, 132. 869769)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水率40%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000				○			-	
		粘性土	3, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		-		
受入地 有限会社トラスト残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34. 391232, 132. 805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祝日、第2、4 土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水率40%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000				○			-	
		粘性土	3, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		-		
受入地 株式会社中国工業開発新庄残 土処分場 0846-29-1111	竹原市新庄町字松ノ木39-1 (34. 375275, 132. 886417)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水率40%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000				○			-	
		粘性土	3, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		-		
リサイクルプラント 株式会社友松産業リサイクル センター 0846-29-1700	竹原市新庄町74-6 (34. 378334, 132. 889602)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
		砂・砂質土・礫質土	3, 000				○			○	
		粘性土	-							○	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							○	
		破碎岩（軟岩）	-							○	
		破碎岩（硬岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		○		
受入地 株式会社友松産業残土処分場 0846-29-1700	竹原市新庄町城ノ本74-8 (34. 378334, 132. 889602)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000				○			-	
		粘性土	3, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		-		

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 有限会社エス・エス建設発生 土リサイクルプラント 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34. 326288, 132. 885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下、含水率 40%以下	肥土	×	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	×
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	3, 000				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-										
受入地 有限会社エス・エス大南山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水率40%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	○
		粘性土	3, 000										
		岩塊・玉石交じり土	3, 000				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	3, 000										
		破碎岩（硬岩）	3, 000										
受入地 有限会社エス・エス朝日山残 土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字朝日山10661-1 (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水率40%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	○
		粘性土	3, 000										
		岩塊・玉石交じり土	3, 000				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	3, 000										
		破碎岩（硬岩）	3, 000										
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社田万里リサイクルプラント 082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358 (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1, 100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	×
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	-				搬入可能最大粒径 5cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-										
受入地 シンクファーム株式会社西小 寺土砂埋立工事 082-426-5111	竹原市田万里町西小寺11355-1 (34. 408483, 132. 802825)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									表土	×
		粘性土	3, 000										
		岩塊・玉石交じり土	3, 000				搬入可能最大粒径 50cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	3, 000										
		破碎岩（硬岩）	3, 000										
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター 0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1 (34. 379039, 132. 930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 事前連絡にて時間 外、夜間、日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	3, 500									表土	×
		粘性土	6, 500										
		岩塊・玉石交じり土	3, 500				搬入可能最大粒径 15cm					泥土	○
		破碎岩（軟岩）	-										
		破碎岩（硬岩）	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原	竹原市小梨町字小吹山2055	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
090-3178-5210	(34. 354524, 132. 924027)	砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	3, 000						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000	宅地造成	-						
受入地 株式会社舩田組残土処理場	竹原市小梨町字小吹山2091-4	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	
090-3175-4173	(34. 353651, 132. 927834)	砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	×		道路路床盛土	-	
		粘性土	3, 500						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 500						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3, 500						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	3, 500	宅地造成	-						
リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター	東広島市西条町上三永字胡麻379-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日、祝祭日、第 2・4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1, 300	工作物の埋戻	○	○
082-426-1120	(34. 395198, 132. 805245)	砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	15, 000						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	4, 000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	4, 000						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	4, 000	宅地造成	○						
リサイクルプラント 株式会社オハラリサイクルセ ンター	東広島市西条町田口字石堂原10877- 15	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻	○	-
082-424-5050	(34. 382746, 132. 711101)	砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	-	宅地造成	○						
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター	東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山 10175-89	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻	○	-
082-426-6688	(34. 352103, 132. 756392)	砂・砂質土・礫質土	2, 400			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	2, 400						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	-	宅地造成	○						
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式 会社	東広島市黒瀬町大多田字大十田302- 52	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水比 30%以下、ゴミ・鉄片・木 くず等産業廃棄物を含まな い	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻	○	-
0823-83-1370	(34. 359567, 132. 675848)	砂・砂質土・礫質土	3, 600			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	5, 400						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3, 600						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	3, 600						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	3, 600	宅地造成	○						

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)						
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合								
リサイクルプラント 光陽建設株式会社建設発生土 リサイクルプラント 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ 21852-5 (34. 316700, 132. 613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	※塵を含まないこと	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-					
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○									
		粘性土	-													
		岩塊・玉石交じり土	3, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	4, 000													
破碎岩（硬岩）	6, 000															
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市福富町上戸野1701 (34. 517675, 132. 770605)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-					
		砂・砂質土・礫質土	2, 400			表土	○									
		粘性土	-													
		岩塊・玉石交じり土	2, 400			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	-													
破碎岩（硬岩）	-															
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34. 524262, 132. 768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -						
		砂・砂質土・礫質土	2, 000			表土	○									
		粘性土	2, 000													
		岩塊・玉石交じり土	2, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	2, 000													
破碎岩（硬岩）	2, 000															
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場2 082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845- 48 (34. 514254, 132. 702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -						
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○									
		粘性土	3, 000													
		岩塊・玉石交じり土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	3, 000													
破碎岩（硬岩）	3, 000															
受入地 株式会社丸兼産業福富建設残 土処理場 080-6349-4030	東広島市福富町久芳字日曾木2217-1 (34. 535742, 132. 760879)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -						
		砂・砂質土・礫質土	3, 600			表土	○									
		粘性土	3, 600													
		岩塊・玉石交じり土	3, 600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	3, 600													
破碎岩（硬岩）	3, 600															
リサイクルプラント 有限会社ダイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34. 560169, 132. 834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 （有害土、汚泥は不可）	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-					
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○									
		粘性土	3, 000													
		岩塊・玉石交じり土	3, 000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土					×				
		破碎岩（軟岩）	3, 000													
破碎岩（硬岩）	3, 000															

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)										
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合												
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-426-6688	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34. 500755, 132. 797487)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻	-										
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	表土		○	道路路床盛土		-								
		粘性土	2, 500				泥土		×	土木構造物の裏込		-								
		岩塊・玉石交じり土	2, 500							道路路体盛土		-								
		破碎岩（軟岩）	2, 500							河川築堤（一般）		-								
		破碎岩（硬岩）	2, 500							宅地造成		-								
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第9残土処分場 082-426-6688	東広島市河内町入野字大内原987-1 (34. 449695, 132. 884049)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻	-										
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	表土		○	道路路床盛土		-								
		粘性土	3, 000				泥土		×	土木構造物の裏込		-								
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							道路路体盛土		-								
		破碎岩（軟岩）	3, 000							河川築堤（一般）		-								
		破碎岩（硬岩）	3, 000							宅地造成		-								
リサイクルプラント カワモトリサイクルセンター 082-433-2467	東広島市志和町内字塚土山10001 (34. 492828, 132. 687630)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻	○	-									
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	表土		○	道路路床盛土		○								
		粘性土	-										泥土	×	土木構造物の裏込	○				
		岩塊・玉石交じり土	2, 500														道路路体盛土	○		
		破碎岩（軟岩）	-																河川築堤（一般）	○
		破碎岩（硬岩）	-																	
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34. 313404, 132. 833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻	○	○									
		砂・砂質土・礫質土	3, 700			搬入可能最大粒径 30cm	表土		×	道路路床盛土		○								
		粘性土	-										泥土	×	土木構造物の裏込	○				
		岩塊・玉石交じり土	4, 300														道路路体盛土	○		
		破碎岩（軟岩）	-																河川築堤（一般）	×
		破碎岩（硬岩）	-																	
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34. 323004, 132. 831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	○	-									
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			搬入可能最大粒径 30cm	表土		×	道路路床盛土		○								
		粘性土	-										泥土	×	土木構造物の裏込	○				
		岩塊・玉石交じり土	-														道路路体盛土	○		
		破碎岩（軟岩）	-																河川築堤（一般）	○
		破碎岩（硬岩）	-																	
リサイクルプラント 三葉興業有限会社リサイクル プラント 084-959-0498	福山市熊野町字大谷甲7785-1 (34. 399522, 133. 368146)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻	○	-									
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			搬入可能最大粒径 30cm	表土		×	道路路床盛土		○								
		粘性土	-										泥土	×	土木構造物の裏込	○				
		岩塊・玉石交じり土	4, 200														道路路体盛土	○		
		破碎岩（軟岩）	-																河川築堤（一般）	○
		破碎岩（硬岩）	-																	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 上之原組共有林第三処分場	福山市熊野町字込山甲8221	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
084-959-0007	(34. 414710, 133. 344168)	砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	3,300						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3,300						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	3,300	宅地造成	-						
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻	○	-
084-951-1345	(34. 450478, 133. 326492)	砂・砂質土・礫質土	4,900			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	6,900						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	6,900						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	5,600						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	6,900	宅地造成	○						
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイ クルプラント	福山市瀬戸町地頭分虎534-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下、コー ン指数4kgf/cm2以上	肥土	○	1,170	工作物の埋戻	○	○
084-949-2615	(34. 461496, 133. 328534)	砂・砂質土・礫質土	5,630			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	6,660						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	9,100						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	11,170						河川築堤（一般）	×	
		破碎岩（硬岩）	11,170	宅地造成	○						
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
0848-20-5445	(34. 459818, 133. 327187)	砂・砂質土・礫質土	8,700			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	8,700						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	8,700						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	8,700						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	8,700	宅地造成	-						
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場（その2）	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
0848-20-5445	(34. 459818, 133. 327187)	砂・砂質土・礫質土	8,700			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	8,700						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	8,700						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	8,700						河川築堤（一般）	-	
		破碎岩（硬岩）	8,700	宅地造成	-						
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日、祝日は 要電話確認	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻	○	○
084-956-2022	(34. 458138, 133. 345936)	砂・砂質土・礫質土	4,500			表土	○		道路路床盛土	×	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	7,200						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	7,200						河川築堤（一般）	○	
		破碎岩（硬岩）	7,200	宅地造成	○						

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山7482-1 (34. 481790, 133. 446578)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 5,800 8,500 8,000 7,000 8,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祝日は要電話確認	ゴミ、草、木根の混入物は不可、それ以外は可 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34. 447561, 133. 419723)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 4,500 16,800 7,200 7,200 7,200	月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日、祝日は要電話確認	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm	肥土 × 表土 × 泥土 ○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	○
リサイクルプラント 有限会社上坊組リサイクルプラント 084-944-7027	福山市曙町4-19-18 (34. 469988, 133. 405880)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 6,000 - 9,500 - -	月曜日～金曜日 9:00～16:30 年末年始、夏季休業日、祝祭日は不可	目視による。 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34. 468840, 133. 271792)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 3,240 4,500 3,800 4,400 5,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下、含水率100%以下、コーン指数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636115, 133. 348257)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 2,800 6,500 5,500 6,000 7,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
受入地 株式会社高森工業発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	単価 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - - -	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祭日を除く	砂質シルト、砂質土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-			泥土	×				
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34. 634311, 133. 325075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	6,000								
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	6,000								
		破碎岩（軟岩）	6,000								
		破碎岩（硬岩）	6,000			泥土	×				
受入地 協同組合未来残土処分場 084-967-0666	福山市加茂町字北山4080-15 (34. 610640, 133. 356507)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	6,500								
		粘性土	6,500								
		岩塊・玉石交じり土	6,500								
		破碎岩（軟岩）	6,500								
		破碎岩（硬岩）	6,500			泥土	○				
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	20,000								
		岩塊・玉石交じり土	10,000								
		破碎岩（軟岩）	15,000								
		破碎岩（硬岩）	20,000			泥土	○				
リサイクルプラント 株式会社サンテック残土リサ イクルセンター 084-959-3109	福山市芦田町大字上用地264-1 (34. 532666, 133. 265912)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵を含まないこと 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,500								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	7,000								
		破碎岩（軟岩）	9,500								
		破碎岩（硬岩）	10,000			泥土	×				
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクル プラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34. 576487, 133. 299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外、土・祝日の 受入は事前連絡によ り可とする。	※塵、産廃を含まないこ と。 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	3,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	4,200								
		粘性土	5,800								
		岩塊・玉石交じり土	7,000								
		破碎岩（軟岩）	10,000								
		破碎岩（硬岩）	11,000			泥土	○				

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 株式会社高森工業助元リサイ クルプラント 084-978-0303	福山市駅家町服部永谷909 (34. 579696, 133. 313314)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	6,500										
		粘性土	9,000				表土					○	
		岩塊・玉石交じり土	8,000										
		破碎岩（軟岩）	8,500				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（硬岩）	10,000										
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 084-963-1101	福山市神辺町字三谷31-1 (34. 600221, 133. 392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日、祝日 は要電話確認	シルト分50%以下、含水率 30%以下、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	6,800										
		粘性土	8,100				表土					○	
		岩塊・玉石交じり土	8,400				搬入可能最大粒径 35cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	8,600										
		破碎岩（硬岩）	－										
リサイクルプラント 有限会社郷分藤井砕石 084-951-1655	福山市郷分町大佐古507-1 (34. 510422, 133. 343072)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第二土曜日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ × × ○	－		
		砂・砂質土・礫質土	4,700				表土					×	
		粘性土	－										
		岩塊・玉石交じり土	4,700				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,700										
		破碎岩（硬岩）	－										
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル 工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34. 588877, 133. 247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日、祝祭日は事 前連絡により受入可	砂、砂質土、礫質土は含水 率10%以下、粘性土は含水 率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	－		
		砂・砂質土・礫質土	9,000				表土					○	
		粘性土	10,000										
		岩塊・玉石交じり土	9,000				搬入可能最大粒径 上限なし					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	9,000										
		破碎岩（硬岩）	10,000										
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-3443	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34. 548701, 133. 255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	× × ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	3,240				表土					×	
		粘性土	－										
		岩塊・玉石交じり土	3,730				搬入可能最大粒径 40cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,230										
		破碎岩（硬岩）	4,650										
リサイクルプラント 株式会社中国開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34. 746187, 133. 142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は 不可	コーン指数200KN/m2以上、 含水比80%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	4,300				表土					○	
		粘性土	7,000										
		岩塊・玉石交じり土	4,300				搬入可能最大粒径 50cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,300										
		破碎岩（硬岩）	4,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 尾田部碎石有限会社建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34. 678626, 133. 125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	泥土を除く第1種～第2種建 設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	○
	砂・砂質土・礫質土	4, 500				表土	○			-	
	粘性土	-								-	
	岩塊・玉石交じり土	4, 500								-	
	破碎岩（軟岩）	4, 500								-	
		破碎岩（硬岩）	5, 000			泥土	×			-	
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34. 668886, 133. 243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	塵・産廃は含まないこと、 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	○	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
	砂・砂質土・礫質土	3, 800				表土	○			○	
	粘性土	6, 000								○	
	岩塊・玉石交じり土	-								○	
	破碎岩（軟岩）	-				泥土	×			○	
		破碎岩（硬岩）	-						○		
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34. 777062, 133. 246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以 下、木くず・木根・産業廃 棄物を含まない 搬入可能最大粒径 100cm	肥土	×	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
	砂・砂質土・礫質土	-				表土	×			○	
	粘性土	-								○	
	岩塊・玉石交じり土	3, 400								○	
	破碎岩（軟岩）	3, 800				泥土	×			○	
		破碎岩（硬岩）	4, 100						○		
リサイクルプラント 神石碎石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34. 786499, 133. 263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下、コーン指 数200kN/m2以上、シルト分 25%以下、産業廃棄物の混 入のないもの 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○
	砂・砂質土・礫質土	3, 400				表土	○			○	
	粘性土	4, 800								○	
	岩塊・玉石交じり土	3, 400								○	
	破碎岩（軟岩）	-				泥土	×			○	
		破碎岩（硬岩）	-						○		
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町稗ヶ迫160 (34. 416178, 133. 004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
	砂・砂質土・礫質土	3, 500				表土	×			○	
	粘性土	-								○	
	岩塊・玉石交じり土	4, 200								○	
	破碎岩（軟岩）	4, 500				泥土	×			○	
		破碎岩（硬岩）	5, 500						○		
受入地 株式会社大地産業残土処分場 0848-66-0039	三原市小坂町字中ノ窪10144-3 (34. 414715, 133. 004051)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
	砂・砂質土・礫質土	4, 000				表土	○			-	
	粘性土	4, 000								-	
	岩塊・玉石交じり土	4, 000								-	
	破碎岩（軟岩）	4, 000				泥土	×			-	
		破碎岩（硬岩）	4, 000						-		

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34. 390129, 133. 104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○		
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土	×
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	7,000				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	6,000										
		破碎岩（硬岩）	7,000										
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34. 460388, 133. 017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土	○
		粘性土	4,500										
		岩塊・玉石交じり土	4,500				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,500										
		破碎岩（硬岩）	4,500										
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山10660 (34. 463316, 132. 998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	含水率40%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	4,200									表土	○
		粘性土	4,200										
		岩塊・玉石交じり土	4,200				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,200										
		破碎岩（硬岩）	4,200										
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34. 443096, 133. 002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土	○
		粘性土	-										
		岩塊・玉石交じり土	4,000				搬入可能最大粒径 40cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	5,000										
		破碎岩（硬岩）	5,000										
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34. 425869, 133. 002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土	○
		粘性土	4,000										
		岩塊・玉石交じり土	4,000				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	4,000										
		破碎岩（硬岩）	4,000										
受入地 清水興業資機材置場造成工事 0847-34-1402	三原市大和町和木2107-1 (34. 512767, 132. 929345)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土、 含水率25%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -			
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土	○
		粘性土	3,500										
		岩塊・玉石交じり土	3,500				搬入可能最大粒径 30cm					泥土	×
		破碎岩（軟岩）	3,500										
		破碎岩（硬岩）	3,500										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第4受入地 0847-34-1390	三原市大和町棕梨5437-1 (34. 532421, 132. 901030)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前協議により日曜 日も可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土			○		-
		粘性土	4,000									-
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-		
		破碎岩（軟岩）	4,000							-		
		破碎岩（硬岩）	4,000					-				
リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル プラント 0847-34-1390	三原市大和町棕梨2194-1 (34. 533421, 132. 900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土			○		○
		粘性土	-									○
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○		
		破碎岩（軟岩）	-							○		
		破碎岩（硬岩）	-					○				
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34. 541004, 132. 958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 40%程度、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000				表土			○		-
		粘性土	4,000									-
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-		
		破碎岩（軟岩）	4,000							-		
		破碎岩（硬岩）	4,000					-				
受入地 向用倉農業公園内農地改良に 伴う土砂受入れ場 0847-35-3900	三原市大和町大草字荒采20066-17 (34. 477305, 132. 920349)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 40%程度、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土			○		-
		粘性土	3,000									-
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			-		
		破碎岩（軟岩）	3,000							-		
		破碎岩（硬岩）	3,000					-				
リサイクルプラント 砂田建設船木リサイクルプラ ント 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34. 475048, 132. 991022)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 河床掘削土（第1種～第2種 建設発生土相当・含水比 40%以下）	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,800				表土			○		○
		粘性土	-									○
		岩塊・玉石交じり土	4,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○		
		破碎岩（軟岩）	-							○		
		破碎岩（硬岩）	-					○				
受入地 有限会社砂田建設すりばち処 分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34. 474990, 132. 990835)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,800				表土			○		-
		粘性土	4,800									-
		岩塊・玉石交じり土	4,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			-		
		破碎岩（軟岩）	4,800							-		
		破碎岩（硬岩）	4,800					-				

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34. 446097, 132. 991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 河床掘削土（含水比40%以下）	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
		砂・砂質土・礫質土	5, 000				○			○	
		粘性土	-				○			○	
		岩塊・玉石交じり土	-							○	
		破碎岩（軟岩）	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	-	○							
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 第2残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6397 (34. 446806, 132. 990701)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	/
		砂・砂質土・礫質土	5, 000				○			-	
		粘性土	5, 000				○			-	
		岩塊・玉石交じり土	5, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	5, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	5, 000	-							
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設 0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1 (34. 436830, 132. 957309)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土、 シルト分20%以下	肥土	×	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
		砂・砂質土・礫質土	4, 000				×			○	
		粘性土	-				×			○	
		岩塊・玉石交じり土	4, 000							○	
		破碎岩（軟岩）	-			搬入可能最大粒径 10cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	-	○							
リサイクルプラント 広愛産業株式会社リサイクル センター 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原20076 (34. 373069, 132. 963035)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	1, 100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-
		砂・砂質土・礫質土	4, 000				○			○	
		粘性土	-				○			○	
		岩塊・玉石交じり土	5, 500							○	
		破碎岩（軟岩）	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	-	○							
受入地 広愛産業株式会社南方第四残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字東山20228 (34. 376572, 132. 975095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	/
		砂・砂質土・礫質土	5, 500				○			-	
		粘性土	5, 500				○			-	
		岩塊・玉石交じり土	5, 500							-	
		破碎岩（軟岩）	5, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	5, 500	-							
受入地 正栄工業残土処分場 0848-86-5177	三原市本郷北2-2266 (34. 415847, 132. 997066)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200KN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	/
		砂・砂質土・礫質土	3, 500				○			-	
		粘性土	3, 500				○			-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 500							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	
		破碎岩（硬岩）	3, 500	-							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 正栄工業No. 2残土処分場	三原市本郷北2-2591-1 (34. 420962, 132. 999557)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
0848-86-5177		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	3, 500						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 500						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3, 500						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	3, 500	宅地造成	-								
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻	○	○
082-434-7041		砂・砂質土・礫質土	1, 400			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	-						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	-	宅地造成	○								
受入地 シンクファーム株式会社久井 町泉土砂埋立（残土処分地）	三原市久井町泉字908 (34. 541576, 133. 023142)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	
082-426-5111		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	×		道路路床盛土	-	
		粘性土	3, 000						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	3, 000	宅地造成	-								
リサイクルプラント 有限会社正栄工業リサイクル センター	三原市久井町山中野字長峰10372 (34. 475348, 133. 006897)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○	-
0848-86-5177		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3, 500						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	-	宅地造成	○								
受入地 株式会社ブレッシング残土処 分場	三原市久井町山中野10335-5 (34. 469821, 133. 001834)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
090-3742-0460		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	4, 000						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4, 000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4, 000						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	4, 000	宅地造成	-								
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処 分場	三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34. 505827, 133. 050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻	-	
0847-32-7125		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	×		道路路床盛土	-	
		粘性土	4, 000						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4, 000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4, 000						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	4, 000	宅地造成	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 （国土交通省制度）
		受入価格 （円/m3）	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所リサイクルプラント 0848-66-0331	三原市沼田東町納所409 (34. 393183, 132. 997753)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2, 800 - 2, 800 - -	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可、土曜日 は要事前確認	第1種～第2種建設発生土、 含水比は比較的小さいこと 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所残土処分地 0848-66-0331	三原市沼田東町納所426 (34. 392090, 132. 998237)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可、土曜日 は要事前確認	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -	
受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34. 480271, 133. 210032)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 500 - - - -	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - - -	
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサ イクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34. 437063, 133. 168615)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4, 300 - 5, 200 - -	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1, 400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	○
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34. 447875, 133. 179936)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4, 300 6, 000 5, 200 5, 000 5, 700	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	○
リサイクルプラント 有限会社モトヒロリサイクル プラント 0848-47-1614	尾道市美ノ郷町三成字小地獄20252- 8 (34. 440664, 133. 201764)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4, 300 6, 000 5, 200 - -	月曜日～金曜日 9:00～16:30 年末年始、夏季休業 日、祝祭日は不可	目視による。 搬入可能最大粒径 15cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	含水比10%以下、シルト分 10%以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	5,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×		○
		破碎岩（軟岩）	5,000									○
		破碎岩（硬岩）	5,700					○				
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34. 431783, 133. 219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300			表土	○			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	5,200			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×		○
		破碎岩（軟岩）	5,000									×
		破碎岩（硬岩）	5,700					○				
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発 生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 時間外は別途協議		肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	6,000			表土	○			○		
		粘性土	8,000							○		
		岩塊・玉石交じり土	-			搬入可能最大粒径 10cm	泥土			○		○
		破碎岩（軟岩）	-									×
		破碎岩（硬岩）	-					○				
リサイクルプラント 八光株式会社建設発生土リサ イクルプラント 090-3375-5188	尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1 (34. 515533, 133. 078120)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	含水比18%以下	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	3,900			搬入可能最大粒径 20cm	泥土			×		○
		破碎岩（軟岩）	-									○
		破碎岩（硬岩）	-					○				
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイ クルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,700			表土	×			○		
		粘性土	-							○		
		岩塊・玉石交じり土	4,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×		○
		破碎岩（軟岩）	-									○
		破碎岩（硬岩）	-					○				
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○			-		
		粘性土	4,000							-		
		岩塊・玉石交じり土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×		-
		破碎岩（軟岩）	4,000									-
		破碎岩（硬岩）	4,000									-

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
0845-24-3217		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	4,000						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	4,000						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	4,000						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	4,000	宅地造成	-								
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34. 348398, 133. 147785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,800	工作物の埋戻	○	-
0845-26-2223		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,900						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	4,400						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	5,500	宅地造成	○								
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34. 326754, 133. 150028)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00		肥土	○	2,800	工作物の埋戻	○	-
0845-26-2223		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	10,000						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,900						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	4,400						河川築堤（一般）	×	
破碎岩（硬岩）	5,500	宅地造成	○								
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34. 298707, 133. 111198)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	コーン指数200KN/m2以上、 目視含水比をクリアしたも の、有害物を含まないも の、粘性土4種は要見積り	肥土	○	2,000	工作物の埋戻	○	○
0845-27-0022		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×		道路路床盛土	○	
		粘性土	4,500						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	6,000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	14,000						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	16,000	宅地造成	○								
受入地 株式会社田中組建設発生土処 分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻	-	
0845-28-0911		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○		道路路床盛土	-	
		粘性土	3,500						土木構造物の裏込	-	
		岩塊・玉石交じり土	3,500						道路路体盛土	-	
		破碎岩（軟岩）	3,500						河川築堤（一般）	-	
破碎岩（硬岩）	3,500	宅地造成	-								
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平 原681-3 (34. 571326, 133. 081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○	○
0847-22-2933		砂・砂質土・礫質土	5,000			表土	×		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	5,000						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	5,000						河川築堤（一般）	○	
破碎岩（硬岩）	5,000	宅地造成	○								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社リサイクル プラント 0848-23-4616	世羅郡世羅町小世良10680-3 (34.574198, 133.074431)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
		砂・砂質土・礫質土	4,300								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
受入地 大見碎石株式会社安田処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字安田字天満685-1 (34.646780, 133.008827)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4、5土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、 含水比30%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	5,000								
		岩塊・玉石交じり土	5,000								
		破碎岩（軟岩）	5,000								
		破碎岩（硬岩）	5,000								
受入地 大見碎石株式会社上安田処分 場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字安田字鍛冶谷垣内 1856-3 (34.638017, 133.027901)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 第2、4、5土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、 含水比30%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	5,000								
		岩塊・玉石交じり土	5,000								
		破碎岩（軟岩）	5,000								
		破碎岩（硬岩）	5,000								
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山 718-1 (34.582301, 132.960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないも の、含水率20%以下	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	7,000								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	7,000								
		破碎岩（軟岩）	7,000								
		破碎岩（硬岩）	7,000								
受入地 株式会社広島環境建設発生土 受入地 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1 (34.584165, 132.958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないも の、含水率20%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	5,000								
		岩塊・玉石交じり土	5,000								
		破碎岩（軟岩）	5,000								
		破碎岩（硬岩）	5,000								
リサイクルプラント 大見碎石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34.664411, 132.991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
		砂・砂質土・礫質土	7,000								
		粘性土	7,000								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	7,000								
		破碎岩（硬岩）	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社山平組リサイクルプラント 0847-24-0035	世羅郡世羅町大字赤屋字上法10198-1 (34. 620146, 133. 074180)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 5, 000 － 5, 000 － －	月曜日～土曜日 8:00～17:00		肥土 表土 泥土	×	×	2, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
受入地 株式会社山平組成藤建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659 (34. 631236, 133. 065634)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 7, 000 7, 000 7, 000 7, 000 7, 000	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	－	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －	
受入地 有限会社龍王黒淵土砂処分場 0847-27-1231	世羅郡世羅町黒淵字東山10262-22 (34. 606534, 132. 985158)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 7, 000 7, 000 7, 000 7, 000 7, 000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	－	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －	
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山10595-10 (34. 849778, 132. 838361)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	－	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －	
リサイクルプラント 株式会社三好建材碎石場リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町西入君152 (34. 893296, 132. 845641)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 － 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～金曜日 8:00～17:00	河川浚渫土、第1種～第2種建設発生土	肥土 表土 泥土	×	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000 3, 000	月曜日～金曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土	肥土 表土 泥土	×	○ ×	－	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	－ － － － －	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社大杉組リサイクルセ ンター 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9 (34. 764240, 132. 983754)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	4, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3, 000									
		破碎岩（軟岩）	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	-									
受入地 株式会社武田建設建設発生土 処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34. 695763, 132. 807612)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -		
		砂・砂質土・礫質土	1, 600									
		粘性土	1, 600				表土					×
		岩塊・玉石交じり土	1, 600									
		破碎岩（軟岩）	1, 600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	1, 600									
受入地 エレキテル株式会社建設残土 たい積場 090-7546-2128	三次市三和町上巻字番郷13855 (34. 650179, 132. 847812)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -		
		砂・砂質土・礫質土	2, 000									
		粘性土	2, 000				表土					○
		岩塊・玉石交じり土	2, 000									
		破碎岩（軟岩）	2, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	2, 000									
受入地 YUSEI三和残土処分場 082-299-4271	三次市三和町大字羽出庭字国貞 10448-1 (34. 686198, 132. 809868)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -		
		砂・砂質土・礫質土	1, 700									
		粘性土	1, 700				表土					○
		岩塊・玉石交じり土	1, 700									
		破碎岩（軟岩）	1, 700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	1, 700									
受入地 合同会社いっぽ建設残土たい 積場 0824-52-3358	三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34. 679947, 132. 812267)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -		
		砂・砂質土・礫質土	1, 700									
		粘性土	1, 700				表土					○
		岩塊・玉石交じり土	1, 700									
		破碎岩（軟岩）	1, 700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	1, 700									
受入地 エレキテル株式会社建設残土 たい積場 090-7546-2128	三次市廻神町字春木山11569-1 (34. 738311, 132. 857074)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000									
		粘性土	3, 000				表土					○
		岩塊・玉石交じり土	3, 000									
		破碎岩（軟岩）	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩（硬岩）	3, 000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社大歳組西城熊野第二 残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字松ヶ枝2038 (35. 031979, 133. 062046)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			-	
		粘性土	3, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 000							-	
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂 埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34. 993011, 133. 164454)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は除く	含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上、第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2, 700			表土	○			-	
		粘性土	2, 700							-	
		岩塊・玉石交じり土	2, 700							-	
		破碎岩（軟岩）	2, 700							-	
		破碎岩（硬岩）	2, 700							-	
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋 立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34. 924674, 133. 097738)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は除く	含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上、第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 800			表土	○			-	
		粘性土	3, 800							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 800							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 800							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 800							-	
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂 埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34. 948602, 133. 100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2、4、5土曜日、 盆、正月、祝日は除 く	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2, 200			表土	×			-	
		粘性土	2, 200							-	
		岩塊・玉石交じり土	2, 200							-	
		破碎岩（軟岩）	2, 200							-	
		破碎岩（硬岩）	2, 200							-	
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立 地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34. 857149, 133. 245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2、4土曜日及び祝 日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○			-	
		粘性土	4, 000							-	
		岩塊・玉石交じり土	4, 000							-	
		破碎岩（軟岩）	4, 000							-	
		破碎岩（硬岩）	4, 000							-	
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処 分場 090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸 5033 (34. 875327, 133. 250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	3, 500			表土	×			-	
		粘性土	3, 500							-	
		岩塊・玉石交じり土	3, 500							-	
		破碎岩（軟岩）	3, 500							-	
		破碎岩（硬岩）	3, 500							-	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社角栄組第4建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市東城町帝釈始終字上原492 (34. 910758, 133. 173444)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			-	
		粘性土	2,600							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,600							-	
		破碎岩（軟岩）	2,600							-	
		破碎岩（硬岩）	2,600			泥土	×			-	
受入地 株式会社下田建設建設発生土 処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34. 896475, 133. 139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2、4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			-	
		粘性土	2,200							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,200							-	
		破碎岩（軟岩）	2,200							-	
		破碎岩（硬岩）	2,200			泥土	×			-	
受入地 株式会社下田建設建設発生土 第二処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 (34. 893727, 133. 140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2、4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			-	
		粘性土	2,200							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,200							-	
		破碎岩（軟岩）	2,200							-	
		破碎岩（硬岩）	2,200			泥土	×			-	
受入地 株式会社宮田木材光森処分場 08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 (34. 991576, 133. 235557)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			-	
		粘性土	2,600							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,600							-	
		破碎岩（軟岩）	2,600							-	
		破碎岩（硬岩）	2,600			泥土	×			-	
受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34. 795793, 133. 034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休 日は受入不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数200KN/m2以上、 含水比80%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			-	
		粘性土	2,200							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,200							-	
		破碎岩（軟岩）	2,200							-	
		破碎岩（硬岩）	2,200			泥土	×			-	
受入地 有限会社林商会門田町建設発 生受入地 0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神5389 (34. 879079, 132. 973686)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			-	
		粘性土	2,200							-	
		岩塊・玉石交じり土	2,200							-	
		破碎岩（軟岩）	2,200							-	
		破碎岩（硬岩）	2,200			泥土	×			-	

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 有限会社林商会山内町建設発生土リサイクルプラント 0824-72-0914	庄原市山内町字権現頭5965-2 (34. 814504, 132. 965877)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	2, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
砂・砂質土・礫質土	2, 200										
粘性土	-										
岩塊・玉石交じり土	2, 200										
破碎岩（軟岩）	-										
破碎岩（硬岩）	-					泥土	×				
受入地 有限会社林商会山内町第2号建設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市山内町5965-1 (34. 814693, 132. 965828)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
砂・砂質土・礫質土	2, 200										
粘性土	2, 200										
岩塊・玉石交じり土	2, 200										
破碎岩（軟岩）	2, 200										
破碎岩（硬岩）	2, 200					泥土	×				
受入地 株式会社大歳組七塚野村第二残土処分場 080-5625-0482	庄原市山内町南山5948-1 (34. 817122, 132. 972036)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
砂・砂質土・礫質土	3, 500										
粘性土	3, 500										
岩塊・玉石交じり土	3, 500										
破碎岩（軟岩）	3, 500										
破碎岩（硬岩）	3, 500					泥土	×				
受入地 クリーンコンサル有限会社毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35. 060244, 132. 929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下、第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
砂・砂質土・礫質土	2, 100										
粘性土	2, 100										
岩塊・玉石交じり土	2, 100										
破碎岩（軟岩）	2, 100										
破碎岩（硬岩）	2, 100					泥土	×				
受入地 有限会社田畠建設盛川建設残土受入地 0824-89-2055	庄原市口和町金田字塩谷758 (34. 850996, 132. 916889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社休日を除く	第1種～第4種建設発生土、コーン指数200KN/m2以上、含水比80%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
砂・砂質土・礫質土	1, 800										
粘性土	1, 800										
岩塊・玉石交じり土	1, 800										
破碎岩（軟岩）	1, 800										
破碎岩（硬岩）	1, 800					泥土	×				
受入地 小林建設株式会社口和向泉建設発生土受入地 090-4143-9736	庄原市口和町向泉字川平5812-1 (34. 895605, 132. 889131)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	- - - - -	
砂・砂質土・礫質土	2, 000										
粘性土	2, 000										
岩塊・玉石交じり土	2, 000										
破碎岩（軟岩）	2, 000										
破碎岩（硬岩）	2, 000					泥土	×				

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 小林建設株式会社リサイクル プラント 090-4143-9736	庄原市口和町向泉字川平5812-1 (34. 896004, 132. 888964)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土、 現物確認後判断	肥土	×	2, 500	工作物の埋戻	○	-
		砂・砂質土・礫質土	2, 200			表土	○		道路路床盛土	○	
		粘性土	-						土木構造物の裏込	○	
		岩塊・玉石交じり土	2, 200						道路路体盛土	○	
		破碎岩（軟岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤（一般）	×	
		破碎岩（硬岩）	-						宅地造成	○	