

(広島県企業局) 主任技術者等の兼務制限の緩和について

1 趣旨

広島県企業局が公告・発注・契約する工事等において、主任技術者及び現場代理人の兼務制限について緩和する。

2 内容

主任技術者		現場代理人	
請負対象 設計金額 (税込)	兼務制限	請負金額 (税込)	兼務制限
8,000 万円	兼務不可	8,000 万円	同左
	<< 現行 >> ○災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※2)があり、全ての工事箇所の間隔が15km 程度の公共工事に限り3件以内 ※監理技術者の場合は兼務不可 << 緩和 >> ○災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※2)があり、全ての工事箇所の間隔が 25km 程度の公共工事に限り 5 件 以内 ※監理技術者の場合は兼務不可		
	2件以内		
3,500 万円	<< 現行 >> ○同一市町内(※1)で密接な関係(※2)があり、相互の間隔が 10km 程度以内の公共工事に限る ○災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※2)があり、全ての工事箇所の間隔が15km 程度の公共工事に限り3件以内 ※監理技術者の場合は兼務不可 << 緩和 >> 3件以内 ○同一市町内(※1)で密接な関係(※2)があり、相互の間隔が 15km 程度以内の公共工事に限る ○災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※2)があり、全ての工事箇所の間隔が 25km 程度の公共工事に限り 5 件 以内 ※監理技術者の場合は兼務不可	3,500 万円	同左
	5件以内		
500 万円	<< 現行 >> ○同一市町内(※1)の工事(※3)に限る ※災害復旧工事を除く(※4)(※5) << 緩和 >> ○同一市町内(※1) または密接な関係(※2)があり、相互の間隔が 15km 程度以内 の工事(※3)に限る ※災害復旧工事を除く(※4)(※5)	500 万円	5件以内
	兼務制限なし		

兼務制限の件数は、最終的に配置される工事件数（主任技術者又は現場代理人として配置されている工事（主任技術者と現場代理人を兼務している場合も含む。）を1件とする。）の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要する。

- ※1 安芸郡4町については、同一市町として取り扱う。
- ※2 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事（資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む）をいう。
- ※3 工事には、公共工事以外の工事も含む。
- ※4 県が業務として発注し工事との兼務を認めている道路維持修繕業務委託（路線委託）に係る主任技術者等についても、災害復旧工事と同様に兼務制限の件数から除く取扱いとする。
- ※5 兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係る主任技術者等については、他の工事の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続を不要とする。
- ※ 兼務の条件、手続きについては、公告共通事項、入札条件及び特記仕様書を確認すること。
- ※ 設計金額5,000万円以上の低入札工事において専任での配置が必要となった低入札技術者については、兼務制限の緩和の対象外とする。

3 適用期間


令和3年7月15日から令和4年3月31日

なお、従前の取扱いにより、契約済の工事又は指名・公告を行った工事についても、当該工事に関する土木工事共通仕様書、誓約書、特記仕様書、現場説明書の内容にかかわらず、この取扱いの対象とする。（入札手続中の工事は、契約後から対象とする。）

（対象部局：企業局）

◆距離制限のイメージ図

（企業局が発注する工事について）



＜参考＞

◆災害復旧工事の対象とする事業の例示

- (1) 公共土木施設の災害復旧事業（改良復旧を含む。）
- (2) 公立学校施設の災害復旧事業
- (3) 公営住宅等の災害復旧事業
- (4) 堆積土砂の排除事業
- (5) 農地，農業用施設，林道の災害復旧事業（改良復旧を含む。）
- (6) 上下水道施設の災害復旧事業
- (7) 災害関連緊急事業

※従前の取扱いのとおり，過年発生災害や今後発生する災害も対象とする。

◆災害復旧工事を含む場合の距離制限のイメージ図

