

「施工管理基準（令和３年８月）」（広島県）の訂正情報

訂正日	訂正前	訂正後											
令和３年 11 月 11 日	出来形管理基準及び規格値	出来形管理基準及び規格値											
	3 編-2 章-3 節-14 条	3 編-2 章-3 節-14 条											
	工種：プレキャストセグメント主桁組立工	工種：プレキャストセグメント主桁組立工											
	<table><tr><th>測定項目</th><th>規格値</th></tr><tr><td>桁長 L</td><td>L>15…±10</td></tr><tr><td>支間長</td><td>L≥15… ± (L-5)かつ-30mm 以内</td></tr></table>	測定項目	規格値	桁長 L	L>15…±10	支間長	L≥15… ± (L-5)かつ-30mm 以内	<table><tr><th>測定項目</th><th>規格値</th></tr><tr><td>桁長 L</td><td>L<15…±10</td></tr><tr><td>支間長</td><td>L≥15… ± (L-5)かつ-30mm 以内</td></tr></table>	測定項目	規格値	桁長 L	L<15…±10	支間長
測定項目	規格値												
桁長 L	L>15…±10												
支間長	L≥15… ± (L-5)かつ-30mm 以内												
測定項目	規格値												
桁長 L	L<15…±10												
支間長	L≥15… ± (L-5)かつ-30mm 以内												